

POZNÁMKY KANALIZACE


- před zahájením výkop. prací nutno zažádat správce sítí o vytyčení vedení sítí v terénu
- odlučovač tuků bude uložen na předepsané lože a zasypan zhutněnou zeminou
- potrubí vedené v zemi bude uloženo do pískového lože a vyspádováno



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| — | — | — | kanalizace splaškové - nové |
| — | — | — | kanalizace - stávající |
| — | ← | — | vodovod stávající |
| — | — | — | kanalizace splašková |
| — | ← | — | nn rozvody |
| — | — | — | sdělovací vedení |
| — | — | — | optický kabel |

POUŽITÉ ZNAČKY

KG - potrubí PVC



Generální projektant	FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav	<div></div> <div>FaBa engineering, s.r.o. 690 03 Břeclav, Lidická 75 tel.: 519 325 297 e-mail: fabae@fabae.cz www.fabae.cz</div>	
Odpovědný projektant	Ing. Vlastimil Fabikovič		
Vypracoval	Radim Tuček		
Kontroloval			
Místo	Břeclav		
Investor	Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, p.o.		
Akce	SPŠ EB Břeclav - komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení		
SO/PS	D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení		
Svazek	D.2.1 Odlučovač tuků		
Název výkresu	SITUACE		
	Kopie	Aut.	
	Archivní č.	Z19-047	
	Výkres č.	2-DPS19-047-2143	
	Datum	Srpen 2020	
	Revize	00	
	Stupeň	DPS	
	Formát	4A4	
	Měřítko	1:100	
	Číslo výkresu	D.2.1-1	