

Naše značka: **VZ202508**
Vyřizuje: Nikola Šedivá
E-mail: sediva.nikola@nemkyj.cz
Datum: 24. 03. 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov - Část 2 -
Dodávka gastro zařízení“
evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2025-010730

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 19. 03. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, kterou tímto dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje.

Text žádosti:

„Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: „Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov- Část 2 – Dodávka gastro zařízení“

*Zadávací podmínky veřejné zakázky „Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov- Část 2 – Dodávka gastro zařízení“ v části požadované technické specifikace jsou stanoveny v rozporu se základními zásadami dle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dále v rozporu s ust. § 36 odst. 1 a § 89, odst. 5 ZZVZ, kdy **technická specifikace nepřímě odkazuje na konkrétní výrobky (viz. níže uvedený soupis s uvedením konkrétního výrobce a výrobku vč. odkazu), aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky, a aniž by stanovení technických podmínek veřejné zakázky podle § 89 ZZVZ nemohlo být jinak dostatečně přesné nebo srozumitelné, což určitým dodavatelům bezdůvodně zaručuje konkurenční výhodu a bezdůvodně znemožňuje hospodářskou soutěž.***

Obecně přitom platí, že zadavatel je povinen vymezit předmět veřejné zakázky přesně, úplně a srozumitelně, nicméně za použití natolik obecného popisu předmětu veřejné zakázky a technických podmínek, aby neodkazoval na určité identifikační znaky konkrétních dodavatelů resp. výrobků. V tomto případě však technické podmínky prakticky opisují parametry technických listů konkrétních výrobků (viz. odkazy níže).

U jednotlivých položek uvádíme i příkladný výčet parametrů (podtrženo), které jednotlivě či ve svém souhrnu znemožňují nabídnout jiný výrobek jiného výrobce, byť by zcela naplňoval daný účel využití. Žádáme o upravení technických popisů níže uvedených položek, a to vypuštěním omezujícího zbytečného popisu.“

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel stanovil zadávací podmínky v souladu s § 36 odst. 3 ZZVZ v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. V souladu s § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ zadavatel stanovil zadávací podmínky pomocí technických podmínek, resp. požadavků na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanovil prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci.

Zadavatel při tvorbě zadávacích podmínek postupoval transparentně a v souladu s 36 odst. 1 ZZVZ, neboť zadávací podmínky nejsou stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže; v souladu s 89 odst. 5, neboť zadavatel nezvýhodnil určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanovil prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky a v souladu s § 6 odst. 2 ZZVZ, když ve vztahu k dodavatelům plně respektuje zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

V Příloze č. 1 ZD_Projektová dokumentace v dokumentu „22094 Technický standard“ (SAMOSTATNÝ TECHNICKÝ STANDART VYBRANÉ TECHNOLOGIE) stanovil zadavatel zadávací podmínky jednotlivých zařízení souborem minimálních, popř. max. technických požadavků. Dále zadavatel v dokumentech „22094-201 Výkaz výměr- způsobilé výdaje R.xlsx“ a „22094-201 Výkaz výměr – nezpůsobilé výdaje.xlsx“ výslovně stanovil: **„Pokud není stanoveno jinak, činí povolená odchylka od orientačních rozměrů +/- 10%.“**, čímž umožnil dodavatelům dostatečnou toleranci v požadovaných parametrech na rozměr.

Zadavatel rovněž zdůrazňuje, že jedním z klíčových aspektů realizované rekonstrukce celého gastroprovozu je dosažení energetických úspor a s tím spojené dotační financování. V zadávací dokumentaci v článku 1.1 Informace o veřejné zakázce zadavatel uvedl: *„Veřejná zakázka je spolufinancována částečně z dotací ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu životního prostředí 2021-2027 v rámci projektu reg. č.: CZ.05.01.01/02/22_008/0002102, název projektu: „Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov“.*

V souladu s dotačními podmínkami, předpisy EU ke snižování energetické náročnosti budov a provozů a v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ stanovil zadavatel zadávací podmínky v souladu s environmentálně odpovědným zadáváním. V Příloze č. 1 ZD_Projektová dokumentace v dokumentu „22094-001_Technická zpráva“ zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ svůj postup při stanovení technických podmínek majících vliv na životní prostředí řádně odůvodnil.

Zadavatel výslovně uvedl:

„Systém řízení energetických špiček:

Díky výměně kuchyňské technologie se sníží spotřeba, avšak zvýší příkon instalovaných zařízení. Z toho důvodu bude v rámci zavedení energetického managementu instalován systém inteligentní regulace odběru energie u jednotlivých zařízení. Systém reguluje spotřebiče ve výkonnostní špičce provozu tak, aby nebyla překročena nastavená maximální soudobost. Díky této regulaci bude ve výkonnostní špičce provozu soudobost snížena z 0,7 na 0,4 což podstatně sníží nároky na hlavní jistič stravovacího provozu.

Systém se bude skládat z řídicího počítače, který bude umístěn v samostatném rozvaděči a bude s hlavním rozvaděčem stravovacího provozu a jednotlivými ovládanými zařízeními propojen ovládacími a datovými kabely (viz projektová dokumentace).“.

Zadavatel tedy specifikace zařízení týkající se energetiky provozu, např. spotřeby energie zařízení, příkonu zařízení, náročnosti na odsávání vzduchu, požadavků na izolaci, maximální vysálané latentní teplo, max. příkon a další, stanovil v souladu s účelem prováděné rekonstrukce.

Dotaz č. 1

Položka č. 302, č. 405, č. 407, č. 408 – Konvektomat plynový, 20xGN1/1

Pol. č. 302, 405, 407, 408	Konvektomat 20xGN1/1	plynový,	Soubor požadovaných technických parametrů nepřímě odkazuje na konkrétní výrobek konkrétního výrobce	Výrobce: Rational Model: iCombi Pro 20 – 1/1
----------------------------	-------------------------	----------	---	---

Odkaz: [DS Datový list iCombiPro 20-11 EG cz-CZ Standardní](#)

Příkladový výčet parametrů, které jednotlivě, potažmo ve svém souhrnu znemožňují nabídnutí výrobků jiných výrobců.

max. půdorysný rozměr 900x850 mm

instalovaný plynový příkon 40kW s tolerancí +/-10%

automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.

stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu

min. tři nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti

min. šestibodová teplotní sonda

dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění

integrován bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru – PATENT RATIONAL

zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu s účelem realizace veřejné zakázky, tj. účelem prováděné rekonstrukce a v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, jejímž účelem je snížení energetické náročnosti gastroprovozu.

Zadavatel výslovně uvádí, že stanovil technické parametry takovým způsobem, že je splňují vždy nejméně 2 výrobky a ze strany zadavatele tak nedošlo k nepřímému zvýhodnění konkrétního výrobce nepřímým odkazem na konkrétní výrobek, jak uvádí tazatel.

Uvedenou specifikaci splňují např. tyto výrobky:

Metos 201G

Rational Icombi 201G

Dodavatelé mohou dodat jakýkoliv výrobek splňující požadavky zadavatele či nabídnout rovnocenné řešení splňující tyto technické požadavky, které jsou ze strany zadavatele řádně odůvodněny účelem předmětu plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 2

Položka č. 303, č.435, č. 437 – Multifunkční pánev elektrická, 100 l

Pol. č. 303, 435, 437	Multifunkční elektrická, 100l	pánev	Soubor požadovaných technických parametrů nepřímě odkazuje na konkrétní výrobek konkrétního výrobce	Výrobce: Rational Model: iVario Pro L, tlaková pánev
-----------------------	----------------------------------	-------	---	---

Odkaz: [DS_iV_L_mit UB_cs-CZ_00](#)
[21-936-ivario-energy-efficiency-comparison-cs-cz-720307.pdf](#)

teplotní sonda s min. 6-ti měřicími body vč. držáku ve víku pánve
internetové připojení na vzdálenou aplikaci pro servisní i uživatelský přístup

Spotřeba energie na cyklus vaření v tlaku dle normy DIN 18873-6:2012-07 maximálně 10 kWh. Uchazeč prokáže splnění tohoto parametru dle uvedené normy pomocí certifikátu vydaného nezávislou certifikační autoritou.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu s účelem realizace veřejné zakázky, tj. účelem prováděné rekonstrukce a v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, jejímž účelem je snížení energetické náročnosti gastroprovozu.

Zadavatel výslovně uvádí, že stanovil technické parametry takovým způsobem, že je splňují vždy nejméně 2 výrobky a ze strany zadavatele tak nedošlo k nepřímému zvýhodnění konkrétního výrobce nepřímým odkazem na konkrétní výrobek, jak uvádí tazatel.

Uvedenou specifikaci splňují např. tyto výrobky:

Jipa Jump 101 P
Rational iVario L

Dodavatelé mohou dodat jakýkoliv výrobek splňující požadavky zadavatele či nabídnout rovnocenné řešení splňující tyto technické požadavky, které jsou ze strany zadavatele řádně odůvodněny účelem předmětu plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 3

Položka č. 305– Sporák indukční –

Pol. č. 305	Multifunkční indukční sporák s napouštěcím rámečkem	Soubor požadovaných technických parametrů nepřímo odkazuje na konkrétní výrobek konkrétního výrobce	Výrobce: Log-IQ Model: IS 3/3/3 INF
-------------	---	---	--

Odkaz: [logiq_indukcni_sporak.pdf](#)

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu s účelem realizace veřejné zakázky, tj. účelem prováděné rekonstrukce a v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, jejímž účelem je snížení energetické náročnosti gastroprovozu.

Zadavatel výslovně uvádí, že stanovil technické parametry takovým způsobem, že je splňují vždy nejméně 2 výrobky a ze strany zadavatele tak nedošlo k nepřímému zvýhodnění konkrétního výrobce nepřímým odkazem na konkrétní výrobek, jak uvádí tazatel.

Uvedenou specifikaci splňují např. tyto výrobky:

Logiq I3
Adventis

Dodavatelé mohou dodat jakýkoliv výrobek splňující požadavky zadavatele či nabídnout rovnocenné řešení splňující tyto technické požadavky, které jsou ze strany zadavatele řádně odůvodněny účelem předmětu plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 4

Položka č. 423 – Multifunkční pánev elektrická, 150 l

Pol. č. 423	Multifunkční pánev elektrická, 150l	Soubor požadovaných technických parametrů nepřímo odkazuje na konkrétní výrobek konkrétního výrobce	Výrobce: Rational Model: iVario Pro XL, Tlaková pánev
-------------	-------------------------------------	---	--

Odkaz: [DS iV XL mit UB cs-CZ 00](#)

[21-936-ivarrio-energy-efficiency-comparison-cs-cz-720307.pdf](#)

teplotní sonda s min. 6ti měřicími body vč. držáku ve víku pánve
internetové připojení na vzdálenou aplikaci pro servisní i uživatelský přístup

Energetická účinnost:

[Spotřeba energie na cyklus vaření v tlaku dle normy DIN 18873-6:2012-07](#) maximálně 14,5 kWh. Uchazeč prokáže splnění tohoto parametru dle uvedené normy pomocí certifikátu vydaného nezávislou certifikační autoritou.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu s účelem realizace veřejné zakázky, tj. účelem prováděné rekonstrukce a v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, jejímž účelem je snížení energetické náročnosti gastroprovozu.

Zadavatel výslovně uvádí, že stanovil technické parametry takovým způsobem, že je splňují vždy nejméně 2 výrobky a ze strany zadavatele tak nedošlo k **nepřímému zvýhodnění konkrétního výrobce nepřímým odkazem na konkrétní výrobek, jak uvádí tazatel.**

Uvedenou specifikaci splňují např. tyto výrobky:

Jipa Jump 151 P
Rational Ivario XL

Dodavatelé mohou dodat jakýkoliv výrobek splňující požadavky zadavatele či nabídnout rovnocenné řešení splňující tyto technické požadavky, které jsou ze strany zadavatele řádně odůvodněny účelem předmětu plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 5

Položka č. 441 – Multifunkční varný kotel, 150 l –

Pol. č. 441	Multifunkční kotel elektrický, 150l	Soubor požadovaných technických parametrů nepřímo odkazuje na konkrétní výrobek konkrétního výrobce	Výrobce: Log-IQ Model: LP 150
-------------	-------------------------------------	---	--

Odkaz: [logiq varny kotel.pdf](#)

[Max. délka 1400 mm](#)

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu s účelem realizace veřejné zakázky, tj. účelem prováděné rekonstrukce a v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, jejímž účelem je snížení energetické náročnosti gastroprovozu.

Zadavatel výslovně uvádí, že stanovil technické parametry takovým způsobem, že je splňují vždy nejméně 2 výrobky a ze strany zadavatele tak nedošlo k **nepřímému zvýhodnění konkrétního výrobce nepřímým odkazem na konkrétní výrobek, jak uvádí tazatel.**

Uvedenou specifikaci splňují např. tyto výrobky:

Electrolux Prothermatic 170l, El.

LogIQ LP150

Dodavatelé mohou dodat jakýkoliv výrobek splňující požadavky zadavatele či nabídnout rovnocenné řešení splňující tyto technické požadavky, které jsou ze strany zadavatele řádně odůvodněny účelem předmětu plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 6

Položka č. 442 – Sporák indukční

Pol. č. 442	Multifunkční indukční sporák s napouštěcím rámečkem	Soubor požadovaných technických parametrů nepřímo odkazuje na konkrétní výrobek konkrétního výrobce	Výrobce: Log-IQ Model: IS 3/3/3 INF
-------------	---	---	--

Odkaz: [logiq_indukcni_sporak.pdf](#)

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu s účelem realizace veřejné zakázky, tj. účelem prováděné rekonstrukce a v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, jejímž účelem je snížení energetické náročnosti gastroprovozu.

Zadavatel výslovně uvádí, že stanovil technické parametry takovým způsobem, že je splňují vždy nejméně 2 výrobky a ze strany zadavatele tak nedošlo k **nepřímému zvýhodnění konkrétního výrobce nepřímým odkazem na konkrétní výrobek, jak uvádí tazatel.**

Uvedenou specifikaci splňují např. tyto výrobky:

LogIQ I3

Adventis

Dodavatelé mohou dodat jakýkoliv výrobek splňující požadavky zadavatele či nabídnout rovnocenné řešení splňující tyto technické požadavky, které jsou ze strany zadavatele řádně odůvodněny účelem předmětu plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 7

Položka č. 611 – Mycí stroj na provozní nádoby

Pol. č. 611	Mycí stroj na provozní nádoby	Soubor požadovaných technických parametrů nepřímo odkazuje na konkrétní výrobek konkrétního výrobce	Výrobce: Granuldisk Model: Granule Maxi
-------------	-------------------------------	---	--

Odkaz: [42640-MAXI-CZ.pdf](#)

Referenční kapacita minimálně 8 GN1/1-200, nebo 12 GN 1/1-65 mm na jeden mycí cyklus. **Hodinový mycí referenční výkon minimálně 260 GN1/1-200 /hodina.** **Nejdelší mycí čas max 340 s včetně závěrečného oplachu.** Příslušenství k mytí hrnců, pánví, naběraček, metel, táců, vík gastronádob, gastronádob velikostí GN 1/1 - GN 1/9.

Elektronický ovládací panel v min. výšce 1300 mm.

Spotřeba vody na 1 mycí cyklus maximálně 14 l včetně spotřeby v před mycím dřezu.

Maximální vysávané latentní teplo max. 1,7 kW. Doložit potvrzení výrobcem, nebo dovozcem.

Minimální el. příkon min. 20 kW

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu s účelem realizace veřejné zakázky, tj. účelem prováděné rekonstrukce a v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, jejímž účelem je snížení energetické náročnosti gastroprovozu.

Zadavatel výslovně uvádí, že stanovil technické parametry takovým způsobem, že je splňují vždy nejméně 2 výrobky a ze strany zadavatele tak nedošlo k **nepřímému zvýhodnění konkrétního výrobce nepřímým odkazem na konkrétní výrobek, jak uvádí tazatel.**

Uvedenou specifikaci splňují např. tyto výrobky:

Granule Maxi

Metos Multiwasher

Dodavatelé mohou dodat jakýkoliv výrobek splňující požadavky zadavatele či nabídnout rovnocenné řešení splňující tyto technické požadavky, které jsou ze strany zadavatele řádně odůvodněny účelem předmětu plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 8

Položka č. 657 – Mycí automat pásový

Pol. č. 657	Mycí automat pásový	Soubor požadovaných technických parametrů nepřímo odkazuje na konkrétní výrobek konkrétního výrobce	Výrobce: MEIKO MODELOVÁ ŘADA MI-Q
-------------	---------------------	---	--

průjezdna výška min 450 mm

množství výstupního, odpadního vzduchu vysávaného z rekuperace **max 200m3/hod.** provozu a teplotě 20°C

spotřeba vody nutné k regeneraci mycích tanků a oplachové vody **max 200 lt./hod.** provozu

Displej zobrazující provozní hodnoty: doba provozu od uvedení do provozu a v určitý den, doba provozu mycích a oplachových čerpadel, spotřeba vody celkem, spotřeba vody v jeden den, záznam teplot v aktivních tancích, záznam teplot sušení

KONSTRUKCE:

Koncepce mycího stroje nevyžadující samostatné odsávání výstupního, odpadního, **vzduchu bez agregátu s chladičem**, výparníkem a kompresorem

Každý aktivní tank se samostatným čerpadlem na vypuštění náplně tanku

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu s účelem realizace veřejné zakázky, tj. účelem provádění rekonstrukce a v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, jejímž účelem je snížení energetické náročnosti gastroprovozu.

Zadavatel výslovně uvádí, že stanovil technické parametry takovým způsobem, že je splňují vždy nejméně 2 výrobky a ze strany zadavatele tak nedošlo k **nepřímému zvýhodnění konkrétního výrobce nepřímým odkazem na konkrétní výrobek, jak uvádí tazatel.**

Uvedenou specifikaci splňují např. tyto výrobky:

Meiko MIQ

Hobart Profi ftnl

Dodavatelé mohou dodat jakýkoliv výrobek splňující požadavky zadavatele či nabídnout rovnocenné řešení splňující tyto technické požadavky, které jsou ze strany zadavatele řádně odůvodněny účelem předmětu plnění veřejné zakázky.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek**, neboť má za to, že to povaha vysvětlení nevyžaduje.

Mgr. Jan Šebek Cholewa, MBA
zástupce ředitele