


PŮDORYS STŘECHY




POZNÁMKY

- STŘEŠNÍ NOSNÍKY BUDOU PROVEDENY Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ TR4HR 60/50/4 mm Z OCELI S235 V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 610 mm.
- MEZI NĚ PAK BUDOU VLOŽENY DVA NOSNÍKY I120 (SVAŘENEC) PRO ZÁVĚSNOU TECHNOLOGII.
- STŘEŠNÍ ŽLAB BUDE Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,65 mm Ø100 mm, STŘEŠNÍ SVOD BUDE Ø70 mm SVEDENÝ VOLNĚ NA TERÉN. ODSŤÍN RAL 7037.
- ZÁVĚTRNÁ LIŠTA BUDE Z PLECHU STEJNÉHO ODSŤÍNU.

±0,000=100,00 m - podlaha 1.NP objektu DD

Dokumentace pro společné povolení dle přílohy č. 8
k vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění

Hlavní architekt	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. TOMČALA	Ing. SLOVÁČEK	Ing. TOMČALA
Místo stavby Preláta Horného 515, Strážnice / kraj Jihomoravský		
Investor Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice		
Název stavby DOMOV PRO SENIORY STRÁŽNICE, PŘÍSTAVBY VÝTAHU		
Objekt SO 01 DOMOV PRO SENIORY		
Část		
Obsah výkresu PŮDORYS STŘECHY		



ATOM ATELIÉR Ing. Adrián TOMČALA Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Petrov č.p. 540, 696 65 Petrov Tel.: +420 776769639 E-mail: tomcala@atomcz.eu, www.atomatelier.cz IČO: 76206793	
Formát	1xA4
Datum	08/2024
Stupeň	DSP
Zakázkové číslo	23AT-033-DSP
Měřítko	1:100
Číslo výkresu D.1.1.b-08	Pořadové číslo