

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV**  
**stavební úřad**  
**Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov**

Spis.zn.: SÚ 6431/2019/265Ru

Č.j.:SÚ65398/19/265 / SÚ 6431/2019/265Ru

Kyjov, dne 18.9.2019

Vyřizuje: Ruban Radek, tel.:518 697 548, e-mail: r.ruban@mukyjoy.cz

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 6.5.2019 podal

**Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace, Kyjov, Za Humny 3304, IČO 70284849, Za Humny č.p. 3304/46, 697 01 Kyjov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

**rozhodnutí o umístění stavby**

nazvané

**„Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny“**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 654/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 654/3 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Nětčice u Kyjova.

**Druh a účel umísťované stavby:**

- Jedná se o přístavbu nového pavilonu základní školy. Areál mateřské a základní školy je situován na severním okraji města. Přístavba základní školy o půdorysných rozměrech 36,5 x 21,25 m je situována do dvorní části pozemku školy a je s hlavní budovou spojena bezbariérově krčkem. Přístavba je umístěna 1,568 m od hranice pozemku parc. č. 1549 a 32,808 m od hranice pozemku parc. č. 1452/27. Přístavba má samostatný vstup s rampou pro vozíčkáře. Před objektem jsou umístěna parkovací stání, která budou sloužit k dočasnému stání pro vyložení a naložení zejména handicapovaných dětí. Pro běžné parkování jsou parkovací místa umístěna vně areálu školy u obslužné komunikace. Před objektem je dostatečná rozptylová plocha.
- Jedná se o přízemní objekt, ve kterém jsou umístěny dva provozy. Hlavní část tvoří provoz školy, kde jsou umístěny třídy pro děti s nejvyšším stupněm postižení. Tyto děti jsou na vozíčkách, proto jsou přesunuty ze současného třetího podlaží do této přízemní přístavby. Dále jsou zde umístěny kabinety, cvičný byt a cvičná dílna a rehabilitace a relaxace, které budou současně sloužit i pro druhý provoz SPC, které je s provozem školy propojeno přes společné zádveří. Tento provoz obsahuje kabinety, kancelář a hernu, která slouží k neformálnímu navázání kontaktu s dětmi. Oba provozy mají rovněž společný prostor venkovního atria, které zajišťuje přirozené prosvětlení vnitřních komunikací a rovněž společnou technickou místnost s kotli a strojovnou vzduchotechniky.

Střecha objektu je přístupná z 2.np objektu školy a bude sloužit k relaxaci a případně výuce (letní třída).

- V místě propojení bude vybouráno stávající hygienické zázemí, a skrz chodbu a zádveří povede východ na volné prostranství, dále v místě původního východu bude vytvořena místnost pro školníka a sklad pro zahradní nářadí a kolárku.
- Založení objektu bude na základových železobetonových pasech, svislé nosné konstrukce z keramických cihel, stropní deska bude železobetonová. Použití pohledových betonů je pouze forma přízdívky. Fasáda objektu je obložena dřevěnými hranoly, které přechází nad střešní rovinu a tvoří současně zábradlí na střešní terase. Pochozí plocha na terase je ztryskaných betonových dlaždic ložených do ostrohranného kameniva a je odkanalizována do vnitřních dešťových svodů.
- Potřeby veškerých médií jsou zajišťovány ze stávajících přípojek. Objekt má vlastní kotelnu, protože stávající kotelna je vybavena jedním plynovým kotlem a není zajištěna záloha. Současně je nutné řešit zajištění vnitřní pohody pomocí vzduchotechniky, která je umístěna rovněž v technické místnosti.
- Počet žáků - 30 (přesunuto ze sousedního objektu z 3.NP), ve stávající části 72 dětí Počet zaměstnanců - 10, ve stávající části 30 zaměstnanců
- Zastavěná plocha - 853,96 m<sup>2</sup>
- Užitná plocha - 750,00 m<sup>2</sup>
- Obestavěný prostor přístavby - 3159,65 m<sup>3</sup>
- Počet podlaží - 2.NP
- Výška přístavby od +0,000-5,500 m

Umístění stavby na pozemku:

- st. p. 654/2, st. p. 654/3 v katastrálním území Nětčice u Kyjova.

Určení prostorového řešení stavby:

- Přístavba základní školy o půdorysných rozměrech 36,5 x 21,25 m je situována do dvorní části pozemku školy a je s hlavní budovou spojena bezbariérově krčkem. Přístavba je umístěna 1,568 m od hranice pozemku parc. č. 1549 a 32,808 m od hranice pozemku parc. č. 1452/27.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Předmětná stavba je situována v zastavěném území v k.ú. Nětčice u Kyjova, v ploše OV – občanské vybavení veřejné.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační situaci C.3 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením výkopových a stavebních prací musí žadatel (stavebník) prokazatelně zjistit a příslušnými vlastníky nebo správci nechat řádně vytýčit a v terénu vyznačit sítě technické infrastruktury.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěU Kyjov, OŽPÚP, č.j. OŽPÚP29207/19/ozp\_sek ze dne 29.5.2019:
  - Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny, požadujeme veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět.
  - S odpady vzniklými při realizaci musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a s respektováním hierarchie nakládání s odpady dle ustanovení §9a zákona o odpadech v platném znění.
  - Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle ustanovení § 12 odst. 3. zákona o odpadech.
  - Stavebník písemně oznámí orgánu odpadového hospodářství MěÚ Kyjov, OŽPÚP způsob jakým bylo naloženo s odpady z realizace stavby a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů jako

- podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, oznámí stavebník výše uvedené údaje do 30 dnů od ukončení prací.
- Zdroj bude instalován v souladu s podmínkami pro provoz zdrojů stanovenými výrobcem (dodavatelem) zdroje a s příslušnými normami platnými pro instalaci zařízení, osobou s příslušnou kvalifikací a oprávněním.
4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Kyjov, OŽPÚP, č.j. OŽPÚP44720/19/145 ze dne 2.7.2019:
- Při výstavbě a provozu nesmí být ohroženy povrchové a podzemní vody závadnými látkami vodám.
  - Bude dodrženo vyjádření podniku Povodí Moravy, s.p., Brno zn.: PM-25442/2019/5203/No ze dne 28.6.2019. Upozornění:
  - Z důvodu minimalizace možných povodňových škod je nutno umístit 1. NP objektu nad hladinu Q100.
  - Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku. Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (zákon č.254/2001 Sb., § 85, odst.2 a 3).
  - Dešťové vody žádáme v maximální míře jímat a využívat k zálivce pozemku.
  - **Pro stavbu je nutno zpracovat povodňový plán.**
  - Souhlas ke stavbě lze použít pro stavební řízení a vydává se na dobu platnosti výše uvedeného vyjádření podniku Povodí Moravy, s.p..
5. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p., č.j. PM-25442/2019/5203/No ze dne 28.6.2019:
- Z důvodu minimalizace možných povodňových škod je nutno umístit 1. NP objektu nad hladinu Q100. Pozn.: Informace o příslušné výškové kótě Vám podá Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky (vedoucí Ing. Iva Jelínková, tel.: 541 637 393), tato služba je zpoplatněna částkou 1210,- Kč (vč. DPH). Žádost o stanovení uvedené úrovně Q100 prosím zašlete elektronicky na adresu [podatelna@omo.cz](mailto:podatelna@omo.cz), do předmětu uveďte název k.ú., p.č. a označení „hladina Q100“.
  - Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku. Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (zákon č.254/2001 Sb., § 85, odst.2 a 3).
  - Dešťové vody žádáme v maximální míře jímat a využívat k zálivce pozemku.
  - Pro stavbu je nutno zpracovat povodňový plán.
6. Budou dodrženy podmínky stanoviska VaK Hodonín, a.s., č.j. 2/T/19/1337 ze dne 26.4.2019:
- V případě výkopových prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, požadujeme před zahájením výkopových prací přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov - ved. p. Aleš Bystřický, S 518 612 407, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítě pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku prací a služeb VaK Hodonín, a.s.).
  - Požadujeme, aby vnitřní rozvody byly před napojením na veřejný vodovod technicky způsobilé a aby jiný případný zdroj vody byl odpojen od rozvodů napojených na veřejný vodovod.
  - Při výstavbě je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 6101 a ČSN 75 5411.
  - Výstavbu realizovat v souladu s platnými Hodonínskými standardy pro vodovodní a kanalizační síť naší a. s.
  - Vodovodní přípojka včetně vodoměru a kanalizační přípojka jsou dle PD kapacitně dostačující pro nové potřeby.
  - Za správnost PD odpovídá dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel PD.
7. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o., č.j. 5001906887 ze dne 10.4.2019:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové



technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN a.s., č.j. 598316/19 ze dne 23.4.2019:
- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
  - Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - V případě, že stavba koliduje se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, je stavebník povinen vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek SEK.
  - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
9. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována oprávněným projektantem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace, Kyjov, Za Humny  
3304, Za Humny č.p. 3304/46, 697 01 Kyjov

#### **Odůvodnění:**

Dne 6.5.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 19.6.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 22.7.2019.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s Územním plánem Kyjov, který nabyl účinnosti dne 7.1.2014, neboť záměr je situován v zastavěném území obce v ploše označené OV – občanské vybavení veřejné, hlavní využití plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že záměr je v souladu s využitím funkční plochy. Záměr vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Kyjov, odbor rozvoje města, stanovisko č.j. OM33364/19/189 ze dne 17.5.2019
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP, závazné stanovisko č.j. OŽPÚP42883/19/395 ze dne 24.6.2019
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP, vyjádření č.j. OŽPÚP29207/19/ozp\_sek ze dne 29.5.2019

- MěÚ Kyjov, OŽPÚP, závazné stanovisko č.j. OŽPÚP44720/19/145 ze dne 2.7.2019
- KHS JmK se sídlem v Brně. Závazné stanovisko č.j. KHSJM20734/2019/HO/HDM ze dne 23.4.2019
- HZS JmK, územní odbor Hodonín, souhlasné závazné stanovisko č.j. HSBM-2-22-26/5-POKŘ-2019 ze dne 23.4.2019
- Povodí Moravy, s.p., stanovisko č.j. PM-25442/2019/5203/No ze dne 28.6.2019
- VaK Hodonín, a.s., stanovisko č.j. 2/T/19/1337 ze dne 26.4.2019
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření č.j. MW9910128792116608 ze dne 8.4.2019
- itself s.r.o., vyjádření č.j. 19/001715 ze dne 24.4.2019
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření č.j. E15136/19 ze dne 12.4.2019
- E.ON Distribuce, a.s., vyjádření č.j. E7456-16318037 ze dne 8.4.2019
- GridServices, s.r.o., stanovisko č.j. 5001906887 ze dne 10.4.2019
- CETIN a.s., vyjádření č.j. 598316/19 ze dne 23.4.2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkem řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel, tj. Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace

Účastníkem řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. Město Kyjov.

Účastníky řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj. osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace, vlastníků nebo správců veřejné technické a dopravní infrastruktury: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s., Povodí Moravy, s.p. Jiná práva k dalším vzdálenějším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Návrhy a námitky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



otisk úředního razítka

Ing. Bc. Miloš Dokoupil  
vedoucí stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 12.9.2019.

**Příloha:**

- Koordinační situační výkres Č.3

**Obdrží:**

navrhovatelé:

Čech Miloslav, Ing., Karla Čapka č.p. 2595/50, Nětčice, 697 01 Kyjov 1

zastoupení pro: Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace, Kyjov, Za Humny 3304, Za Humny č.p. 3304/46, 697 01 Kyjov

ostatní účastníci:

Město Kyjov, odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace, IDDS: gwqscfy

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv

Městský úřad Kyjov, Odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1

ostatní:

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

