

## POZNÁMKY

POKUD NENÍ UVEDENO SCHÉMA NEBO PODROBNÝ POPIS JSOU UVEDENY JEDNOTLIVÉ VÝKRESY SCHÉMAT NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH

- Před provedením výrobku budou barvy vzorování na stavbě
- Veškeré svary budou přebroušeny, je přípustné používat koutové svary, u vybraných výrobků se pak připouští pouze pasířské spoje.
- Povrchová úprava žárovým zinkováním, v případě barevných nátěrů pak 2 x metalická barva na 1 x základní nátěr dle směrnic výrobce po dokonalém očištění a odmaštění pomocí amoniak alkalického smáčecího prostředku v odstínu RAL dle specifikace nebo reaktivní nátěr na předem žárově zinkovanou konstrukci. Poškozená místa zbavit rzi. Tato úprava se netýká výrobků z nerez. Na všechny zámečnické výrobky bude zpracovaná dílenská dokumentace.
- Ocelové konstrukce v oblasti exteriéru budou pozinkované.

Obecně zabradlí bude provedeno dle norem:

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky

ČSN EN ISO 14122-3 – Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

±0,000 =ZDE ZADEJTE ČÁST OBJ.m n.m. B.p.v.

generální projektant



staving

LP Staving, s.r.o.

Větrov 160, 664 83 Domašov  
Videňská 264/120b, 619 00 Brno  
info@lpstaving.cz

projektant části

HIP

Ing. Petr Antl

architekt

-

zodp. projektant

Ing. Ladislav Pokorný

vypracoval

Ing. Marek Hála

investor

Střední škola technická Znojmo, příspěvková Organizace, Uhelná 3264/6, 66902 Znojmo,  
IČO: 00530506

místo stavby

Uhelná 3261/6, 66902 Znojmo, parcela č. 5691/4, 5691/5, 5691/6 a 5691/11, k.ú. Znojmo-město

číslo zakázky

13/2023

datum

10/2023

stupeň

DPS

revize

00

měřítko

-

název stavby

**Řešení školního stravování (jidelny) Střední školy  
technické Znojmo, příspěvkové organizace**

objekt

**SO 001 - OBJEKT TRUHLÁŘSKÝCH DÍLEN**

část

**D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

název dokumentu

**Výkaz zámečnických výrobků**

číslo přílohy

**2.404**