




U	- umyvadlo
Um	- umývátko
WC ₂	- WC zvlášně
S	- sprcha
V	- vana
Ap	- automatické pračka
D	- dřež kuchyňský
My	- myčka
Vv ¹⁵	- výtokový ventil s připojením na hadici DN15
H	- požární hydrant
PK	- plynový kotel
ZOV	- zásobníkový ohříváč vody

- — — — — - potrubí připojovací/odpadní
- — — — — - potrubí svodné - splaškové vody
- — — — — - potrubí svodné - zavěšené pod stropem

- připojovací a odpadní potrubí splškové kanalizace vedené uvnitř objektu, v drážkách ve zdi, volně, popř. zavedené volně pod stropem budou provedena ze systému HT
- svodné potrubí splškové kanalizace vedené v zemi, budou provedena ze systému KG (PVC-U)
- potrubí ze systému HT, zavedené volně pod stropem, musí být upevněna na závěsech max. ve vzdálenostech 10x ØD
- napojit všechna svodná a připojovací potrubí ze ŽNP

0.000 - STAVAJÍCÍ VÝSKA PODLAHY V 1.NP Č.P. 34 OSTROV U MACOCHY				
Č. revize:	Popis:	Vynalozitel:		Datum:
Z-01	Úpravy díla architektonicko-stavebního řešení - ZMĚNA 3	Ing. D. Kašpárek		05/2015
VYPRACOVAN	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	
ING. JAROSLAV PROKEŠ	ING. ARCH. MARIE ŠAVÍŘILOVÁ	ING. JAROSLAV PROKEŠ	 Ing. Jaroslav Prokeš Jihovavské Předměstí No 166/100 +420 737 348424 email: info@projpekce.cz http://www.projpekce.eu	
INVESTOR	JIHOVAVSKÉ DĚTSKÉ LÉČEBNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Č.P. 32, 679 62 KŘETÍN		STUP. PROJEKT:	DPS
STAVBA	REKONSTRUKCE RD S UBYTOVÁNÍM, OSTROV U MACOCH Č.P. 34, 679 14 A NOVOSTAVBA PARKOVISTE		STUP. PROJEKT:	DPS
OBJEKT	SO 01 - BYT, SO 02 - UBYTOVÁNÍ		DATUM	10.2014
ČÁST	D.1.4.A - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		PROJEKT A-S Č. ZAKÁZKY	8
VÝKRES	1.NP - KANALIZACE	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ	
		1:50	1.4.A.-04	