


PH	nové potrubí cirkulace
D	nové potrubí potrubí vody
D1	nové potrubí studené vody
D2	nové potrubí teplé vody
D3	stávající/realizované potrubí cirkulace
D4	stávající/realizované potrubí studené vody
D5	stávající/realizované potrubí teplé vody
D6	Požární hydrant
B	Bídel
D	Dřez
D1	Dřez (výfeka) v nábytkové sestavě
N	Nástěnný dvéřko DN50
M	Mýdlo
PS	Přísuvkové stání s auto. splachovačem
PV	Podlahový vpust DN50
UM1	Umývadlo
UM2	Umývadlo
UM3	Umývadlo
UM4	Umývadlo
VV	Vana koupelňová
WC1	Záchodová mísa se splachovačem nádržkou
WC2	Záchodová mísa se splachovačem nádržkou
WC3	Záchodová mísa se splachovačem nádržkou

 **V1** Nové stoupační potrubí  **V1** Stávající/realizované stoupační potrubí

Ø potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [cm] při teplotě vody		
	20 °C	50 °C	60 °C
20	95	85	80
25	100	95	90
32	120	110	100
40	130	120	115
50	150	130	125
63	170	150	145
75	185	160	155
90	200	180	175
110	220	195	190

- * SPECIFIKA A PŘESNÉ OSAZENÍ ZÁRŽKOVÝCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PŘEDŽENÉ KONZULTOVAT S INVESTITOREM.
- * POKRYTÍ ZA PRR (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PŘEBÍHEM S TĚLOUKOSTI STĚNY
- * ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENÝ JENOVITOU SVĚTLOSTÍ
- * NA VODOVODOCH BUDOU PŘEVĚDĚNY KOMPENZÁTORY DLE POKYNŮ VYBĚRÁTELE POTRUBÍ NA STAVOVACÍCH POTRUBÍCH JE DOPORUČENO POUŽITÍ SMYKČOVÝCH KOMPENZÁTORŮ
- * PŘESNÁ POLHOVA VODOVODNÝCH POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVEB KONSULTOVAT SE STAVAJÍCÍMI ROZVODY V OBJEKTU
- * ZNAČENÍ STAVOVACÍCH POTRUBÍ JE DLE POKYNŮ VYBĚRÁTELE KONSULTOVAT SE STAVAJÍCÍMI ROZVODY V OBJEKTU
- * POZICE STAVOVACÍCH POTRUBÍ A DRÁŽEK VE STŘEŠNÍ STAVOVACÍ VĚDĚNÍ, NUTNÉ OVĚŘENÍ JEJICH POZICE PO OSTRÁHNUTÍ OBKLADU KVOUÍ ZAMĚŘENÍ KVOUÍ S TĚBRY STŘEŠNÍ

43/00 - 241 38/B		PROJEKT Bm s.r.o.	
PROJEKTANT ČASTI:		Zodpovedný projektant častí:	
Moravitz projektovani, s.r.o.		Ing. Moravitz	
Moravitz projektovani, s.r.o.		Výpracise:	
Moravitz projektovani, s.r.o.		Ing. Tomáš Langer	
Investor:		Gymnázium Bm, Státné nálezské, projektové organizace,	
Alak:		Státné nálezské, projektové organizace,	
Opis:		Gymnázium Bm, Státné nálezské, projektové organizace,	
Výkres:		PŮDORYS INP - VODOVOD	
Měřítko:		1:50	
Číslo výkresu:		D.1.2.2.2-08	

TENTO VÝKRES POUŽÍVA OCHRANY DLE ZNĚNÍ Č. 12/2008 SB. (AUTORSKÝ ZMĚN). ORIGINÁL TĚCHTO VÝKRESŮ A NĚJICH PŘEŠŮ JE MAJETKEM AUTORA. BEZ SOHLASU AUTORA NEMŮŽE BÝT ŽÁDNÝ DOKUMENT KOPÍROVÁN A NIŽ NIKAD VĚŠEN NEBO ROZŠŮŘEN.