



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství



Č. j. KRPB-81215-2/ČJ-2024-0603DI-HUM

Brno 29. dubna 2024

Počet stran: 3

Viadesigne s.r.o.

Na zahradách 1151/16

690 02 Břeclav

Vaše značka: VD10323

"Rosice – lokalita Nádražní; rekonstrukce silnice III/3941" – výzva k odstranění nedostatků.

Dne 12. 4. 2024 byla doručena Policii České republiky na pracoviště dopravního inženýrství územního odboru Brno-venkov (dále jen „Policie ČR“) Vaše žádost o vydání vyjádření k dokumentaci zpracované pro řízení o povolení záměru stavby pozemní komunikace. Předmětem projektové dokumentace je návrh rekonstrukce silnice III/3941 od křižovatky se silnicí I/23 po křižovatku s ul. Zbýšovská, stavební úprava přilehlých chodníků a zřízení autobusových zálivů v rámci akce nazvané „Rosice – lokalita Nádražní“.

Policie ČR v kontextu ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění jeho pozdějších změn a doplnění a v kontextu ustanovení § 10 odst. 5) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění,

V Y Z Ý V Á

žadatele k odstranění překážek vedoucích k vydání vyjádření. Posouzením žádosti a předložených podkladů Policie ČR dospěla k závěru, že tyto dokumenty neposkytují dostatečný podklad pro řádné posouzení, a proto požadujeme:

- umístění svodidel v místech, kde je to nezbytné v souladu s požadavky ČSN 73 6101 (z výkresu bude patrné umístění),
- odstranění stromů, které nesplňují podmínku nejmenší bezpečné vzdálenosti pevné překážky od koruny silniční komunikace, případně doplnění bezpečnostního zařízení, zabraňující střetu vozidla s pevnou překážkou, v souladu s požadavky ČSN 73 6101,

Horní 21/731

611 33 Brno


www.policie.cz

Tel.: 974628759


Email: bo.di.ding.sekret@pcr.cz

ID DS: jydai6g


- zajištění nejmenší vzdálenosti pro rozlišitelnost přechodu, kdy ve směru „Tetčice“ by překážky rozhledu zřejmě tvořilo stromořadí, oplocení - živý plot (p. č. 2488/2) – v rámci projektové dokumentace je třeba doložit splnění rozhledových poměrů přechodu pro chodce (rozlišitelnost přechodu, rozhledová vzdálenost na čekací plochu přechodu, rozhled pro zastavení – viz ČSN 73 6110 tab. 17),




- doložit detail + řez přechodem pro chodce (provedení hmatových úprav, sklonové poměry, vyčkávací prostor pro chodce)
- vzhledem k umístění zastávky v oblouku doložit splnění alespoň délky rozhledu pro zastavení vzhledem k zacloněným plochám z místa řidiče vozidla BUS (tzv. mrtvý úhel – bude vyneseno) – viz ČSN 73 6425-1



Obrázek G.5 – Možné řešení umístění zastávky v oblouku



- kanalizační vpusti vést mimo jízdní stopu, protože umístění poklopů v jízdní stopě poblíž silničních obrub vytváří kolizní místa v provozu, kdy cyklisté i řidiči vpust' instinktivně objíždí,
- provést úpravu stávajícího naddimenzovaného připojení komunikace na p. č. 1595/59 (fa PENAM), přes p. č. 1602/4. Připojení bude koncipováno tak, aby byla zohledněna plocha, kterou návrhové vozidlo při průjezdu směrovým obloukem skutečně nárokuje, čímž současně dojde ke zkrácení trasy místa uzpůsobeného pro přecházení, a optimalizaci délky sníženého obrubníku,
- v křižovatce sil. III/3941 se sil. I/23 prověřit možnost umístění směrovacího trojúhelníkového ostrůvku na sil. III/3941



- místo VDZ č. V 5 užit č. V 6b (bude doloženo, že příčná čára je vyznačena v místě, odkud je náležitý rozhled do křižovatky).

V případě nutnosti je možno, po předchozí domluvě, stavební záměr konzultovat na našem pracovišti. Takové řešení považujeme za efektivnější a z hlediska administrativní a časové náročnosti za přijatelné.

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č. j.

Zpracoval:
por. Ing. Jana Humpolcová
komisař
tel.: 974 628 782
606 828 192

npor. Bc. Jaroslav Přinesdomů
vedoucí oddělení