









POZNÁMKA	
<div>- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</div> <div>- PŘÍPADNÉ ZMĚNY MATERIÁLŮ JE NUTNÉ PROJEDNAT S PROJEKTANTEM</div> <div>- POUŽITÉ PRVKY A MATERIÁLY MUSÍ SVÝMI PARAMETRY (JAKOST, ROZMĚRY APOD.) ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM PODMÍNKÁM A TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISŮM - ZEJMÉNA S OHLEDEM NA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A MATERIÁLOVĚ KON-STRUKČNÍ VLASTNOSTI</div> <div>- BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE PŘÍP. UPŘESNĚNO STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM</div> <div>- VEŠKERÉ VÝROBKY Z LAMINA MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY BEZPEČNOSTI TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ MIN. D</div> <div>- ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK MUSÍ VYHOVOVAT ZAPALNOSTI DLE ČSN EN 1021 -2</div>	




STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ VČ. VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ SGLD BRNO		BRČKO architects	
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Botanická 70, 602 00 Brno		DATUM	03 / 2015
VYPRACOVALA	BC. T. ČERMÁKOVÁ	D.1.3 – VYBAVENÍ INTERIÉRU ŠATEN VČ. VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A VÝPISU MATERIÁLŮ S ROZPOČTEM	
VYPRACOVALA	BC. J. BRHELOVÁ		
INVESTOR: JM KRAJ, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veverčí 60		MĚŘÍTKO	
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE INTERIÉRU		Č. VÝKRESU	






NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY			
POL.	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
<div>S</div> <div>01</div>		5700 x 450 x 1900 mm	2 bloky	<p>SESTAVA SKŘÍŇEK Z LAMINOVANÉ DTD SO1 SPOJOVÁNO DO ŘAD PO 4xA + 1xB SOKL 100 MM NALOŽENÝ PANT CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D</p> <p>ŠATNÍ SKŘÍŇKY: -UZAMYKATELNÉ - POMOCÍ KOVÁNÍ PŘEDPŘIPRA- VĚHO PRO POUŽITÍ VYSACÍHO ZÁMKU - KOVÁNÍ - PŘÍŠROUBOVÁNO K VNITŘNÍ STĚNĚ SKŘÍŇKY - DVEŘE SKŘÍŇKY - OPATŘENY OTVOREM PRO KOVÁNÍ - PŘI VÝROBĚ ZAMYKACÍCH PÁSKŮ JE TŘEBA OŠETŘIT, ABY VZDÁLENOST OTVORU PRO PRŮCHOD PÁSKU DVEŘMI, BYLA VŽDY STEJNÁ. DVEŘE JSOU VŮČI BOKU NALOŽENÉ A VŮČI MEZIBOKU POLONA- LOŽENÉ</p> <p>VYBAVENÍ SKŘÍŇKY: - 1X DVOJHÁČEK - DNO SKŘÍŇKY VYBAVENO VODĚVZDORNOU PŘEKLIŽKOU</p> <p>BARVA - DUB BĚLENÝ 1755</p> <p>SOKL PODLOŽEN PLASTOVÝMI KLUZÁKY</p>	
<div>A</div>		1200 x 450 x 1900 mm	8 ks		
<div>B</div>		900 x 450 x 1900 mm	2 ks		

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY			
POL.	SCHÉMA		ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
<div>S</div> <div>02</div>			2400 x 900 x 1900 mm	10 bloků	SESTAVA SKŘÍŇK Z LAMINOVANÉ DTD S02 SPOJOVÁNO DO ŘAD PO 2xA + 2xA ZÁDY K SOBĚ SOKL 100 MM NALOŽENÝ PANT CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D ŠATNÍ SKŘÍŇKY: - UZAMYKATELNÉ - POMOCÍ KOVÁNÍ PŘEDPŘIPRA- VĚHO PRO POUŽITÍ VYSACÍHO ZÁMKU - KOVÁNÍ - PŘÍŠROBOVÁNO K VNITŘNÍ STĚNĚ SKŘÍŇKY - DVEŘE SKŘÍŇKY - OPATŘENY OTVOREM PRO KOVÁNÍ - PŘI VÝROBĚ ZAMYKACÍCH PÁSKŮ JE TŘEBA OŠETŘIT, ABY VZDÁLENOST OTVORU PRO PRŮCHOD PÁSKU DVEŘMI, BYLA VŽDY STEJNÁ. DVEŘE JSOU VŮČI BOKU NALOŽENÉ A VŮČI MEZIBOKU POLONA- LOŽENÉ VYBAVENÍ SKŘÍŇKY: - 1X DVOJHÁČEK - DNO SKŘÍŇKY VYBAVENO VODĚVZDORNOU PŘEKLIŽKOU BARVA - DUB BĚLENÝ 1755 SOKL PODLOŽEN PLASTOVÝMI KLUZÁKY	
<div>A</div>			1200 x 450 x 1900 mm	40 ks		





NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY			
POL.	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
S 03		2400 x 900 x 1900 mm	2 bloky	SESTAVA SKŘÍŇEK Z LAMINOVANÉ DTD S03 SPOJOVÁNO DO ŘAD PO 2xA + 2xC ZÁDY K SOBĚ SOKL 100 MM NALOŽENÝ PANT CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D ŠATNÍ SKŘÍŇKY: -UZAMYKATELNÉ - POMOCÍ KOVÁNÍ PŘEDPŘIPRA- VĚHO PRO POUŽITÍ VYSACÍHO ZÁMKU - KOVÁNÍ - PŘÍŠROBOVÁNO K VNITŘNÍ STĚNĚ SKŘÍŇKY - DVEŘE SKŘÍŇKY - OPATŘENY OTVOREM PRO KOVÁNÍ - PŘI VÝROBĚ ZAMYKACÍCH PÁSKŮ JE TŘEBA OŠETŘIT, ABY VZDÁLENOST OTVORU PRO PRŮCHOD PÁSKU DVEŘMI, BYLA VŽDY STEJNÁ. DVEŘE JSOU VŮČI BOKU NALOŽENÉ A VŮČI MEZIBOKU POLONA- LOŽENÉ VYBAVENÍ SKŘÍŇKY: - 1X DVOJHÁČEK - DNO SKŘÍŇKY VYBAVENO VODĚVZDORNOU PŘEKLIŽKOU BARVA - DUB BĚLENÝ 1755 SOKL PODLOŽEN PLASTOVÝMI KLUZÁKY	
A		1200 x 450 x 1900 mm	4 ks		
C		1200 x 450 x 1900 mm	4 ks		

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY				
POL.	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA	
<div>S04</div>	<div><div>C</div></div>	<div><div>C</div></div>	2400 x 900 x 1900 mm	2 bloky	<p>SESTAVA SKŘÍŇEK Z LAMINOVANÉ DTD S04 SPOJOVÁNO DO ŘAD PO 2xC + 2xC ZÁDY K SOBĚ SOKL 100 MM NALOŽENÝ PANT CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D</p> <p>ŠATNÍ SKŘÍŇKY:</p> <ul style="list-style-type: none">-UZAMYKATELNÉ - POMOCÍ KOVÁNÍ PŘEDPŘIPRA- VĚHO PRO POUŽITÍ VYSACÍHO ZÁMKU- KOVÁNÍ - PŘÍŠROBOVÁNO K VNITŘNÍ STĚNĚ SKŘÍŇKY- DVEŘE SKŘÍŇKY - OPATŘENY OTVOREM PRO KOVÁNÍ- PŘI VÝROBĚ ZAMYKACÍCH PÁSKŮ JE TŘEBA OŠETŘIT, ABY VZDÁLENOST OTVORU PRO PRŮCHOD PÁSKU DVEŘMI, BYLA VŽDY STEJNÁ. DVEŘE JSOU VŮČI BOKU NALOŽENÉ A VŮČI MEZIBOKU POLONA- LOŽENÉ	
<div>C</div>	<div></div>	<div></div>	1200 x 450 x 1900 mm	8 ks	<p>VYBAVENÍ SKŘÍŇKY:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 X DVOJHÁČEK- DNO SKŘÍŇKY VYBAVENO VODĚVZDORNOU PŘEKLIŽKOU <p>BARVA - DUB BĚLENÝ 1755</p> <p>SOKL PODLOŽEN PLASTOVÝMI KLUZÁKY</p>	

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY			
POL.	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
S05		2400 x 1450 x 1900 mm	1 blok	<p>SESTAVA SKŘÍŇEK Z LAMINOVANÉ DTD S05 SPOJOVÁNO DO ŘAD PO 3xD + 2xE + 1xF + 1xG SOKL 100 MM POUZE ZE STRANY D NALOŽENÝ PANT CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D</p> <p>ŠATNÍ SKŘÍŇKY: -UZAMYKATELNÉ - POMOCÍ KOVÁNÍ PŘEDPŘIPRA- VÉHO PRO POUŽITÍ VYSACÍHO ZÁMKU - KOVÁNÍ - PŘÍŠROBOVÁNO K VNITŘNÍ STĚNĚ SKŘÍŇKY - DVEŘE SKŘÍŇKY - OPATŘENY OTVOREM PRO KOVÁNÍ - PŘI VÝROBĚ ZAMYKACÍCH PÁSKŮ JE TŘEBA OŠETŘIT, ABY VZDÁLENOST OTVORU PRO PRŮCHOD PÁSKU DVEŘMI, BYLA VŽDY STEJNÁ. DVEŘE JSOU VŮČI BOKU NALOŽENÉ A VŮČI MEZIBOKU POLONA- LOŽENÉ</p> <p>VYBAVENÍ SKŘÍŇKY: - 1X DVOJHÁČEK - DNO SKŘÍŇKY VYBAVENO VODĚVZDORNOU PŘEKLIŽKOU</p> <p>SESTAVA E - SPODNÍ ČÁST VYMEZENA PRO OD- PADKOVÉ KOŠE / OTVÍRÁVÁ DVÍŘKA - HORNÍ ČÁST SLOUŽÍ JAKO ÚLOŽNÝ PROSTOR</p>	
D		800 x 450 x 1900 mm	3 ks	<p>VYBAVENÍ SKŘÍŇKY: - 1X DVOJHÁČEK - DNO SKŘÍŇKY VYBAVENO VODĚVZDORNOU PŘEKLIŽKOU</p> <p>SESTAVA E - SPODNÍ ČÁST VYMEZENA PRO OD- PADKOVÉ KOŠE / OTVÍRÁVÁ DVÍŘKA - HORNÍ ČÁST SLOUŽÍ JAKO ÚLOŽNÝ PROSTOR</p>	
E		1200 x 450 x 1900 mm	2 ks	<p>SESTAVA F JE VYMEZEN PRO NÁPOJOVÝ AUTOMAT</p> <p>SESTAVA E, G JE OPATŘENA LAMELOVÝM NÁBYT- KOVÝM ZÁMKEM</p> <p>SESTAVA G - ÚLOŽNÝ PROSTOR - OTEVÍRÁVÁ SKŘÍŇ</p> <p>BARVA - DUB BĚLENÝ 1755</p> <p>SOKL PODLOŽEN PLASTOVÝMI KLUZÁKY</p>	

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY				
POL.	SCHÉMA		ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA	
<div>S Q5 F</div>			800 x 1000 x 1900 mm	1 ks	<p>SESTAVA SKŘÍŇEK Z LAMINOVANÉ DTD S05 SPOJOVÁNO DO ŘAD PO 3xD + 2xE + 1xF + 1xG SOKL 100 MM POUZE ZE STRANY D NALOŽENÝ PANT CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D</p> <p>ŠATNÍ SKŘÍŇKY: -UZAMYKATELNÉ - POMOCÍ KOVÁNÍ PŘEDPŘIPRA- VĚHO PRO POUŽITÍ VYSACÍHO ZÁMKU - KOVÁNÍ - PŘÍŠROBOVÁNO K VNITŘNÍ STĚNĚ SKŘÍŇKY - DVEŘE SKŘÍŇKY - OPATŘENY OTVOREM PRO KOVÁNÍ - PŘI VÝROBĚ ZAMYKACÍCH PÁSKŮ JE TŘEBA OŠETŘIT, ABY VZDÁLENOST OTVORU PRO PRŮCHOD PÁSKU DVEŘMI, BYLA VŽDY STEJNÁ. DVEŘE JSOU VŮČI BOKU NALOŽENÉ A VŮČI MEZIBOKU POLONA- LOŽENÉ</p>		
<div>G</div>				800 x 550 x 1900 mm	1 ks	<p>VYBAVENÍ SKŘÍŇKY: - 1X DVOJHÁČEK - DNO SKŘÍŇKY VYBAVENO VODĚVZDORNOU PŘEKLIŽKOU</p> <p>SESTAVA E - SPODNÍ ČÁST VYMEZENA PRO OD- PADKOVÉ KOŠE / OTVÍRAVÁ DVÍŘKA - HORNÍ ČÁST SLOUŽÍ JAKO ÚLOŽNÝ PROSTOR</p> <p>SESTAVA F JE VYMEZEN PRO NÁPOJOVÝ AUTOMAT</p> <p>SESTAVA E, G JE OPATŘENA LAMELOVÝM NÁBYT- KOVÝM ZÁMKEM</p> <p>SESTAVA G - ÚLOŽNÝ PROSTOR - OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ</p> <p>BARVA - DUB BĚLENÝ 1755</p> <p>SOKL PODLOŽEN PLASTOVÝMI KLUZÁKY</p>	

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY			
POL.	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
S 06		2400 x 1450 x 1900 mm	1 blok	SESTAVA SKŘÍŇEK Z LAMINOVANÉ DTD S06 SPOJOVÁNO DO ŘAD PO 2xC + 2xH SOKL 100 MM POUZE ZE STRANY C NALOŽENÝ PANT CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D ŠATNÍ SKŘÍŇKY - SESTAVA C -UZAMYKATELNÉ - POMOCÍ KOVÁNÍ PŘEDPŘIPRA- VĚHO PRO POUŽITÍ VYSACÍHO ZÁMKU - KOVÁNÍ - PŘÍŠROBOVÁNO K VNITŘNÍ STĚNĚ SKŘÍŇKY - DVĚŘE SKŘÍŇKY - OPATŘENY OTVOREM PRO KOVÁNÍ - PŘI VÝROBĚ ZAMYKACÍCH PÁSKŮ JE TŘEBA OŠETŘIT, ABY VZDÁLENOST OTVORU PRO PRŮCHOD PÁSKU DVEŘMI, BYLA VŽDY STEJNÁ. DVEŘE JSOU VŮČI BOKU NALOŽENÉ A VŮČI MEZIBOKU POLONA- LOŽENÉ VYBAVENÍ SKŘÍŇKY: - 1X DVOJHÁČEK - DNO SKŘÍŇKY VYBAVENO VODĚVZDORNOU PŘEKLIŽKOU SESTAVA H JE VYMEZEN PRO JÍDELNÍ AUTOMAT BARVA - DUB BĚLENÝ 1755	
C		1200 x 450 x 1900 mm	2 ks		
H		1200 x 1000 x 1900 mm	2 ks	SOKL PODLOŽEN PLASTOVÝMI KLUZÁKY	



NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY			
POL.	SCHÉMA		ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
<div>S</div> <div>07</div>			2400 x 450 x 1900 mm	1 blok	SESTAVA SKŘÍŇK Z LAMINOVANÉ DTD S07 SPOJOVÁNO DO ŘAD PO 2xA + 2xA ZÁDY K SOBĚ SOKL 100 MM NALOŽENÝ PANT CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D ŠATNÍ SKŘÍŇKY: - UZAMYKATELNÉ - POMOCÍ KOVÁNÍ PŘEDPŘIPRA- VĚHO PRO POUŽITÍ VYSACÍHO ZÁMKU - KOVÁNÍ - PŘÍŠROBOVÁNO K VNITŘNÍ STĚNĚ SKŘÍŇKY - DVEŘE SKŘÍŇKY - OPATŘENY OTVOREM PRO KOVÁNÍ - PŘI VÝROBĚ ZAMYKACÍCH PÁSKŮ JE TŘEBA OŠETŘIT, ABY VZDÁLENOST OTVORU PRO PRŮCHOD PÁSKU DVEŘMI, BYLA VŽDY STEJNÁ. DVEŘE JSOU VŮČI BOKU NALOŽENÉ A VŮČI MEZIBOKU POLONA- LOŽENÉ VYBAVENÍ SKŘÍŇKY: - 1X DVOJHÁČEK - DNO SKŘÍŇKY VYBAVENO VODĚVZDORNOU PŘEKLIŽKOU BARVA - DUB BĚLENÝ 1755 SOKL PODLOŽEN PLASTOVÝMI KLUZÁKY	
<div>A</div>			1200 x 450 x 1900 mm	2 ks		

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTOMICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY		
POL.	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	POPIS
<div>T</div> <div>01</div>		4060 x 320 x 96 mm	1 ks	STOLNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DTD TO1 PODEPŘENO NA VETKNUTÝCH ÚHELNÍCÍCH K CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D BARVA - dub bělený 1755
<div>A</div>		4060 x 320 x 36 mm	1 ks	
<div>B</div>		4060 x 60 x 36 mm	1 ks	
<div>K</div>	<div> </div> <div> DETAIL ZTRACENÉHO KOTVENÍ DO ZDI </div>	360 x 260 x 40 mm	28 ks	

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTOMICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY		
POL.	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	POPIS
T 02		4050 x 320 x 96 mm	2 ks	STOLNÍ DESKA / LAVICE Z LAMINOVANÉ DTD T02 PODEPŘENO NA VETKNUTÝCH ÚHELNÍCÍCH K CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D BARVA - dub bělený 1755
C		4050 x 320 x 36 mm	2 ks	
D		4050 x 60 x 36 mm	2 ks	
T 03		4760 x 320 x 96 mm	1 ks	STOLNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DTD T03 PODEPŘENO NA VETKNUTÝCH ÚHELNÍCÍCH K CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D BARVA - dub bělený 1755
E		4760 x 320 x 36 mm	1 ks	
F		4760 x 60 x 36 mm	1 ks	

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTOMICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÁST: ODDÍL:	DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY		
POL.	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	POPIS	
T 04		4890 x 320 x 96 mm	1 ks	LAVICE Z LAMINOVANÉ DTD T04 PODEPŘENO NA VETKNUTÝCH ÚHELNÍCÍCH K CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D BARVA - dub bělený 1755	
G		4890 x 320 x 36 mm	1 ks		
H		4890 x 60 x 36 mm	1 ks		
T 05		3670 x 320 x 96 mm	1 ks	LAVICE Z LAMINOVANÉ DTD T05 PODEPŘENO NA VETKNUTÝCH ÚHELNÍCÍCH K CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D BARVA - dub bělený 1755	
I		3670 x 320 x 36 mm	1 ks		
J		3670 x 60 x 36 mm	1 ks		

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ OBJEKT: SGLD BRNO ČÁST: D.1 ARCHITEKTOMICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY			
POL.	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET	POPIS	
<div><div>P02</div></div>	<div><div>PŮDORYS</div><div></div></div>	<div><div>POHLED</div><div></div></div>	1200 x 1200 x 700 mm	12 ks	<div>VARIABILNÍ PRVEK SEDACÍ SOUPRAVY P 02</div> <div>KONSTRUKCE - JEDNOTLIVÉ DÍLCE BUDOU VYTVOŘENY Z DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DLE NÁVRHU NÁBYTKÁŘE</div> <div>ČALOUNĚNÍ - VNĚJŠÍ ČÁST CELÉHO PRVKU BUDE POTAŽENA NEHOŘLAVOU KOŽENKOU DLE SPECIÁLNÍ ÚPRAVY (S1 -S2). ČÁST SEZENÍ BUDE MÍT ZMĚKČENÉ ČALOUNĚNÍ. DODAVATEL MUSÍ PROKÁZAT CERTIFIKÁT O NEHOŘLAVOSTI. JEDNOTLIVÉ DÍLCE BUDOU OPATŘENY NA OBOU KONCÍCH MOŽNOSTÍ SPOJENÍ ČI ROZDĚLOVÁNÍ.</div> <div>BARVU JE NUTNO PROJEDNAT S PROJEKTANTEM, KVŮLI OMEZENÉ BAREVNICI NEHOŘLAVÝCH KOŽENEK.</div>
	<div><div>MOŽNOSTI SESTAVOVÁNÍ</div><div></div></div>	<div><div>ŘEZ</div><div></div></div>			

<div>NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ</div> <div>OBJEKT: SGLD BRNO</div> <div>ČÁST: D.1 ARCHITEKTOMICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>			<div>ČÁST: DOKUMENTY PODROBNOSTÍ</div> <div>ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY</div>		
POL.	SCHÉMA		ROZMĚR	POČET	POPIS
<div>P03</div>	<div>PŮDORYS</div> <div></div>	<div>POHLED</div> <div></div>	600 x 600 x 400 mm	4 ks	<div>TABURET Z LAMINOVANÉ DTD P03</div> <div>PODEPŘENO NA VETKNUTÝCH ÚHELNÍCÍCH K</div> <div>KONSTRUKCE - JEDNOTLIVÉ DÍLCE BUDOU VYTVOŘENY Z DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DLE NÁVRHU NÁBYTKÁŘE</div> <div>CELEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DŘEVO REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY MIN D</div> <div>BARVA - dub bělený 1755</div>

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN ŽÁKŮ - MOBILIÁŘ
OBJEKT: SGLD BRNO

ČÁST: ROZPOČET
ODDÍL: ŠATNÍ SKŘÍŇKY, LAVICE A PARAPETY, SEDACÍ SOUPRAVA

název položky		rozměr	cena za 1 ks	ks	celk.bez DPH 21%	DPH 21%	cena s DPH
S01	sestava skříněk 4xA + 1xB	5700x450x1900		2			
S02	sestava skříněk 4xA	2400x900x1900		10			
S03	sestava skříněk 2xA + 2xC	2400x900x1900		2			
S04	sestava skříněk 4xC	2400x900x1900		2			
S05	sestava skříněk 3xD + 2xE + 1xF + 1xG	2400x1450x1900		1			
S06	sestava skříněk 2xC + 2xH	2400x1450x1900		1			
S07	sestava skříněk 2xA	2400x450x1900		1			
T01	stolová deska	4060x320x96		1			
T02	stolová deska	4050x320x96		2			
T03	stolová deska	4760x320x96		1			
T04	sedací deska	4890x320x96		1			
T05	sedací deska	3670x320x96		1			
P02	čtvrtkruhový sedací prvek	1200x1200x700		12			
P03	válcový sedací prvek	d600x400		4			