

Technická specifikace

„Dodávka pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek“

Úvod

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Ochranných oděvů a pracovních pomůcek (OOPP) ve smyslu zákoníku práce §104 a příslušných předpisů. Všechny dodávané výrobky musí být v souladu s platnými technickými normami. Ke všem dodávaným OOPP musí být dodáno prohlášení o shodě, případně certifikát. Výrobek musí splňovat základní požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb., a zároveň také požadavky evropské směrnice 89/686/EHS pro OOPP.

Před kompletní dodávkou budou zadavateli předloženy vzorky OOPP k schválení .

Dodávka bude v režimu náhradního plnění !

Ke všem nabízeným výrobkům musí být v rámci nabídky doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy případně jiné podklady od výrobce prokazující splnění požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.

č. p.	označení	min. požadavky	počet ks celkem
1	Pracovní polobotka	svršek: štípenková nubuková kůže, podšívka: textilní, Podešev: PU/PU, velikosti: 37 -48 - svršek: 1,6- 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, - bez kovových součástí, podšívka: prodyšná, oděru odolná, Podešev: antistatická oleji vzdorná, protiskluzová, vč. gelové vložky. Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC	40
2	Pracovní kotníková obuv	svršek: hovězí štípenková kůže, podšívka: textilní, podešev: PU-PU, velikosti: 35 - 50, svršek: 1,6-1,8 mm hovězí hydrofobní, štípenková tištěná kůže, podšívka: prodyšná textilní, podešev: protiskluzová, antistatická, oleji vzdorná, norma: EN ISO 20347: 2012 O2 FO SRC	355

3	Pracovní sandál zdravotní I.	plná špice, s páskem kolem paty, protiskluzová. Typy barevného provedení: bílá. Velikost: 36-48, EN ISO 20347: 2012 OB E A SRC	8
4	Pracovní sandál zdravotní II.	perforovaná špice, s páskem kolem paty, protiskluzová. Typy barevného provedení: bílá. Velikost: 36-48, NORMA: EN ISO 20347:2012 OB A SRC	10
5	Ochranné brýle I. - karosáři	Ochranné přímo větrané brýle s plochým PC zorníkem tř. 1F a měkkou plastovou lícnicí. Norma: EN 166, EN 170	30
6	Ochranné brýle II.	Ochranné brýle s čirým polykarbonátovým zorníkem tř. 1F panoramatického tvaru a možností nasazení na dioptrické brýle. Norma: EN 166, EN 170	300
7	Pracovní rukavice I.-karosáři	materiál: nylon s elastanem (Spandex), vlákno HPPE, skleněné vlákno, máčení: nitril s pískovou úpravou, pletené bezešvé, máčená dlaň a prsty, odolnost proti řezu 3, norma: EN 420, EN 388	30
8	Pracovní rukavice II.	máčené rukavice do 3/4 , velikost: 07 - 10, materiál: interlock 100% bavlna máčení: nitril úpletová manžeta norma: EN 420, EN 388	320
9	Pracovní oděv pro učitele-UOV	materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 260 g/m2, norma: EN ISO 13688, pánská blůza: velikosti: 44 - 68, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, spodní část na bocích do gumy, pánské kalhoty s náprsenkou: velikosti: 44-68, náprsní kapsa na zip, pas na knoflíky, vzadu do gumy, přední kapsy, zdvojená kolena , zadní kapsa, šle s gumou vzadu, Vyšité Logo školy jedna barva – bílá : malé logo: na laclu, velké logo: blůza na zádech VŠECHNY ODĚVY BUDOU JEDNOTLIVĚ ZABALENÝ A POPSÁNY JMÉNY. barva 40 x černo-červená	40

10	Pracovní oděv pro žáky	Pánská montérková souprava - žáci (barvy - modrá royal, zelená, šedá, bordó) Kalhoty laclové: laci bez kapsy, vzadu kapsa a boční kapsa, vpředu dvě kapsy, přední část nohavic zesílená Blůza: s pružným úpletem u rukávů a ve spodní části vzadu guma, předu kapsa na prsou a dvě ve spodní části blůzy + skryté zapínání Vyšité Logo školy jedna barva - bílá: malé logo: - na laclu velké logo: blůza na zádech. VŠECHNY ODĚVY BUDOU JEDNOTLIVĚ ZABALENY A POPSÁNY JMÉNÝ. norma: EN ISO 13688 Barva : 180 x modré, 31 x šedé, 90 x bordó, 30 x zelené, 24 x tmavě šedá	355
----	------------------------	--	-----

Ostatní požadavky:

- Všechny prvky musí být dodány zcela nové, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)
- Je požadována záruka na kompletní dodávku v délce 24 měsíců.
- Součástí dodávky bude Předávací protokol
- Termín plnění 01.08. – 25.08. 2025.

