

## Výzva k podání nabídky

Vážení,

Konzervatoř Brno, příspěvková organizace jako zadavatel veřejné zakázky, Vás vyzývá k podání nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Návrh kompletní WLAN a následná realizace podkroví Konzervatoře Brno“.

### I. Úvodní ustanovení

1. Vyhlášená zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále „zakázka“) ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením §31 zákona, zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto výběrové řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
3. Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této zakázky, označovány jako „dodavatel“. Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, zadávající veřejnou zakázku malého rozsahu, je označena jako „zadavatel“. Právnícké a fyzické osoby, které podaly nabídku, jsou označovány jako „účastník“.
4. Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky tvoří výzva k podání nabídky včetně všech příloh uvedených na konci.

### II. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Konzervatoř Brno, příspěvková organizace  
Sídlo: tř. Kpt. Jaroše 1890/45, 662 54 Brno

IČO: 62157213  
DIČ: není plátce DPH

Statutární zástupce: MgA. Pavel Maňásek, ředitel  
Telefon: +420 774 357 291  
E-mail: [pavel.manasek@konzervator.eu](mailto:pavel.manasek@konzervator.eu)

Profil zadavatele:  
[https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_92.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_92.html)

### III. Předmět plnění veřejné zakázky

Tato výzva k předložení nabídky je vydána společností Konzervatoř Brno s cílem získat nabídky od kvalifikovaných dodavatelů pro Návrh kompletní WLAN a následnou realizaci podkroví Konzervatoře Brno založenou na HPE ARUBA přístupových bodech a přepínačích.

Vybraný dodavatel musí mít odborné znalosti v oblasti síťových řešení HPE a Aruba a mít příslušné certifikace a partnerství se společností Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Výzva zahrnuje návrh nasazení škálovatelné WLAN infrastruktury na podporu potřeb konektivity společnosti Konzervatoř Brno. Řešení zadavatel požaduje na prvcích HPE Aruba jako AP Aruba, přepínače Aruba CX (v návrhu WLAN) a potřebné komponenty pro správu a zabezpečení. Dodavatel bude z návrhu realizovat podkroví Konzervatoře Brno (přepínače pro AP v Instantním režimu typu Aruba Instant On 1900 series ...).

Rozsah práce zahrnuje, ale není omezen na, následující úkoly:

- měření a hodnocení místa
- návrh architektury WLAN
- dodávka AP Aruba, přepínačů a souvisejícího hardwaru
- návrh strukturované kabeláže
- dodávka strukturované kabeláže pro Podkroví
- instalace a konfigurace zařízení
- integrace s existující síťovou infrastrukturou – především instalace Radius serveru pro přihlašování uživatelů do WLAN pomocí účtu z AD
- testování a validace realizace WLAN
- školení IT personálu
- průběžná podpora

Základní parametry zakázky a technická specifikace jsou popsány v přílohách č. 1 „Návrh kompletní WLAN a následná realizace podkroví Konzervatoře Brno“, v příloze č. 2 „Standard konektivity škol“. Další technické parametry a podrobnosti budou dodány na vyžádání (viz příloha č. 3 a příloha č. 5).

1. Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky
2. Lhůta pro podání nabídky: **do 24. 6. 2025 do 10 hod.**
3. Místo pro podání nabídky: profil zadavatele (viz bod II. Identifikační údaje)
4. Doba plnění předmětu zakázky:

Předpokládaný termín zahájení: **14. 7. 2025**

Předpokládaný termín ukončení: viz Příloha č. 1, bod 7 Harmonogram

5. Místo plnění: Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, tř. Kpt. Jaroše 1890/45, 662 54 Brno.

Konzervatoř Brno, příspěvková organizace

tř. Kpt. Jaroše 1890/45, 662 54 Brno

tel.: 774 357 291

e-mail: [reditel@konzervator.eu](mailto:reditel@konzervator.eu) [www.konzervatorbrno.eu](http://www.konzervatorbrno.eu)

#### IV. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, vysvětlení zadávací dokumentace

1. Zadavatel komunikuje s dodavatelem zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky formou:
  - E-mailové korespondence zasílané statutárním zástupci na e-mail [pavel.manasek@konzervator.eu](mailto:pavel.manasek@konzervator.eu);
  - Prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že do elektronického nástroje je nutné se registrovat. Pro ověření identity je nutné, aby měl dodavatel zřízenou datovou schránku nebo disponoval uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (blíže viz uživatelská příručka E-ZAK pro dodavatele přístupná na: [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/manual\\_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf)). V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje a v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení dodavatel kontaktuje provozovatele elektronického nástroje na tel: +420 538 702 719 nebo na e-mailu: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz). Alternativně se mohou dodavatelé zaregistrovat a ověřit identitu též v Centrální databázi dodavatelů na portálu [FEN](#).

2. Vysvětlení zadávací dokumentace – dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být podána prostřednictvím E-ZAK na [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_92.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_92.html).

Zadavatel vysvětlí zadávací dokumentaci nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele: [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_92.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_92.html).

3. Prohlídka místa plnění je stanovena na **úterý 10. 6. 2025 ve 13 hod.** Místo srazu účastníků je u vrátnice v budově sídla zadavatele na adrese tř. Kpt. Jaroše 1890/45, 662 54 Brno.

Ústní odpovědi zadavatele nebo zástupce zadavatele uvedené v průběhu prohlídky místa plnění na dotazy vznesené v souvislosti s prohlídkou místa plnění budou mít pouze informativní charakter a nejsou pro výběrové řízení veřejné zakázky závazné.

Pokud z prohlídky místa plnění vyvstane potřeba vysvětlení dokumentace výběrového řízení, je dodavatel oprávněn postupovat podle bodu IV.2. Výzvy k podání nabídky. Pouze písemné vysvětlení dokumentace výběrového řízení má závazný charakter.

4. Ke zpracování nabídky je dodavatel povinen si vyžádat Přílohu č. 5 Pasport budovy Konzervatoře Brno, příspěvkové organizace – viz příloha č. 1, bod 5.1.1. K vyžádání pasportu slouží Příloha č. 3 Prohlášení o použití pasportu. Na základě doručení podepsané Přílohy č. 3 zadavateli bude zaslán účastníkovi pasport v dwg formátu. Pokud se uchazeč nezaváže dodržovat podmínky ochrany pasportu, pasport neobdrží.

## V. Kvalifikace dodavatele

Dodavatel musí prokázat partnerstvím, certifikáty a kompetencemi úroveň spolupráce spolupráci s firmou HPE a znalosti technologie HPE a Aruba, speciálně v oblastí počítačových sítí.

## VI. Požadavky na podání návrhu vč. nabídkové ceny

Dodavatelé jsou povinni předložit komplexní návrh, který zahrnuje následující:

1. základní identifikační údaje dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, kontaktní e-mail, číslo datové schránky, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele;
2. profil společnosti a relevantní zkušenosti;
3. harmonogram vycházející z návrhu zadavatele pro rok 2025;
4. technické specifikace nabízeného vybavení;
5. informace o nástrojích a programech použitých pro simulaci šíření signálu za účelem umístění aktivních síťových prvků do plánek budovy včetně kabelů;
6. „teplotní“ mapa navrženého řešení alespoň pro plán 43.5
7. rozpis cen (hardware, software, služby, podpora) + celková cena za Návrh WLAN, celková cena za realizaci podkroví (vč. dopravy do místa plnění), v Kč bez DPH;
8. odkazy na podobné projekty;
9. kopie relevantních certifikací a partnerství;
10. návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou včetně všech požadovaných příloh.

## VII. Forma nabídky

1. Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku.
2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
3. V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.
4. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
5. Nabídky se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím E-ZAK.

## VIII. Kritéria pro hodnocení nabídek, otevírání nabídek

Návrhy budou hodnoceny na základě následujících kritérií:

- celková cena (55 %)
- kvalita a technická úroveň prvků řešení (25 %);
- technická úroveň a přesnost použitých nástrojů pro design a modelování (10 %)
- technická odbornost a certifikace (5 %)
- relevantní zkušenosti s podobnou zakázkou (dle velikosti a mohutnosti budov, max. 3 odkazy) (5 %)

Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

## IX. Závěrečná ustanovení

1. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku účastníka nezahrnout do hodnocení nabídek.
2. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
3. Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací a nehradí náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku nebo její jednotlivé části zrušit.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky nabídkového řízení, upřesnit technickou specifikaci v průběhu lhůty pro podání nabídek, a to všem zájemcům shodně.
8. Proti rozhodnutí zadavatele nejsou připuštěny námitky.

V Brně dne 4. 6. 2025

MgA. Pavel Maňásek, ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh kompletní WLAN a následná realizace podkroví Konzervatoře Brno

Příloha č. 2 – Standard konektivity škol MŠMT

Příloha č. 3 – Prohlášení o použití pasportu

Příloha č. 4 – Požadavky na pokrytí místností

Příloha č. 5 – Soubory pasportu budov Konzervatoře Brno (na vyžádání viz Příloha č. 3)