

DLAŽBA - Sociální zázemí (104, 107, 108, 203, 204, 305, 308):

- Keramická dlažba
- Barva: světle zelená
- tl. 8,0 mm
- min. rozměr 330x330 mm
- Protiskluznost R9
- Otěruvzdornost PEI 3


Světle zelená - profilovaná



OBKLAD 1 - Sociální zázemí (104, 107, 108, 203, 204, 305, 308):

- Keramická dlažba
- Barva: světle zelená - profilovaná
- tl. 7,0 mm
- min. rozměr 250x330 mm
- Použití: svisle, na stěnu s umyvadlem

Světle zelená - profilovaná



OBKLAD 2 - Sociální zázemí (104, 107, 108, 203, 204, 305, 308):

- Keramická dlažba
- Barva: světle žlutá - profilovaná
- tl. 7,0 mm
- min. rozměr 250x330 mm
- Použití: svisle, na stěnu bez umyvadlem

Světle žlutá - profilovaná



DLAŽBA/OBKLAD - Schodiště (101, 102, 103), WC II (112):

- Keramická dlažba
- Barva: světle šedá - matná
- tl. 9,5 mm
- min. rozměr 300x600 mm
- Protiskluznost R9

Světle šedá



VINYL:

- Lepený vinyl
- Barva: Dub světlý - White line
- tl. 2,0 mm
- Rozměr: 1220x190 mm
- Protiskluznost R10

Světlý dub



akce					
Chráněné bydlení Letovice					
investor					
JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno					
zhotovitel					
INVENTE, s.r.o. projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb 370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz					
Referenční vzorky nášlapných vrstev					
navrhoval		konstrukce		razítko	
Ing.arch.Václav Jankovec		Ing. Miloš Schuster			
VP(hip)	kreslil	číslo akce:		část	č.výkresu
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing. Miloš Schuster	datum:	12/2024		
schválil	kontrola	měřítko:	1:25		
Ing.arch.Václav Jankovec	Roman Předota, DiS.	stupeň:	DPS	D.1.1.	33