

OBECNÉ POŽADAVKY NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS):

- KZS PROVÉST DLE ČSN 73 2901, ETAG 004, ETAG 014
- KZS PROVÉST V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A" (DLE METODIKY CZB)
- KZS PROVÉST DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PŘEDEPSANÉHO VÝROBCEM PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÝ SYSTÉM

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS:

- KZS MUSÍ SPLŇOVAT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ "B" A IZOLANT TŘÍDU REAKCE "E" – VIZ. PBŘS – SAMOSTATNÁ NEDÍLNÁ SOUČÁST PROJEKTU

SKLADBA (PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA):

- PŘÍPRAVA PODKLADU: – ODSTRANĚNÍ A OPRAVENÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY 20%
  - TLAKOVÉ MYTÍ CELÉ FASÁDY
  - POD ÚT SE PŘEDPOKLÁDÁ VYROVNÁNÍ ZATEPLOVANÉ PLOCHY ZÁKLADŮ CEMENT. MALTOU (20%)

EPS 14 ZATEPLENÍ FASÁDY:
- LEPÍCÍ HMOTA
- DESKY FASÁDNÍHO POLYSTYRENU EPS 70 F (λ_{max}=0,039W/mK), TL. 140 MM KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI TALÍŘOVÝMI KOTVAMI S CERTIFIKOVANOU ZÁPUSTNOU MONTÁŽÍ, DÉLKA MIN. 215 MM VČ. TEPELNÝCH ZÁTEK
- ZÁKLADNÍ VRSTVA – LEPÍCÍ HMOTA A SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- PENETRACE
- FINÁLNÍ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ Č OBDOBNÉ BÁZI, ZRNO 1,5 MM (BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKŮ)

XPS 10 ZATEPLENÍ SOKLU:
- LEPÍCÍ HMOTA
- DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS 300 SF(λ_{max}=0,039W/mK), TL. 100 MM, KOTVENÍ VIZ. EPS 14
- POD ÚT: HOPOVÁ FÓLIE (NOPY 20 MM)
- NAD ÚT: –LEPÍCÍ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
  - –PENETRACE
  - –FINÁLNÍ VRSTVA – MOZAIKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA ZNAČEK:

STÁVAJÍCÍ LANA HROMOSVODU ZACHOVAT A PRODLOUŽIT, KOTVENÍ BUDE PRODLOUŽENO DLE NAVRŽENÉ TL. TEP. IZOLACE

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD ZACHOVAT–UPRAVIT SVOD A KOTVENÍ DLE NAVRŽENÉ TL. TEP. IZOLACE

POZNÁMKA:
DEŠŤOVÉ SVODY A HROMOSVODY SE ZACHOVAJÍ, UPRAVÍ SE KOTVENÍ A JEJICH PRODLOUŽENÍ. U SVODU BUDE NUTNÉ UPRAVIT NAPOJENÍ Z ŽLABU NOVÝMI KOLENY.



ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 2901 - PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)
±0,000=PŘÍZEMÍ OBJEKTU SO-01

REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A" **SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC** **parc. č. 1275/1 a 1275/3, k.ú. Bzenec**			**ARCHITEKTI THIELKA - STARYCHA s.r.o.** BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. THIELKA		DATUM	01/2014
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA		ZAK. ČÍSLO	18/13
VYPRACOVAL	ING. STANISLAV SMOLÍK		STUPEŇ	DPS
ZADAVATEL: SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁM. SVOBODY 318			ARCH.–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
SO-01 ŠKOLA **POHLED SEVEROVÝCHODNÍ**			MĚŘÍTKO 1 : 75	Č. VÝKRESU **107**