

- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY MATERIÁLŮ JE NUTNÉ PROJEDNAT S PROJEKTANTEM
- POUŽITÉ PRVKY A MATERIÁLY MUSÍ SVÝMI PARAMETRY (JAKOST, ROZMĚRY APOD.) ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM PODMÍNKÁM A TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISŮM – ZEJMÉNA S OHLEDEM NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A MATERIÁLOVĚ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
- BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE PŘÍP. UPŘESNĚNO STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM

REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A" SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC parc. č. 1275/1 a 1275/3, k.ú. Bzenec			ARCHITEKTI TIHELKA - STARYCHA S.R.O. BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA		DATUM	01/2014
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA		ZAK. ČÍSLO	18/13
VYPRACOVAL	ING. S. SMOLÍK		STUPEŇ	DPS
ZADAVATEL: SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁM. SVOBODY 318			D.1.1–ARCH.–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
SO-03 TĚLOCVIČNA VÝROBKY RŮZNÉ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 309

<div> <div> NAZEV AKCE REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A" </div> <div> STRANA 3 </div> </div>									
OBJEKT SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC				OBJEKT SO-03 TĚLOCVIČNA					
ČÁST D.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ODDÍL VÝROBKY RŮZNÉ					
POL.	SCHÉMA	ROZMĚR/POPIS	JEDNOTKA	POČET KUSŮ				POZNÁMKA	
				1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA		
				CELKEM					
<div> <div> R 03 </div> </div>	DILATAČNÍ PRŮBĚŽNÁ A1 LIŠTA NA VŘŠKU CELE FASADY A SOKLU. PRO NÁPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (KZS) S PŘÍZNANÍM SPARY.		mb					11	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ
	JV STRANA 6m SZ STRANA 5m								
<div> <div> R 04 </div> </div>	PLASTOVÁ LIŠTA PRO VEDENÍ EL. KABELŮ K PŘEDOKENNÍM ŽALUZIÍM. ROZMĚR 25x15 SOUČÁSTI DODÁVKY BUDE KOTVENÍ A ZAPRAVENÍ		mb					50	
<div> <div> R 05 </div> </div>	STŘEŠNÍ VPUST DN 125 BUDE NAHRAZENA NOVOU S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU VČ. OCHRANNÉHO KOŠE, SOUČÁSTI DODÁVKY BUDE NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVOD		KS					1	
<div> <div> R 06 </div> </div>	ATIKOVÝ CHRLIČ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU DN 125		KS					1	
<div> <div> R 07 </div> </div>	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN 125 NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LEŽÁTOU KANALIZACI VIZ SITUACE		KS					1	