

SMART-PROJEKT
Ing. Aneta Ondříčková
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM-55315/2023-210/Te

VYŘIZUJE
Jana Tesařová
541 637 516
tesarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
3.1.2024

ZÚ Dyje, hladina Q100, k.ú. Břeclav, p.č. 4432/1, 4432/2, st.4900, 5883, 5884, 4431/2, 4428, 3656/23, novostavba výjezdové základny ZZS JmK

Kóta teoretické stoleté povodně Q100 v k.ú. Břeclav, p.č. 4432/1, 4432/2, st.4900, 5883, 5884, 4431/2, 4428, 3656/23, určená hydrotechnickým výpočtem, je **158,18 m n.m.** (Balt p.v.).

Toto stanovení kóty hladiny Q100 není stanoviskem správce povodí, popř. správce vodního toku, dle §54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Pokud toto stanovisko nemáte, je nutno o jeho vydání požádat Povodí Moravy, s.p., útvar správy povodí, Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Pokud Vám bylo vydáno kladné stanovisko správce povodí, popř. správce vodního toku, doporučujeme úroveň prvního nadzemního podlaží (1.NP) umístit 50 cm nad stanovenou úroveň hladiny Q100. Tato bezpečnostní rezerva ($Q_{100} + 50$ cm) je z důvodu možných vyšších povodní nebo většího rozlivu při ucpání koryta toku nebo mostních profilů za povodní nesenými splaveninami.

Skutečný rozsah zaplavení závisí na mnoha faktorech, především objemu povodňové vlny, době trvání, vsakovací schopnosti území, skutečném stavu koryta a inundace apod.

Upozorňujeme, že uvedená stavba nesmí zhoršit odtokové poměry v dané oblasti.

Platnost uvedené kóty hladiny teoretické stoleté povodně určené hydrotechnickým výpočtem je po dobu platnosti hydrologických údajů o N-letých vodách, které vydává Český hydrometeorologický ústav, a dále dokud se nezmění podmínky, které mají vliv na odtokové poměry v toku, v záplavovém území nebo v povodí příslušného vodního toku.

Za poskytnuté údaje Vám podle „Ceníku služeb a výkonu státního podniku Povodí Moravy pro rok 2023“ byla stanovena částka 2000 Kč + 21% DPH. Částka již byla uhrazena.

S pozdravem

Ing. Iva Jelínková

vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací