














0,000=úroveň podlahy 1NP

				<div><div>Jarní 3448/2 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714</div></div>	
Projektant	Ing. M. Neduchal				
Zodp.proj.	Ing. F. Koliba				
Měst. úřad	Kyjov	Obec. úřad	Kyjov		
Investor	Střední škola polytechnická Kyjov příspěvková organizace, Havlíčkova 1223/17, 69701 Kyjov			Datum	09/2024
Akce	Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov 10 Výpis vnitřních dveří			Dokumentace	DPS
				Formát	A4
				Měřítko	
Obsah	Výpis vnitřních dveří				Číslo výkresu 10




Výpis vnitřních dveří				
Označení	D01	D02	D03	D04
Pohled				
Orientace	L	P	P	P
Tloušťka zdi	150	75	125	150
Rozměry	1 210×1 970	650×2 000	650×2 000	700×1 970
Stavební otvor	1 360×2 045	750×2 050	750×2 050	800×2 020
Popis	dveře venkovní; dvoukřídle; prosklené	dveře vnitřní; jednokřídle; plné; chladírenské dveře	dveře vnitřní; jednokřídle; plné; chladírenské dveře	dveře vnitřní; jednokřídle; plné
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Materiál	plast	ocel	ocel	HPL laminát
Kování	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrál.klíč	typové kování	typové kování	klika/klika-práškový lak; zámek WC
Zárubeň	plastová	ocelové	ocelové	ocelové
Požární odolnost	-	-	-	-
Doplňky				
Počet ks	1	1	1	1



Výpis vnitřních dveří			
Označení	D05	D06	D07
Pohled			
Orientace	L	L	L
Tloušťka zdi	150	180	210
Rozměry	700×1 970	800×1 970	800×1 970
Stavební otvor	800×2 020	900×2 020	900×2 020
Popis	dveře vnitřní; jednokřídlé; plné	dveře vnitřní; jednokřídlé; plné	dveře vnitřní; jednokřídlé; plné
Barva	bílá	bílá	bílá
Materiál	HPL laminát	plast	HPL laminát
Kování	klika/klika-práškový lak; zámek WC	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrál.klíč	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrál.klíč
Zárubeň	ocelové	plastová	ocelové
Požární odolnost	-	-	-
Doplňky			
Počet ks	1	1	2

Výpis vnitřních dveří			
Označení	D08	D09	D10
Pohled			
Orientace	P	L	L
Tloušťka zdi	170	170	150
Rozměry	800×1 970	800×1 970	800×1 970
Stavební otvor	900×2 020	900×2 020	900×2 020
Popis	dveře vnitřní; jednokřídlé; plné	dveře vnitřní; jednokřídlé; plné	dveře vnitřní; jednokřídlé; plné
Barva	bílá	bílá	bílá
Materiál	HPL laminát	HPL laminát	plast
Kování	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrál.klíč	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrál.klíč	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrál.klíč
Zárubeň	ocelové	ocelové	plastová
Požární odolnost	-	-	-
Doplňky	dvevní mřížka		
Počet ks	1	2	1

Výpis vnitřních dveří			
Označení	D11	D12	D13
Pohled			
Orientace	P	L	P
Tloušťka zdi	150	150	75
Rozměry	800×1 970	800×1 970	800×2 000
Stavební otvor	900×2 020	900×2 020	900×2 050
Popis	dveře vnitřní; jednokřídlé; plné	dveře vnitřní; jednokřídlé; plné	dveře vnitřní; jednokřídlé; plné; chladírenské dveře
Barva	bílá	bílá	bílá
Materiál	plast	HPL laminát	ocel
Kování	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrál.klíč	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrál.klíč	typové kování
Zárubeň	plastová	ocelové	ocelové
Požární odolnost	-	-	-
Doplňky			
Počet ks	1	1	2

# Výpis vnitřních dveří

Označení	D14	D15	D16
Pohled			
Orientace	L	L	L
Tloušťka zdi	200	150	150
Rozměry	900×1 970	900×1 970	800×1 970
Stavební otvor	1 000×2 020	1 000×2 020	900×2 020
Popis	dveře vnitřní; jednokřídle; plné	dveře vnitřní; jednokřídle; plné	dveře vnitřní; jednokřídle; plné
Barva	bílá	bílá	bílá
Materiál	plast	plast	HPL laminát
Kování	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrální klíč	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrální klíč	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrální klíč
Zárubeň	plastová	plastová	ocelové
Požární odolnost	-	-	-
Doplňky			dveřní mřížka
Počet ks	1	1	1

Výpis vnitřních dveří		
Označení	D17	D18
Pohled		
Orientace	P	L
Tloušťka zdi	150	150
Rozměry	700×1 970	800×1 970
Stavební otvor	800×2 020	900×2 020
Popis	dveře vnitřní; jednokřídle; plné	dveře vnitřní; jednokřídle; plné
Barva	bílá	bílá
Materiál	HPL laminát	plast
Kování	klika/klika-práškový lak; zámek WC	klika/klika-práškový lak; zámek FAB, centrál.klíč
Zárubeň	ocelové	plastová
Požární odolnost	-	-
Doplňky	dvevní mřížka	
Počet ks	1	1