

## **SMLOUVA O DÍLO**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**A. Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace**, IČ 04536649, se sídlem Hradní 642/1, 680 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 1909 u Krajského soudu v Brně, zastoupená, PhDr. Romanem Malachem, Ph.D. ředitelem (dále také „**Muzeum**“)

a

**B. [•] IČ [•]**, s místem podnikání [•]  
(dále také „**Zhotovitel**“)

v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také „**Smlouva**“):

### **1. ÚVOD**

1.1. Muzeum je příspěvkovou organizací založenou za účelem zajišťování úkolů v oblasti kultury, a to zejména získáváním, shromažďováním, ochraňováním, trvalým uchováváním, odborným spravováním, zpracováváním a zpřístupňováním veřejnosti dokladů vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvořky, a to v podobě sbírek muzejní povahy jako součástí kulturního dědictví. Muzeum umožňuje a zprostředkovává jejich veřejné užívání a poskytuje služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely a další služby vyplývající ze zřizovací listiny Muzea a příslušných právních předpisů. V souvislosti s plněním výše uvedeného účelu strany uzavírají tuto Smlouvu.

### **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Zhotovitel provede pro Muzeum osobně na svůj náklad a nebezpečí dílo podle požadavků uvedených v příloze č. 1., která tvoří nedílnou součást Smlouvy (dále také „**Specifikace**“) a Muzeum dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s odbornou péčí v souladu s právními předpisy tak, že jeho užitím podle Smlouvy k účelu, pro který má být provedeno, či k obvyklému účelu, nedojde k porušení právních předpisů ani k porušení práv třetích osob.

2.3. Zhotovitel provede dílo do **90 dní od podpisu smlouvy**. Dílo s hmotným výsledkem (tj. věc), předá Zhotovitel Muzeu v sídle Muzea. Pokud Zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit Muzeu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den a Muzeum může od Smlouvy odstoupit.

2.4. O převzetí díla je sepsán předávací protokol, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

2.5. Muzeum nejpozději do 5 pracovních dnů od předání díla dle předchozího odstavce potvrdí Zhotoviteli převzetí. Pokud se však na tom strany dohodnou, potvrdí Muzeum převzetí díla s hmotným výsledkem Zhotoviteli při jeho převzetí do předávacího protokolu. Muzeum následně dílo zkontroluje do 10 pracovních dnů od potvrzení jeho převzetí Zhotoviteli a ve stejné době vytkne Zhotoviteli případné zjevné vady díla nebo mu dílo vrátí k dalším úpravám podle pokynů Muzea. Dílo je dokončené, pokud Muzeum v uvedené době (i) nevytkne Zhotoviteli žádné zjevné vady díla nebo potvrdí-li Zhotoviteli, že dílo je bez

zjevných vad nebo (ii) nevrátí dílo Zhotoviteli k dalším úpravám. V opačném případě Zhotovitel odstraní vady postupem dle odst. 2.5. nebo do 10 dnů dílo upraví dílo podle pokynů Muzea a znovu předá dílo Muzeu ke kontrole dle tohoto odstavce. Tento postup se může opakovat. Pokud však Zhotovitel včas neupraví dílo podle pokynů Muzea, může Muzeum od Smlouvy odstoupit.

- 2.6. Za vady díla odpovídá Zhotovitel dle příslušných právních předpisů (tzn. že dílo má vadu, pokud neodpovídá Smlouvě nebo Specifikaci). Za škodu, která Muzeu vznikne v důsledku vadně provedeného díla, odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu. Vyskytne-li se na díle vada, oznámí ji Muzeum Zhotoviteli spolu s popisem, jak se projevuje. Pokud v oznámení neuvede jinak, požaduje Muzeum její bezplatné odstranění. Zhotovitel odstraní vadu do 10 dnů od doručení oznámení. Provedenou opravu vady díla předá Zhotovitel Muzeu tak, že předvede, že vada byla skutečně odstraněna. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve výše uvedené lhůtě, je povinen zaplatit Muzeu smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení a Muzeum může od Smlouvy odstoupit. Místo požadavku na odstranění vady však může Muzeum uplatnit i jiná práva z vadného plnění, která mu vyplývají z příslušných právních předpisů.
- 2.7. Cena díla činí [•] Kč , je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla, včetně prací souvisejících s jeho dalšími úpravami dle odst. 2.4. Cenu za dílo Muzeum zaplatí na účet uvedený na faktuře, kterou Zhotovitel vystaví po dokončení díla dle odst. 2.4., a která bude splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení elektronickou formou na fakturační emailovou adresu malach@muzeum-boskovicka.cz. Faktura bude splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy. Bude-li faktura z jakéhokoli důvodu vadná, může ji Muzeum vrátit ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. Zhotoviteli nebudou poskytovány žádné zálohy. V případě prodlení Muzea se zaplacením ceny díla je Muzeum povinno zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

### **3. MLČENLIVOST**

- 3.1. Důvěrné informace jsou veškeré neveřejné informace Muzea obchodní či technologické povahy včetně jeho obchodních tajemství, bez ohledu na to, zda jsou označeny za důvěrné či nikoliv, se kterými se Zhotovitel seznámil či seznámí, přímo či nepřímo, prostřednictvím jakýchkoli prostředků komunikace nebo pozorováním, v souvislosti s plněním Smlouvy. Důvěrnými informacemi jsou mimo jiné jeho obchodní tajemství, know-how, počítačové programy a principy jejich fungování, zdrojové a strojové kódy počítačových programů, datové soubory, algoritmy, návrhy architektury, analýzy, přípravné a koncepční materiály k dílu, informace o zabezpečení informačních systémů Muzea, obchodních plánech atd. Důvěrné informace dále zahrnují informace sdílené mezi stranami před datem účinnosti této Smlouvy, pokud by byly jinak považovány za důvěrné informace v souladu s touto definicí.
- 3.2. Zhotovitel bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích Muzea a použije je výlučně za účelem plnění Smlouvy. Zhotovitel vyvine největší možné úsilí, jaké po něm lze spravedlivě požadovat, aby nedošlo k úniku či zneužití důvěrných informací (mimo jiné například dostatečným zabezpečením svých elektronických zařízení a komunikačních kanálů).
- 3.3. Povinnosti podle tohoto článku trvají po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let ode dne jejího ukončení (není-li konkrétní důvěrná informace zveřejněna Muzeem dříve).

### **4. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 4.1. Smlouva bude Muzeem uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud z tohoto zákona nevyplývá jinak.
- 4.2. Všechny smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení příslušné povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 4.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně. Ve vztahu k jejím předmětu nahrazuje Smlouva veškerá předchozí ujednání stran.
- 4.4. Selhání nebo opomenutí kterékoliv strany vymáhat jakákoliv svá práva ze Smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá mezi stranami žádnou zavedenou praxi.
- 4.5. Je-li nebo stane-li se kterékoli ujednání Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ujednání Smlouvy. V takovém případě strany nahradí do 14 dnů ode dne oznámení druhé straně neplatné nebo nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným se stejným smyslem.
- 4.6. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými soudy v České republice.
- 4.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze stran.

V Boskovicích, dne [•]

V [•] , dne [•]

---

Za **Muzeum regionu Boskovicka,**  
**příspěvkovou organizaci**  
PhDr. Roman Malach, Ph.D. ředitel

---

**[•]**  
Zhotovitel

## PŘÍLOHA Č. 1

### SPECIFIKACE: DÍLEM SE ROZUMÍ DODÁNÍ SOUBORU VÝSTAVNÍCH VITRÍN S PŘÍSLUŠENSTVÍM

#### Rozsah a charakter výstavních vitrín

10 ks vitrína pultová o rozměrech:

- š. 110 cm x hl. 60 cm x v. 100 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tloušťka 8 mm
- snadná manipulace, montáž i demontáž (vitrína je rozložitelná na jednotlivá skla)
- prachotěsnost (skla budou mít na svých hranách nalepeno speciální transparentní těsnění ve tvaru D nepřesahující rozměr 5 mm vždy tak, aby při skladně vitríny na sebe naléhalo těsnění vs. sklo)
- celoskleněná, rozložitelná a znovu složitelná
- Jedna police, výškově stavitelná – úroveň polic řešena pomocí pístů umístitelných do spodního rámu s možností aretace
- Pod vitrínou pevný základový sokl (rám), výška 6 cm
- Vyjímatelné osvětlení LED – Led pásek v alu profilu ve tvaru C pr. 18 mm z přední strany rozepřen přes speciální úchyt mezi skla (aby neosvětlovala návštěvníka), mechanické ovládání stmívání světla umístěné v soklu pod vitrínou (sokl má ve středu boční strany otvor pr. 10 mm – otvorem se bude nastavovat stmívač)
- Stavitelné nožičky umístěné ve dně (tak, aby nebyly vidět přes hranu soklu)
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

2 ks vitrína bezpečnostní/trezorová o rozměrech:

- š. 60 cm x hl. 60 cm x v. 100 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm zalepeno v hliníkovém rámečku v povrchové úpravě přírodní elox š. 25 mm, ve kterém je umístěn zámek
- sklo je odnímatelné přísavkou po odemčení zámku
- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- Sklo pouze z vrchu vitríny (exponát je viditelný pouze při pohledu přímo dolů do vitríny), zbylé čtyři strany plné
- Osvětlení LED, mechanické ovládání stmívání světla umístěné v soklu pod vitrínou (sokl má ve středu boční strany otvor pr. 10 mm ve spodní části soklu – otvorem se bude nastavovat stmívač)
- Spodní sokl vyroben z 2 mm plechu, veškeré sváry dokonale vybroušeny a vyleštěny
- Dno v hloubce 25 cm od zasklení
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

2 ks vitrína sloupcová na figurínu o rozměrech:

- š. 100 cm x hl. 100 cm x v. 212 (Vnitřní výška vitríny musí být min. 195 cm)
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- celoskleněná, samostojná, uzamykatelná, rozložitelná
- panty a zámky umístěny v hliníkových eloxovaných profilech na horní a spodní části skla (panty nesmí být viditelně umístěny v prostoru skla)
- Dvě police, výškově stavitelné, vyjímatelné, na sloupku 1x1 cm, přiznané packy v šedé barvě
- Dno + strop plechová vanička v odstínu RAL
- Osvětlení LED – 4x Led pásek v alu profilu ve tvaru C pr. 18 mm v každém rohu vitríny (samostatné ovládání předních a zadních světla – mechanické stmívače umístěné v soklu pod vitrínou (sokl má ve středu boční strany otvor pr. 10 mm ve spodní části soklu – otvorem se bude nastavovat stmívač)
- Spodní rámeček 6 cm, uvnitř rámu skryté aretační nožky, + cca 3,5 cm hliníkový profil
- Horní rámeček – 4 cm, + cca 3,5 cm hliníkový profil

- V interiéru vitríny po bocích stropu umístěny dvě perforované lišty pro upevnění silonového lanka
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

2 ks vitrína krychlová – velká o rozměrech:

- š. 100 cm x hl. 100 cm x v. 100 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- celoskleněná
- Rozměry skleněné části 70 cm výška x 100 cm šířka x 100 cm hloubka
- lepeno na tupo UV metodou, hrany skel broušené, leštěné
- Pod skleněnou částí pevný základový sokl, výška 30 cm
- Vyjímatelné osvětlení LED – Led pásek v alu profilu ve tvaru C pr. 18 mm z přední strany rozepřen přes speciální úchyt mezi skla (aby neosvětlovala návštěvníka), mechanické ovládání stmívání světla umístěné v soklu pod vitrínou (sokl má ve středu boční strany otvor pr. 10 mm – otvorem se bude nastavovat stmívač)
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

2 ks skleněný poklop š. 100 x hl. 100 x v. 20 cm

- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
- lepeno na tupo UV metodou, hrany skel broušené, leštěné
- poklop musí být kompatibilní se sokly ke krychlové vitríně 100x100cm viz výše

4 ks vitrína krychlová – malá o rozměrech:

- š. 60 cm x hl. 60 cm x v. 160 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- celoskleněná
- Rozměry skleněné části 60 cm výška x 60 cm šířka x 60 cm hloubka
- lepeno na tupo UV metodou, hrany skel broušené, leštěné
- Pod skleněnou částí pevný základový sokl v. 100 cm
- Vyjímatelné osvětlení LED – Led pásek v alu profilu ve tvaru C pr. 18 mm z přední strany rozepřen přes speciální úchyt mezi skla (aby neosvětlovala návštěvníka), mechanické ovládání stmívání světla umístěné v soklu pod vitrínou (sokl má ve středu boční strany otvor pr. 10 mm – otvorem se bude nastavovat stmívač)
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

4 ks nástěnná vitrína

- 2 x š. 40 x hl. 30 x v. 40 cm
- 2 x š. 40 x hl. 20 x v. 40 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- pevná záda – nabarvená MDF deska, vyměnitelná, hladký povrch
- na spodní straně oddělitelná „polička“
- boky, strop, dno a čelo skleněné – slepený odnímatelný poklop lepený metodou UV, který je ve spodní části olepen hliníkovou eloxovanou lištou, ve které je umístěn zámek
- osvětlení LED – 2 malé bodovky vetknuté na tykadlech umístěných v horních rozích zadní desky mířící na zadní desku
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

1 ks nástěnná vitrína

- š. 40 x hl. 25 x v. 60 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm

- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- pevná záda – nabarvená MDF deska, vyměnitelná, hladký povrch
- boky, strop, dno a čelo skleněné - slepený odnímatelný poklop lepený metodou UV, který je ve spodní části oplepen hliníkovou eloxovanou lištou, ve které je umístěn zámek
- osvětlení LED – 2 malé bodovky vetknuté na tykadlech umístěných v horních rozích zadní desky mířící na milzadní desku
- na spodní straně oddělitelná „polička“
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

Záruční doba 60 měsíců. Záruční doba na osvětlení a zámky dle dodavatele 24 měsíců. Garanční a pogaranční servis zajištěn výrobní a dodavatelskou firmou zdarma. Po uplynutí záruční doby servis dle aktuální cenové nabídky.

Certifikát výrobní a dodavatelské firmy v evropském systému kvality ISO 9001 a evropském systému ekologické výroby ISO 14001.

Montáž a demontáž všech typů vitrín musí být běžně realizovatelná prostřednictvím pracovníků zadavatele (po zaškolení, bez nutné účasti zhotovitele).

## PŘÍLOHA Č. 2

### PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE.....

Mezi

**Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace**, IČ 04536649, se sídlem Hradní 642/1, 680 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 1909 u Krajského soudu v Brně, zastoupená PhDr. Romanem Malachem, Ph.D., ředitelem, jednajícím na účet svého zřizovatele, Jihomoravského kraje, IČ 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, (dále také „**Muzeum**“)

a

....., nar. ...., bytem....., ..... (dále také „**Zhotovitel**“)

#### 1) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1.1. Muzeum a Prodávající prohlašují, že Dílo získané na základě smlouvy o dílo ze dne.....byly řádně fyzicky předány dne:

V Boskovicích, dne

V Boskovicích, dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Za Muzeum regionu Boskovicka,  
příspěvkovou organizaci**

**Za Zhotovitele**

Jméno: