

## Soupis prvků v etapách

	A	B	C	D	E	N	NP
Etapa 2	98	18		16	95	17	6
Celkem	98	18	0	16	95	17	6
Trubice				16	190		

<b>Příkon</b>	<b>3430</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>3420</b>	<b>W</b>
---------------	-------------	------------	----------	------------	-------------	----------

<b>Příkon celkem</b>	<b>7,588</b>	<b>kW</b>
----------------------	--------------	-----------

	A	B	C	D	E	N	NP
Etapa 2 - úprava							
1NP	67	16				8	3
1PP	57	51		45		10	4
Etapa 3	39	9				1	2
Celkem	163	76	0	45	0	19	9
Trubice				45	0		

<b>Příkon</b>	<b>5705</b>	<b>1900</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>W</b>
---------------	-------------	-------------	----------	-------------	----------	----------

<b>Příkon celkem</b>	<b>9,405</b>	<b>kW</b>
----------------------	--------------	-----------

<b>Legenda</b>	A	Svítlidlo 600x600 přisazené
	B	Svítlidlo Ø300, UV odolné
	C	Svítlidlo asymetrické
	D	Svítlidlo l=1200mm, IP44
	N	Svítlidlo nouzové
	NP	Svítlidlo nouzové zavěšené