

Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní jídelny, Kotlářská 263/9

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace,
Kotlářská 263/9, 611 53 Brno, p.č. 1025/1, k.ú. Veveří [610372]

D 1.4.F. - ZÁSODOVACÍ PLOŠINA**A/ popis požadovaného**

Plošina je určena pro přepravu termoportů přivezených z centrální kuchyně do výdejny. Strava je přivezena v uzavřených termoportech do dvora objektu školy a odtud je dále přepravena do výdejny v suterénu stavby. Plošina bude umístěna v místě vybouraného vnitřního parapetu okna, které je propojeno přímo do prostor výdejny v suterénu stavby. Prostor je uzavřen dvoukřídlým oknem.

B/ technické parametry plošiny

prostor pro plošinu je určen velikostí okna a výškou parapetu.

Celková šířka parapetu: 1270 mm
Celková výška po úroveň okna: 1650 mm
Celková hloubka parapetu: 580 mm

Požadavek na plošinu

Celková šířka: 1270 mm
Celková výška, max. zdvih: 1700 mm
Celková hloubka: 600 mm
Maximální výška plošiny v nejnižší poloze: 300 mm
Nostnost: 500 kg

Provedení plošiny: Nůžková hydraulická plošina s krytou čelní stěnou
(proti skřípnutí nůžkami)

Požadované parametry pro připojení do el. sítě: kabel 5 x 2,5mm

