


POZNÁMKY K VÝROBKŮM PSV




- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!

OBEČNÉ POZNÁMKY




- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ OBJEKTU A DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ INVESTORA. BYLA PROVEDENA PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍ STAVBY
- NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ NEMÁ VLIV NA STATIKU ANI PBŘ
- PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDE JAKÝKOLIV NESOULAD ŘEŠEN S PROJEKTANTEM A TDI
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROBĚHNE KONZULTACE S PROJEKTANTEM SPOLEČNĚ S UPŘESNĚNÍM POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ.
- DOKUMENTACE VŠECH PROFESÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PRUBEHU REALIZACE JE NUTNA KOORDINACE VSECH PROFESÍ S DODAVKOU GASTRO VYBAVENÍ!!
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU ZŘEJMÉ Z PD - ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK, PODLAH, APOD.
- DRÁŽKOVÁNÍ A BOURÁNÍ OTVORŮ PRO ROZVODY BUDE SOUČÁSTÍ PŘÍPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ELEKTRO, ZTI, VZT,...)
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ OVĚŘIT ZEJMÉNA PO ODHALENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ, ZÁKLADŮ A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH PRVKŮ STAVBY
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE, NICMÉNĚ JE NEZBYTNÉ VEŠKEROU PŘIPRAVENOST KOORDINOVAT PŘI STAVBĚ

NÁZEV Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní výdejny		AUTOR <div></div> MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI	
ČÁST PD D.1.1. Architektonicko - stavební řešení		Múčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07587295, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz	
MÍSTO STAVBY Kotlářská 263/9, Brno p. č. 1025/1 v k.ú. Veverří [610372] / Brno [582786]	ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Josef Veselý, ČKA 04535		ČÍSLO ZAK. 24-002-C
INVESTOR Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 263/9, 611 53, Brno	VYPRACOVAL Ing. arch. Petr Múčka		DATUM 11/2024
NÁZEV VÝKRESU TABULKY PSV		OBJEKT -	MĚŘÍTKO 1 : 50
			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.05




TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – DVEŘE + OCELOVÉ ZÁRUBNĚ; OKNA INTERIÉROVÁ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY KŘÍDLA	ORIENTACE	POPIS	ZÁRUBEŇ	KS
DV 01		700/1970 místnost: WC	L	VNITŘNÍ DVEŘE DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA HPL POVRCH KOVÁNÍ NEREZ, ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500/80MM ZEVNITŘ HÁČEK NA ŠATY ZÁMEK: WC ZÁMEK POPIS: WC	OCELOVÁ STANDARDNÍ LAK RAL9001	1
DV 02		700/1970 místnost: ÚKLID	L	VNITŘNÍ DVEŘE DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA HPL POVRCH – MOKRÝ PROVOZ KOVÁNÍ NEREZ, ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500/80MM ZÁMEK CYLINDRICKÝ-GEN. KLÍČ POPIS: ÚKLID	OCELOVÁ STANDARDNÍ LAK RAL9001	1
DV 03		800/1970 místnost: PŘEVLEKÁRNA	P	VNITŘNÍ DVEŘE DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA HPL POVRCH KOVÁNÍ NEREZ, ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500/80MM ZÁMEK CYLINDRICKÝ-GEN. KLÍČ POPIS: PŘEVLEKÁRNA	OCELOVÁ STANDARDNÍ LAK RAL9001	1



TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – DVEŘE + OCELOVÉ ZÁRUBNĚ; OKNA INTERIÉROVÁ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY KŘÍDLA	ORIENTACE	POPIS	ZÁRUBEŇ	KS
DV 04		700/1970 místnost: SPRCHA	POSUVNÉ S DORAZOVOU BRZDOU	VNITŘNÍ DVEŘE DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA HPL POVRCH – MOKRÝ PROVOZ KOVÁNÍ: NEREZ MUŠLE VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500/80MM ZÁMEK: WC ZÁMEK POPIS: WC	OCELOVÁ STANDARDNÍ LAK RAL9001	1
DV 05		800/1970 místnost: SUTERÉNNÍ PROSTORY – 013	L	VNITŘNÍ DVEŘE DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA HPL POVRCH KOVÁNÍ NEREZ, ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500/80MM ZÁMEK CYLINDRICKÝ-GEN. KLÍČ POPIS: SUTERÉN-SKLAD	OCELOVÁ STANDARDNÍ LAK RAL9001	1
DV 06		900/1970 místnost: KUCHYNĚ-MYTÍ 009b	POSUVNÉ S DORAZOVOU BRZDOU	VNITŘNÍ DVEŘE DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA HPL POVRCH – MOKRÝ PROVOZ NEREZ PLECH PÁS 250MM KOVÁNÍ: NEREZ MUŠLE ZÁMEK CYLINDRICKÝ-GEN. KLÍČ POPIS: KUCHYNĚ	OCELOVÁ STANDARDNÍ LAK RAL9001	1







TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – DVEŘE + OCELOVÉ ZÁRUBNĚ; OKNA INTERIÉROVÁ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY KŘÍDLA	ORIENTACE	POPIS	ZÁRUBEŇ	KS
DV 07		1000/1970 místnost: KUCHYNĚ–MYTÍ 009b	POSUVNÉ S DORAZOVOU BRZDOU	VNITŘNÍ DVEŘE DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA HPL POVRCH – MOKRÝ PROVOZ NEREZ PLECH PÁS 250MM KOVÁNÍ: NERAZ MUŠLE ZÁMEK CYLINDRICKÝ–GEN. KLÍČ POPIS: KUCHYNĚ	OCELOVÁ STANDARDNÍ LAK RAL9001	1
DV 08		1000/1970 místnost: KUCHYNĚ–TERMOPORTY 009c,d	POSUVNÉ S DORAZOVOU BRZDOU	VNITŘNÍ DVEŘE DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA HPL POVRCH – MOKRÝ PROVOZ NEREZ PLECH PÁS 250MM KOVÁNÍ: NERAZ MUŠLE ZÁMEK – BEZ ZÁMKU POPIS: – BEZ POPISU	OCELOVÁ STANDARDNÍ LAK RAL9001	2
DV 09		800/1970 místnost: CHODBA–013a	P	VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP3+C (SAMOZAVÍRAČ) HPL POVRCH KOVÁNÍ NERAZ, ROZETOVÉ POPIS: ZÁZEMÍ, SUTERÉN ZÁMEK CYLINDRICKÝ–GEN. KLÍČ	BEZ ZÁRUBNĚ – STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ PROVEDEN POUZE NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ LAK RAL9001	1




TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – DVEŘE + OCELOVÉ ZÁRUBNĚ; OKNA INTERIÉROVÁ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY KŘÍDLA	ORIENTACE	POPIS	ZÁRUBEŇ	KS
DV 10		800/1970 místnost: KUCHYŇ-MYTÍ 009b	L	VNITŘNÍ DVEŘE DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA HPL POVRCH – MOKRÝ PROVOZ NEREZ PLECH PÁS 250MM KOVÁNÍ NERAZ, ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA ZÁMEK CYLINDRICKÝ-GEN. KLÍČ POPIS: KUCHYŇ	OCELOVÁ STANDARDNÍ LAK RAL9001	1
DV 11		1900/700 PARAPET 1600 místnost: PŘEVLEKÁRNA-013d	-	VNITŘNÍ FIXNÍ OKNO DVOJSKLO 4-12-4 SKLO MLÉČNÉ-FOLIE	RÁM OKNA DŘEVĚNÝ 60/100, JEDNOSTRANNÉ ZASKLÍVACÍ LIŠTY	1




ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – ROLETY

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	OVLÁDÁNÍ	POPIS	KS
		<p>ŠÍŘKA ŽALUZIE: 3035</p> <p>VÝŠKA ŽALUZIE: 1860</p>	ELEKTROMOTOR	<p>PLASTOVÁ ROLETA BOČNÍ VODÍCÍ KOLEJNICE 20/40 NÁVIN POD STROPNÍM PRŮVLAKEM KRYCÍ BOX</p> <p>BARVA BÍLÁ (ROLETA, BOX I VODÍCÍ LIŠTY)</p> <p>SPODNÍ DORAZ BEZ PARAPETU (UKONČENÍ TĚSNĚ NAD GASTRO VYBAVENÍM)</p> <p>NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM GASTRO!! ZAMĚŘENÍ AŽ PO REALIZACI OBKLADŮ ZDÍ!</p>	1
		<p>ŠÍŘKA ŽALUZIE: 3215</p> <p>VÝŠKA ŽALUZIE: 1860</p>	ELEKTROMOTOR	<p>PLASTOVÁ ROLETA BOČNÍ VODÍCÍ KOLEJNICE 20/40 NÁVIN POD STROPNÍM PRŮVLAKEM KRYCÍ BOX</p> <p>BARVA BÍLÁ (ROLETA, BOX I VODÍCÍ LIŠTY)</p> <p>SPODNÍ DORAZ BEZ PARAPETU (UKONČENÍ TĚSNĚ NAD GASTRO VYBAVENÍM)</p> <p>NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM GASTRO!! ZAMĚŘENÍ AŽ PO REALIZACI OBKLADŮ ZDÍ!</p>	1
		<p>STŘÍŠKA PROTI DEŠTI – NAD OKNEM PLOŠINY ZÁSOBOVÁNÍ</p>		<p>PROVEDENÍ DLE NABÍDKY DODAVATELE VELIKOST CCA 2200x1000x200 mm KOVOÁ KCE + MAKROLON</p>	1

PLASTOVÉ VÝROBKY – OKNA

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY OTVORU	POPIS	VÝPLŇ	KS
0 01	POHLED ZVENKU 	1590/1070	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO PROFIL 82M Uw 0,80 W/m2K 7 komor kování celoobvodové klika bílá vnější parapetní drážka vnitřní parapetní drážka	trojsklo Ug=0,7W/m2K	1
0 02	POHLED ZVENKU 	1590/1070	!!! VEN OTEVÍRAVÉ !!! VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO PROFIL 82M Uw 0,80 W/m2K 7 komor kování celoobvodové klika bílá vnější parapetní drážka vnitřní parapetní drážka	SENDVIČOVÝ PANEL BÍLÝ	1
0 03	POHLED ZVENKU 	1590/1070	HUSTÁ SÍŤ PROTI HMYZU DLE POŽADAVKŮ GASTRO PROVOZU VLASTNÍ RÁM PRO VSAZENÍ DO STÁVAJÍCÍHO I NOVÉHO OKNA	HUSTÍÁ SÍŤ PROTI HMYZU VE VLASTNÍM RÁMU	4

PLASTOVÉ VÝROBKY – OKNA

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY OTVORU	POPIS	VÝPLŇ	KS
0 04	POHLED ZVENKU 	800/1070	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO – JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PROFIL 82M Uw 0,80 W/m2K 7 komor kování celoobvodové klíka bílá vnější parapetní drážka vnitřní parapetní drážka	trojsklo Ug=0,7W/m2K	1
0 05	POHLED ZVENKU 	800/1070	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO – JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PROFIL 82M Uw 0,80 W/m2K 7 komor kování celoobvodové klíka bílá vnější parapetní drážka vnitřní parapetní drážka	trojsklo Ug=0,7W/m2K	1
0 06	POHLED ZVENKU 	1590/1070	HUSTÁ SÍŤ PROTI HMYZU DLE POŽADAVKŮ GASTRO PROVOZU VLASTNÍ RÁM PRO VSAZENÍ DO NOVÉHO OKNA	HUSTÍÁ SÍŤ PROTI HMYZU VE VLASTNÍM RÁMU	2