



Číslo jednací: MUHOCJ 48215/2025
Spisová značka: MUHO 4856/2025

Vyřizuje: Aleš Valina
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz
Telefon: 518316109

V Hodoníně dne 06.08.2025

ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, jako příslušný správní orgán vydal rozhodnutí č.j. MUHOCJ 40084/2025 dne 02.07.2025, které se týká povolení stavebního záměru:

Výměna evakuačního výtahu, Domov pro seniory Bažantnice, třída Bří Čapků 3273/1, 69501 Hodonín

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 5952/1 v katastrálním území Hodonín.

Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výrokové části na straně 1 a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:

*"... Investor hodlá nahradit stávající výtah o nosnosti 500 kg, za nový výtah o **nosnosti 1000 kg**. Stávající trakční evakuační výtah TRANSPORTA z. BŘECLAV TOV 500/0,7 z roku 1989 bude vyměněn za nový trakční evakuační výtah **OTIS GEN2MRL TEDA TOV 2000/1,0**. Výtah se nachází v zděné šachtě z keramických bloků 450 mm s železobetonovým stropem. Konstrukční systém budovy je montovaný železobetonový stěnový. Ve výtahu se zděnou výtahovou šachtou s železobetonovým stropem bude osazen montážní nosník I 180. Kotvení jednotlivých prvků výtahu do cihelného zdiva bude ověřeno tahovou zkouškou, která ověří únosnost kotvy ve stávající stěně. V úrovni podlaží je proveden železobetonový věnec..."*

opravuje textem:

*"...Investor hodlá nahradit stávající výtah o nosnosti 500 kg, za nový výtah o **nosnosti 2000 kg**. Stávající trakční evakuační výtah TRANSPORTA z. BŘECLAV TOV 500/0,7 z roku 1989 bude vyměněn za nový trakční evakuační výtah 2000/1,0. Výtah se nachází v zděné šachtě z keramických bloků 450 mm s železobetonovým stropem. Konstrukční systém budovy je montovaný železobetonový stěnový. Ve výtahu se zděnou výtahovou šachtou s železobetonovým stropem bude osazen montážní nosník I 180. Kotvení jednotlivých prvků výtahu do cihelného zdiva bude ověřeno tahovou zkouškou, která ověří únosnost kotvy ve stávající stěně. V úrovni podlaží je proveden železobetonový věnec..."*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, třída Bří Čapků 3273/1, 695 01 Hodonín 1
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverčí, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:

Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí týkající se vydání povolení stavby:

**Výměna evakuačního výtahu, Domov pro seniory Bažantnice
třída Bří Čapků 3273/1, 69501 Hodonín**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 5952/1 v katastrálním území Hodonín.

Se v textu na straně 1 vyskytla zřejmá nesprávnost spočívající v:

- Změna uvedené nosnosti nového výtahového zařízení
- Zrušení uvedené specifikace výtahového zařízení.

Správní orgán rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru krajského stavebního úřadu podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Ing. David Švarcer
vedoucí odboru stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci řízení

1. OTIS a.s., IDDS: f5efiyb

sídlo: J. Opletala č.p. 3506/45, 690 02 Břeclav 2

zastoupení pro: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, třída Bří Čapků 3273/1,
695 01 Hodonín 1

2. Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

dotčené orgány

3. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv

sídlo: tř. Bří Čapků č.p. 3233/3, 695 01 Hodonín 1

4. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Břeclav, IDDS:
jaaai36

sídlo: Sovadinova č.p. 450/12, 690 85 Břeclav 2

5. Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1