

**MĚSÍČNÍ ENERGIE DODANÉ DO BUDOVY BEZ ZAPOČÍTÁNÍ
ENERGIÍ ZÍSKANÝCH Z OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. ve znění vyhl. č. 222/2024 Sb.**

a podle ČSN 730540, EN ISO 52016-1, EN ISO 13370, EN ISO 13789, EN 16798-7 a dalších norem

Energie 2025.1

Název úlohy: **RS LORIEN NEKOŘ 253F new**
Zpracovatel: Ing. et Ing.arch. Helena Šnajdarová
Zakázka: new
Datum: 18.11.2024

CELKOVÁ ENERGIE DODANÁ DO BUDOVY Z ENERGETICKÝCH SOUSTAV:

Energie dodaná do budovy bez započítání energie z okolního prostředí:

Měsíc	Q _{f,H} [MWh]	Q _{f,C} [MWh]	Q _{f,RH} [MWh]	Q _{f,F} [MWh]	Q _{f,W} [MWh]	Q _{f,L} [MWh]	Q _{f,KA} [MWh]	Q _{f,A} [MWh]	Q _{fuel} [MWh]
1	5,698	-----	-----	0,008	4,244	2,778	-----	0,136	12,865
2	5,374	-----	-----	0,007	3,833	2,220	-----	0,123	11,557
3	3,674	-----	-----	0,008	4,247	1,648	-----	0,136	9,713
4	0,778	-----	-----	0,008	4,107	1,715	-----	0,101	6,709
5	0,279	-----	-----	0,008	4,244	1,521	-----	0,082	6,134
6	0,031	-----	-----	0,008	4,107	1,319	-----	0,069	5,533
7	-----	-----	-----	0,008	4,244	1,387	-----	0,067	5,706
8	-----	-----	-----	0,008	4,244	1,636	-----	0,067	5,956
9	0,259	-----	-----	0,008	4,107	1,866	-----	0,080	6,320
10	1,193	-----	-----	0,008	4,247	1,813	-----	0,112	7,373
11	4,005	-----	-----	0,008	4,107	2,547	-----	0,130	10,797
12	6,023	-----	-----	0,008	4,243	2,853	-----	0,136	13,262
Suma:	27,314	-----	-----	0,095	49,975	23,303	-----	1,239	101,926

Vysvětlivky: Q_{f,H} je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q_{f,C} je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q_{f,RH} je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q_{f,F} je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q_{f,W} je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q_{f,L} je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče, Q_{f,KA} je vypočtená spotřeba energie na spotřebiče a energie spotřebovaná kogenerací na výrobu elektřiny; Q_{f,A} je pomocná energie a/nebo mimořádná přímo zadaná spotřeba elektřiny a Q_{fuel} je celková dodaná energie.

Energie 2025.1, (c) 2024 Svoboda Software