



VYTEZA, s.r.o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov

IČ: 26284499, DIČ: CZ26284499

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41761

Tel.: 517 326 940, 731 499 300, Fax: 517 326 959, Web: <http://www.vyteza.cz>, E-mail: vyteza@vyteza.cz

Vyjádření o existenci sítí veřejného osvětlení, světelné signalizace a rozvodného tepelného zařízení

Číslo jednací: 8/VYTEZA/1/2025

Vyškov: 23.1.2025

Vyřizuje: Michal Patloka, 731 499 308, vyjadreni@vyteza.cz

Žadatel: HUA HUA ARCHITECTS s.r.o., Porážka 459/2, 602 00 Brno
Investor: Mateřská, základní a střední škola Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55,
Vyškov
Název stavby: **Multifunkční hřiště ZŠ, MŠ a SŠ**
Zájmové území: sídliště Osvobození, Vyškov
Účel stanoviska: **stanovisko ke stavbě**

Vážení,

společnosti VYTEZA, s.r.o. byla doručena žádost o vyjádření k části projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Babora Malá.
Dle předložené dokumentace se jedná o návrh výstavby multifunkčního hřiště na ulici Osvobození ve Vyškově.
Pozemky dotčené stavbou: p. č. 947/158 a 947/52, k. ú. Vyškov
Datum vypracování PD: 11/2024
Předložené výkresy: koordinační situační výkres č. C.3

Existence sítě veřejného osvětlení:

V předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se nachází podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví společnosti VYTEZA, s.r.o.
Dle předložené dokumentace **dojde ke střetu** se sítí veřejného osvětlení.
Podmínky k realizaci stavby viz Příloha č. 1.

Existence sítě světelného signalizačního zařízení:

Při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke střetu se sítí SSZ.

Existence rozvodného tepelného zařízení:

Při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke střetu s rozvodným tepelným zařízením.

Společná ustanovení

VYTEZA, s.r.o. jako vlastník a provozovatel veřejného osvětlení, SSZ a rozvodného tepelného zařízení ve městě Vyškov vydává v souladu s výše uvedeným souhlasné stanovisko pro stanovisko ke stavbě.

Vyjádření je platné pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Michal Koutník, Ph.D.
ředitel společnosti, prokurista

Podmínky k realizaci stavby v ochranném pásmu veřejného osvětlení

1. V žádném případě není možné jakýmkoli způsobem zasahovat do sítě veřejného osvětlení bez souhlasu vlastníka a provozovatele sítě (odpojování, připojování).
2. Veřejné osvětlení je nutné před zahájením stavebních prací vytýčit na základě objednávky doručené společnosti VYTEZA, s.r.o. 14 dní před započítáním zemních prací. Budou vytýčena místa střetu s kabelovým vedením veřejného osvětlení dle projektové dokumentace. Pro vytýčení sítě kontaktujte provozního technika veřejného osvětlení pana Josefa Janečky, tel. 736 770 190 j.janecka@vyteza.cz.
3. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací schválenou a povolenou stavebním úřadem.
4. Prostorové uspořádání kabelů u inženýrské sítě musí splňovat požadavky ČSN 73 6005.
5. Investor stavby je povinen vyzvat společnost VYTEZA, s.r.o. k provedení kontroly před záhozem, zda byly dodrženy stanovené podmínky. Bez souhlasu společnosti VYTEZA, s.r.o. nesmí být kabelové vedení a ostatní zařízení VO zasypáno. Pro kontrolu kontaktujte provozního technika veřejného osvětlení pana Josefa Janečky, tel. 736 770 190, nebo vedoucího střediska veřejného osvětlení pana Pavla Prokeše, tel. 605 768 074.
6. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí, nebo poškození kabelů nebo chrániček veřejného osvětlení, je nutné neprodleně vyzvat provozního technika veřejného osvětlení pana Josefa Janečky, tel. 736 770 190 ke kontrole.
7. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek po zjištění aktuální situace na místě.