

POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
- VEŠKERÉ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM NEBO PROJEKTANTEM PD!

±0,000 = 266,730 m n.m.


Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div><div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div><div>Hlavní autor projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Hlavní inženýr projektu: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ</div></div>		<div>Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel: +420 517 315 111 www.nemvy.cz</div>	
<div>Profese: ARCH - STAV</div>		<div>Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 504 E-mail: petra.vaclavkova@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz</div>	
<div>Autorizace:</div>			
<div>Odpovědný projektant:</div>	<div>Vypracoval:</div>	<div>Kontroloval:</div>	
<div>ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ</div>	<div>ING. ARCH. K. AMBROŽOVÁ</div>	<div>ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ</div>	
<div>Akce: NEMOCNICE VYŠKOV REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ DO 1</div>		<div>Zakázkové číslo:</div>	<div>29 - 2024</div>
		<div>Datum:</div>	<div>03 - 2025</div>
		<div>Stupeň:</div>	<div>PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</div>
<div>Objekt: REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ DO 1</div>		<div>SO 01</div>	
<div>Formát:</div>			
<div>Obsah: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ</div>		<div>Měřítko:</div>	<div>Číslo výkresu:</div>
		<div>-</div>	<div>D.1.1.3s-02</div>

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET																																																																		
			3 NP	Σ																																																																	
T 1		<p>Dřevěný obklad Jde o laminovanou dřevotřískovou desku tloušťky 18,6 mm, která je oboustranně laminovaná se speciální vícevrstvou strukturou, která zpomaluje hoření. Tato deska je vhodná pro realizaci projektů se zvýšenými požadavky na chování při požáru. Deska splňuje požadavky evropské třídy reakce na oheň EUROCLASS B-s1, d0 dle normy EN 13501-1. Počátek kladení je zvolen vždy na střed stěny.</p> <p><u>Barevné provedení:</u> -dle barevného řešení</p> <table><tr><th colspan="5">Výpis dřevěného obkladu:</th></tr><tr><th>zn.</th><th>číslo. m.</th><th>název</th><th>délka (m)</th><th>ks</th></tr><tr><td>T/1.1</td><td>A7-3.03</td><td>dřevěný obklad</td><td>3,85</td><td>1</td></tr><tr><td>T/1.2</td><td>A7-3.06</td><td>dřevěný obklad</td><td>3,60</td><td>1</td></tr><tr><td>T/1.3</td><td>A7-3.10</td><td>dřevěný obklad</td><td>3,85</td><td>1</td></tr><tr><td>T/1.4</td><td>A7-3.13</td><td>dřevěný obklad</td><td>3,60</td><td>1</td></tr><tr><td>T/1.5</td><td>A7-3.19</td><td>dřevěný obklad</td><td>5,35</td><td>1</td></tr><tr><td>T/1.6</td><td>A7-3.23</td><td>dřevěný obklad</td><td>3,20</td><td>1</td></tr><tr><td>T/1.7</td><td>A7-3.25</td><td>dřevěný obklad</td><td>4,30</td><td>1</td></tr><tr><td>T/1.8</td><td>A7-3.28</td><td>dřevěný obklad</td><td>4,35</td><td>1</td></tr><tr><td>T/1.9</td><td>A7-3.30</td><td>dřevěný obklad</td><td>3,25</td><td>1</td></tr><tr><td>T/1.10</td><td>A7-3.33</td><td>dřevěný obklad</td><td>4,45</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">součet</td><td>39,80</td><td>10</td></tr></table> <p>Rozměr: 1300 mm</p>	Výpis dřevěného obkladu:					zn.	číslo. m.	název	délka (m)	ks	T/1.1	A7-3.03	dřevěný obklad	3,85	1	T/1.2	A7-3.06	dřevěný obklad	3,60	1	T/1.3	A7-3.10	dřevěný obklad	3,85	1	T/1.4	A7-3.13	dřevěný obklad	3,60	1	T/1.5	A7-3.19	dřevěný obklad	5,35	1	T/1.6	A7-3.23	dřevěný obklad	3,20	1	T/1.7	A7-3.25	dřevěný obklad	4,30	1	T/1.8	A7-3.28	dřevěný obklad	4,35	1	T/1.9	A7-3.30	dřevěný obklad	3,25	1	T/1.10	A7-3.33	dřevěný obklad	4,45	1	součet			39,80	10	40	40
Výpis dřevěného obkladu:																																																																					
zn.	číslo. m.	název	délka (m)	ks																																																																	
T/1.1	A7-3.03	dřevěný obklad	3,85	1																																																																	
T/1.2	A7-3.06	dřevěný obklad	3,60	1																																																																	
T/1.3	A7-3.10	dřevěný obklad	3,85	1																																																																	
T/1.4	A7-3.13	dřevěný obklad	3,60	1																																																																	
T/1.5	A7-3.19	dřevěný obklad	5,35	1																																																																	
T/1.6	A7-3.23	dřevěný obklad	3,20	1																																																																	
T/1.7	A7-3.25	dřevěný obklad	4,30	1																																																																	
T/1.8	A7-3.28	dřevěný obklad	4,35	1																																																																	
T/1.9	A7-3.30	dřevěný obklad	3,25	1																																																																	
T/1.10	A7-3.33	dřevěný obklad	4,45	1																																																																	
součet			39,80	10																																																																	
T 2-11		<p>Pracovní linka Celková výška po zárubeň dveří cca 2020 mm Horní skříňky - výška 620 mm Zádová deska / keramický obklad - výška 500 mm Pracovní deska - výška 900 mm Spodní skříňky - výška cca 800 mm Sokl - výška 100 mm</p> <p><u>Barevné provedení:</u> -dle barevného řešení</p> <p><u>Specifikace materiálu:</u> - viz technická zpráva barevného řešení</p> <p><u>Vybavení dle zdravotechiky.</u></p> <table><tr><th colspan="5">Výpis nábytku:</th></tr><tr><th>zn.</th><th>číslo. m.</th><th>název</th><th>délka (m)</th><th>ks</th></tr><tr><td>T/2</td><td>A7-3.05</td><td>pracovní linka</td><td>3,80</td><td>1</td></tr><tr><td>T/3</td><td>A7-3.08</td><td>pracovní linka</td><td>1,90</td><td>1</td></tr><tr><td>T/4</td><td>A7-3.09</td><td>pracovní linka</td><td>2,50</td><td>1</td></tr><tr><td>T/5</td><td>A7-3.17,41</td><td>pracovní linka</td><td>1,50</td><td>2</td></tr><tr><td>T/6</td><td>A7-3.25</td><td>pracovní linka</td><td>1,45</td><td>1</td></tr><tr><td>T/7</td><td>A7-3.27</td><td>pracovní linka</td><td>2,40</td><td>1</td></tr><tr><td>T/8</td><td>A7-3.27</td><td>pracovní linka</td><td>1,50</td><td>1</td></tr><tr><td>T/9</td><td>A7-3.28</td><td>pracovní linka</td><td>1,05</td><td>1</td></tr><tr><td>T/10</td><td>A7-3.02</td><td>pracovní linka</td><td>2,25</td><td>1</td></tr><tr><td>T/11</td><td>A7-3.43</td><td>pracovní linka</td><td>1,20</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">součet</td><td>21,05</td><td>11</td></tr></table> <p>ks</p>	Výpis nábytku:					zn.	číslo. m.	název	délka (m)	ks	T/2	A7-3.05	pracovní linka	3,80	1	T/3	A7-3.08	pracovní linka	1,90	1	T/4	A7-3.09	pracovní linka	2,50	1	T/5	A7-3.17,41	pracovní linka	1,50	2	T/6	A7-3.25	pracovní linka	1,45	1	T/7	A7-3.27	pracovní linka	2,40	1	T/8	A7-3.27	pracovní linka	1,50	1	T/9	A7-3.28	pracovní linka	1,05	1	T/10	A7-3.02	pracovní linka	2,25	1	T/11	A7-3.43	pracovní linka	1,20	1	součet			21,05	11	11	11
Výpis nábytku:																																																																					
zn.	číslo. m.	název	délka (m)	ks																																																																	
T/2	A7-3.05	pracovní linka	3,80	1																																																																	
T/3	A7-3.08	pracovní linka	1,90	1																																																																	
T/4	A7-3.09	pracovní linka	2,50	1																																																																	
T/5	A7-3.17,41	pracovní linka	1,50	2																																																																	
T/6	A7-3.25	pracovní linka	1,45	1																																																																	
T/7	A7-3.27	pracovní linka	2,40	1																																																																	
T/8	A7-3.27	pracovní linka	1,50	1																																																																	
T/9	A7-3.28	pracovní linka	1,05	1																																																																	
T/10	A7-3.02	pracovní linka	2,25	1																																																																	
T/11	A7-3.43	pracovní linka	1,20	1																																																																	
součet			21,05	11																																																																	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 29 - 2024
STR. Č.: 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET																																					
			3 NP	Σ																																				
<div>T 12-15</div>	<div></div> <div><p>-Poznámka: -Pracovní linka T/6 v m.č. A7-3.25 navazuje na vaničku se spodní skříňkou T/15. Je vhodné tyto dva výrobky spojit jednou pracovní deskou o délce (2,45 m).</p></div>	<p>Skříňka pod vaničkou a horní police Celková výška cca 1440 mm Horní police - výška 1400 mm Keramický obklad - výška 500 mm Pracovní deska - výška 900 mm Spodní skříňky - výška cca 800 mm Sokl - výška 100 mm</p> <p><u>Barevné provedení:</u> -dle barevného řešení</p> <p><u>Specifikace materiálu:</u> - viz technická zpráva barevného řešení</p> <p><u>Vybavení dle zdravotnických.</u></p> <table><tr><th colspan="5">Výpis nábytku:</th></tr><tr><th>zn.</th><th>číslo. m.</th><th>název</th><th>délka (m)</th><th>ks</th></tr><tr><td>T/12</td><td>A7-3.10</td><td>skříňka a police</td><td>1,30</td><td>1</td></tr><tr><td>T/13</td><td>A7-3.13</td><td>skříňka a police</td><td>1,30</td><td>1</td></tr><tr><td>T/14</td><td>A7-3.19.3.33</td><td>skříňka a police</td><td>1,10</td><td>2</td></tr><tr><td>T/15</td><td>A7-3.25</td><td>skříňka a police</td><td>1,00</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">součet</td><td>5,80</td><td>5</td></tr></table>	Výpis nábytku:					zn.	číslo. m.	název	délka (m)	ks	T/12	A7-3.10	skříňka a police	1,30	1	T/13	A7-3.13	skříňka a police	1,30	1	T/14	A7-3.19.3.33	skříňka a police	1,10	2	T/15	A7-3.25	skříňka a police	1,00	1	součet			5,80	5	ks	5	5
Výpis nábytku:																																								
zn.	číslo. m.	název	délka (m)	ks																																				
T/12	A7-3.10	skříňka a police	1,30	1																																				
T/13	A7-3.13	skříňka a police	1,30	1																																				
T/14	A7-3.19.3.33	skříňka a police	1,10	2																																				
T/15	A7-3.25	skříňka a police	1,00	1																																				
součet			5,80	5																																				