


POZNÁMKY

PROSTUPY MENŠÍ NEŽ Ø150 SE PROVEDOU JÁDROVÝMI VRTY
STROPNÍ KONSTRUKCE NA ZDIVU BUDE ULOŽENA NA TĚŽKÉM ASFALTOVÉM PÁSU


LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON C25/30 XC1
- ŽELEZOBETON C25/30 XC2, BETONOVÉ TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : BpV
SO 01 ±0,000 = 184,13 m n. m.



OBJEDNATEL :		NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN			
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ	<i>Ing. -</i>			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIAN	<i>Ing. -</i>			
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK KUBÁNEK	<i>Ing. -</i>			
KONTROLOVAL	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ	<i>Ing. -</i>			
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ	STAV. ÚRAD: HODONÍN				
NÁZEV AKCE :		HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PRŮJMU			
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - PAVILON UP		ČÁST : D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV PŘÍLOHY :		Č. PŘÍLOHY :			
VÝKRES TVARU - STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP		22013-DPS-D.1.2-SO 01-04			

	
KANIA, a.s. Salátova 809, 702 00 Olomouc - Přibuzice	
IČ: 256 243 487	
e-mail : info@kania-olomouc.cz	
STUPEN	DPS
DATUM	11/2023
FORMÁT/POČET STR.	A4/4
MĚŘÍTKO	1:100
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
Č. ZAK.	22013
ČÍSLO	
SOUBOR	DWG
SOUPRÁVY	
Č. PŘÍLOHY :	