









- POUŽITÝ MATERIÁL : S355
- ŠROUBY TRÍDY MIN. 8.8
- TRÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2 - EXC2
- DUTÉ PROFILY UZAVŘÍT PLECHEM P4
- PODLITÍ PATNÍCH PLECHŮ NESMRŠTIVOU ZÁLIVKOU

-NESLOUŽÍ PRO VÝROBU - NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI




-VENKOVNÍ OK NATŘENA PRO PROSTŘEDÍ KOROZNÍ AGRESIVITY C3



Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
SO 01 ±0,000 = 184,13 m n. m.



Č. ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM

OBJEDNATEL :			<div><div></div><div><b>KANIA</b></div><div>KANIA, a.s.   Spálkova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel :                    596 243 487 e-mail :                info@kania-ostrava.cz</div></div>		
<b>NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.</b>					
PURKYŇOVA 2731/11					
695 01 HODONÍN					
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. PETR KUBÁNEK				
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ				
KRAJ : JIHO MORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD: HODONÍN			
NÁZEV AKCE :			STUPĚŇ		
<b>NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.</b>			DATUM		DPS
			08/2024		
			FORMÁT/POČET STR.		A2/4
			MĚŘITKO		1:100
			ARCHIVNÍ ČÍSLO		
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :	Č. ZAK.	22013	ČÍSLO
SO 01 - PAVILON UP		D.1.2.2 OCELOVÉ KONSTRUKCE	SOUPRAVY		
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :		
PŘÍSTŘEŠEK NAD VJEZDEM			22013-DPS-D.1.2.2-SO 01-04		