









- POUŽITÝ MATERIÁL : S355
- ŠROUBY TRÍDY MIN. 8.8
- TRÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2 - EXC2
- DUTÉ PROFILY UZAVŘÍT PLECHEM P4
- PODLITÍ PATNÍCH PLECHŮ NESMRŠTIVOU ZÁLIVKOU
- NESLOUŽÍ PRO VÝROBU - NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VENKOVNÍ OK NATŘENA PRO PROSTŘEDÍ KOROZNÍ AGRESIVITY C3



Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,13 m n. m.

Č. ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM

OBJEDNATEL : NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN			KANIA KANIA, a.s. Společnost 6019, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz		
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. PETR KUBÁNEK				
KONTOLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ				
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ			STAV. ÚŘAD: HODONÍN		
NÁZEV AKCE : NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.			STUPĚŇ	DPS	
			DATUM	08/2024	
			FORMÁT/POČET STR.	A2/4	
			MĚŘITKO	1:100	
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - PAVILON UP			ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č. ZAK. 22013	ČÍSLO SOUPRAVY
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :	DWG	
PŘÍSTŘEŠEK NAD VJEZDEM			22013-DPS-D.1.2.2-SO 01-04		