

-POUŽITÝ MATERIÁL : S355  
-ŠROUBY TRIDY MIN. 8.8  
-TRÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2 - EXC2  
-DUTÉ PROFILY UZAVŘIT PLECHEM P4  
-PODLITÍ PATNÍCH PLECHŮ NESMRŠTIVOU ZÁLIVKOU


-NESLOUŽÍ PRO VÝROBU - NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI  
-VENKOVNÍ OK ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO PRO PROSTŘEDÍ KOROZNÍ AGRESIVITY C3

ZÁBRADLÍ TRUBKOVÉ:  
HORNÍ MADLO - TR44,5/2,5  
DOPLNÍ MADLO - TR32/2  
SLOUPKY - TR44,5/5  
OKOPOVÝ PLECH - PL6x100

POZNÁMKA (1)  
PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU ŽB VĚNCE A KVALITU BETONU  
V PŘÍPADĚ NESOULADU S PROJEKČNÍM PODKLADEM NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA  
PROSTUP FASÁDOU IZOLOVAT PRUŽNÝM TMELEM

POZNÁMKA (2)  
PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ NUTNO OVĚŘIT TVAR ŽB DESKY A KVALITU BETONU  
V PŘÍPADĚ NESOULADU S PROJEKČNÍM PODKLADEM NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

POZNÁMKA (3)  
PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ NUTNO DOMĚŘIT SKUTEČNOU VÝŠKOVOU ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V MÍSTĚ SCHODIŠTĚ  
ROZNAŠECÍ PLECH VYPODLOŽIT A PŘITMELIT NEBO JINAK VHDNĚ UPEVNIT KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ



Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
SO 01  $\pm 0,000$  = 184,13 m n. m

Č. ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM

OBJEDNATEL :		NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN		
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN			
VYPRACOVAL	ING. PETR KUBÁNEK			
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ			
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ	STAV. ÚŘAD: HODONÍN		 KANIA, s.r.o.    Selská 16/177 202 02, Ostrov - Písek tel : 598 243 487 e-mail : info@kania-ostrov.cz	
NÁZEV AKCE :		STUPĚŇ		DPS
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.		DATUM		08/2024
		FORMÁT/POČET STR.		A1/8
		MĚŘÍTKO		1:50
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :	ARCHIVNÍ ČÍSLO		
SO 01 – PAVILON UP	D.1.2.2 OCELOVÉ KONSTRUKCE	Č. ZAK.	22013	ČÍSLO SOUPRAVY
NÁZEV PŘÍLOHY :		SOUBOR	DWG	
		Č. PŘÍLOHY :		
PLOŠINA PRO VZT JEDNOTKY		22013-DPS-D.1.2.2-SO 01-08		