LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. NP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)	PODLAHA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBRÁZ	STĚNY POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBRÁZ	STROP POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBRÁZ
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,19	3,00	ČISTÍCÍ ROHOŽE (ARMI) + SKOBERC, VLOŽENÝ), PVC NÁŠŤĚK SOKLU V=100mm	P17	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.02	CHODBA + ČEKÁRNA	281,71	2,70; 3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A, P12A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.03	DENNÍ MÍSTNOST	12,62	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.04	ASISTOVANÉ OČISTA PACIENTA	6,61	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P15	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH3
1.05	INTERNÍ AMBULANCE	27,90	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11B	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY	PH4
1.06	PŘÍSLUŠENSKÁ KABINKA	3,77	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.07	VYŠETŘOVNA LSP	22,88	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11B	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY	PH4
1.08	PRACOVNA LSP	15,28	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.09	SESTERNA	18,82	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11B	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY	PH4
1.10	EXPEKTORAČNÍ ÚŠNA	50,82	3,00; 2,70	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11B, P21B	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY	PH4
1.11	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,31	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P13	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY	PH4
1.12	(NEOBSAZENO)								
1.13	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	2,60	2,50	VINYL PROTISKLUZNÉ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P12B	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH3
1.14	REZERVAČNÍ WC S ASISTENCÍ PACIENTŮ	4,73	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P12A	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.15	RESUSCITAČNÍ BOX	20,27	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11B	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY	PH4
1.16	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, ODPADY	7,32	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P12A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, KER. OBKLAD V=1800 mm		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH2
1.17	SKLAD LŮŽEK	9,72	2,70	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A, P12A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.18	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	5,44	2,70	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		BETOVÝ MÍT.SOK PODHLED, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR	PH5
1.19	PŘÍSLUŠ WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	2,07	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P12A	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.20	SPRCHA ŽENY ZAMĚSTNANCI	1,80	2,50	VINYL PROTISKLUZNÉ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P12B	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH3
1.21	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	1,86	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P12A	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.22	PŘÍSLUŠ WC MUŽI ZAMĚSTNANCI	2,12	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P12A	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.23	SPRCHA MUŽI ZAMĚSTNANCI	1,80	2,50	VINYL PROTISKLUZNÉ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P12B	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH3
1.24	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI	1,97	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P12A	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.25	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	4,23	2,70	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.26	RECEPCE	12,17	2,70	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A, P12A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.27	SÁDROVNA	12,99	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.28	DENNÍ MÍSTNOST	19,91	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.29	CHIRURGICKÁ AMBULANCE	25,96	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11B	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY	PH4
1.30	FILTR LÉKAŘI	5,18	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.31	MYTÍ LÉKAŘI	4,10	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P14	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH4
1.32	ZÁKROKOVÝ SÁL	24,31	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11B	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY	PH4
1.33	FILTR PACIENT	10,26	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11B	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY	PH4
1.34	DEKONTAMINACE	12,29	2,70	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P23	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH4
1.35	SCHODIŠTĚ	15,66	2,70	VINYL S PROTISKLUZNÝM SCHODOVÝM HRANAMI, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A, P16A, P18B	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.36	UNIVERZÁLNÍ VYŠETŘOVNA	35,96	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11B	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY	PH4
1.37	LÉKAŘNA	52,33	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.38	KONZULTAČNÍ MÍSTNOST, KABINA	7,69	2,70	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.39A	SKLAD	27,26	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.39B	PŘÍSLUŠ WC ZAMĚSTNANCI	1,68	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P24	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.39C	WC ZAMĚSTNANCI	1,80	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P24	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.40	KUCHYŇKA	4,20	2,70	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P21A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
1.41	PŘÍSLUŠ WC ŽENY PACIENTI	4,64	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P24	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.42	WC ŽENY PACIENTI	1,50	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P24	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.43	WC ŽENY PACIENTI	1,78	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P24	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.44	PŘÍSLUŠ WC MUŽI PACIENTI	3,05	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P24	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.45	PISOÁRY MUŽI PACIENTI	3,49	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P25	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.46	WC MUŽI PACIENTI	1,78	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P24	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH2
1.47	ÚDRŽBOVÁ MÍSNOST	20,13	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11B	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY	PH4
1.48	SKLAD VOZÍKŮ	27,64	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	P26	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH3
1.49	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	6,53	2,70	VINYL HOMOGENNÍ, VÝTAHÉ SOKLU V=100mm	P11A	SÁDROVÁ OMÍTKA/OK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR,		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH3
VŠ01	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,27	8,26			PROLÍNÁ MONOLIT. STĚNA, DISP. NÁTĚR NA BETON			
ŠI01	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,30	3,95			SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		DISP. NÁTĚR NA BETON	

LEGENDA SVÍTIDEL

1	LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90 (3001 lm; 29.0 W)
1D	LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, DALI (3001 lm; 29.0 W)
2	LED kulaté svítidlo typu downlight (2027 lm; 18.0 W)
3	LED podhledové svítidlo 600x600, 4000K, Ra>=80, (2899 lm; 24.0 W)
4	LED prachotěsně přisazené svítidlo, opálový difusor, 4000K, (5982 lm; 46.0 W)
5	LED kruhové přisazené svítidlo, opálový difusor, IP44, 4000K, (3122 lm; 32.0 W)
6D	Liniové LED svítidlo, hliníkové tělo, min. IP44, DALI (5000 lm; 43.0 W)
	LED svítidlo venkovní, min. IP44, opálový difusor (min.1500lm)
PIR	Svítidlo vybavena pohybovým čidlem PIR
	protipanické svítidlo LED, bateriový zdroj 180 minut
	svítidlo LED pro osvětlení prvků PBZ, bateriový zdroj 180 minut
	nouzové svítidlo LED, bateriový zdroj 180 minut

LEGENDA

- tlačítko – f.1/0 so
- spínač jednopólový – f.1
- spínač otočný DALI – MASTER
- spínač otočný DALI – SLAVE
- spínač sériový – f.5
- přepínač střídavý – f.6
- přepínač dvojitý střídavý – f.6+6
- spínač jednopólový – f.1 IP44
- Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED
- Stropní detektor pohybu PIR 360° DALI – MASTER
- Stropní detektor pohybu PIR 360° DALI – SLAVE
- SK-1 zdravotnický prostor skupiny 0,1,2
- x0n rámeček x–násobný horizontální
- rozvaděč silnoproudý

R11.MD0.10/a
- označení zařízení
- číslo jističe / obvodu
- charakter dodávky energie
- označení napájecího rozvaděče

POZOR:

- Pozice a výšky koncových prvků (zásuvek, spínačů apod.) budou dány projektem zdravotnické technologie, případně budou upřesněny při realizaci dle projektu interiéru a požadavků investorů!
- Provedení zapojení, jištění, ovládání apod. speciálních technologií bude provedeno dle projektu a upřesnění dodavatele zařízení!!!

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvaděč soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Veškeré koncové okruhy ve zdravotnických prostorách skupiny 1
budou napojeny na proudově chráněné s ΔIn = 30mA.

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,13 m n. m.

OBJEDNATEL :	**NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.** PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN
VYPRACOVAL	RADIM BLAŤÁK
KONTROLOVAL	RADIM BLAŤÁK
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ	STAV. ÚŘAD: HODONÍN

KANIA, a.s. Sudoms 1009, 742 00 Ostrava - Přívoz
tel.: 596 243 681
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :	NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
STUPEŇ	DPS
DATUM	05/2024
FORMÁT/POČET STR.	A4/18
MĚŘÍTKO	1:50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV OBJEKTU :	SO 01 - PAVILON UP
ČÁST :	D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Č. ZAK.	22013
SOUBOR	DWG
ČÍSLO SOUPRAVY	
NÁZEV PŘÍLOHY :	OSVĚTLENÍ - 1.NP
Č. PŘÍLOHY	22013-DPS-D.1.4.5-SO 01-09