




- Tára
- Sokl výšky 100 mm odsazený od všech hran 30 mm. Sokl z LTD tl. 18 mm
- korpus z LTD tl. 18 mm
- čelní deska táry bude bez spáry
- Sokl bude u podlahy utěsněn průhlednou těsnicí lištou.
- součástí táry jsou vitríny se skleněnými policemi a zasklenou čelní stěnou - ze skla float čírého tl. 8 mm
- Pracovní deska táry bude tvořena dvojicí LTD desek o tl. 18 mm, celkem 36 mm.
- Odkládací deska na čele táry bude tvořena 2\* LTD deskou o tl. 18 mm, celkem 36 mm. Odkládací deska bude k čelu táry připevněna pomocí šroubů z vnitřní strany táry (neviditelný spoj).
- Součástí táry budou zásuvky. (zásuvka s výškou čela 150 mm. Bočnice zásuvek výšky cca 120 mm, hloubka zásuvek cca 500 mm, dno z bílé překližky, bočnice kovové, zásuvky s plným kuličkovým výsuvem, barva bílá / zásuvka s výškou čela 198 mm, výška bočnic cca 170 mm, další popis viz výše.)
- zásuvky budou vybaveny organizéry léků dle specifikací a požadavků lékárny.
- úchytky v oblém decentním subtilním designu s roztečí max. 150 mm, odstín satinovaný chrom.
- mezi tárami bude provedena vitřina, korpus a police z LTD tl. 18 mm bílá, ze strany zákazníka bude osazeno sklo float číré tl. 8 mm
- mezi vitřinami je navrženo sklo pro oddělení prostoru mezi lékárníkem a zákazníkem, sklo bude kotveno do LTD desek navazujících vitřin pomocí držáků výplně skla nerezové, min. 2ks na každé straně, sklo float čírého tl. 8 mm
- Na sklo bude proveden polep v bílé barvě - RECEPTY A VOLNÝ PRODEJ - výška textu 50 mm, font Arial
- Mezi tárami je ponechán průchod - dvířka z desky LTD tl. 18 mm, osazená na min. 2x panty umožňující otevření do obou směrů
- V místě každého sezení je navržen 2x háček nerezový (kotveno šroubováním)
- V nábytku budou nachystány průchodky pro vedení kabeláže.
- Korpus z laminované dřevotřískové desky LTD tl. 18 mm + zdvojené tloušťky
- Lemy desek budou upraveny ABS lepenou hranou tl. 2 mm.
- Barva bílá, povrch hladký matný, bez struktury a dub šedý referenční dekor: Grey Sacramento Oak H1143 ST36
- Korpus, záda regálů a čela zásuvek v bílé barvě, police, sokl a pracovní a odkládací desky v odstínu dub šedý.

- POŽADAVKY NA LTD:
- Odolnost vůči vzniku skvrn dle EN 14323: min. stupeň 3
  - Náchylnost k prasklinám dle EN 14323: min. stupeň 3
  - Emise formaldehydu dle EN 717-2: max. 3,5 mg/m<sup>3</sup>h

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

SO 01 ±0,000 = 184,13 m n. m.

OBJEDNATEL :			<div></div> <div><b>KANIA</b></div> <div>KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div>		
<b>NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.</b>					
PURKYŇOVA 2731/11					
695 01 HODONÍN					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ		<div></div> <div><b>KANIA</b></div> <div>KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div>		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. ARCH. LUCIE KONÍŘOVÁ				
KONTRLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ				
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD: HODONÍN			
NÁZEV AKCE :			<div>STUPEN</div> <div>DPS</div> <div></div> <div>DATUM</div> <div>12/2023</div> <div>FORMÁT/POČET STR.</div> <div>A4/4</div> <div>MĚŘITKO</div> <div>1:25</div> <div>ARCHIVNÍ ČÍSLO</div> <div></div>		
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU					
URGENTNÍHO PŘÍJMU					
ETAPA II.					
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :	<div>Č. ZAK.</div> <div>22013</div> <div>ČÍSLO</div> <div>SOUPRAVY</div>		
SO 01 - PAVILON UP		IN - INTERIÉR			
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :		
OFICÍNA LÉKÁRNA AT/17			22013-DPS-IN-SO 01-20		