

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

- **ZAMĚŘENÍ NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ V MÍSTĚ INSTALACE:** vyžadováno od vítězného uchazeče přeměření rozměrů nábytkového vybavení před výrobou. V případě rozporu mezi skutečně zaměřenými a projektovanými rozměry, má přednost skutečný rozměr.
- **ODSOUHŁASENÍ DEKORU, MATERIÁLU A ÚCHYTEK:** včas před výrobou nabídne dodavatel zadavateli k výběru konkrétní odstíny barev a vzorky materiálů v minimálním počtu 3 vzorků od každého materiálu, dekoru. Nutné odsouhlasení ze strany zadavatele.
- **KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI:** např. napojení na jednotlivá média (týká se i původních přenášených prvků), v místě zásuvek, ventilů apod. Nutno upravit adekvátně zadní část nábytkového vybavení pro jejich zpřístupnění jako vyřiznutí otvorů, odsazení atd.
- Veškeré materiály musí být vhodné do zdravotnických provozů s frekventovaným užíváním různými osobami, konstruované na vysokou zátěž a frekvenci užívání, vhodné pro časté individuální nastavování (výška židlí, výška stolu) a musí být snadno udržovatelné (čistitelné, omyvatelné).
- Použité materiály musí mít dlouhou životnost, stálost povrchu a možnost úpravy nebo doplnění mobiliáře v budoucnu.
- Veškeré materiály jsou nezávadné a jsou vhodné pro použití ve zdravotnictví.
- Povrchová vrstva je odolná vůči krátkodobému působení vody, zvýšené teplotě a **chemikáliím používaným na základě dezinfekčního řádu** viz. příloha. Povrch lamina je snadno omyvatelný a bez zápachu.

• **Mobiliář vč. jeho instalace musí minimálně splňovat veškeré aplikovatelné technické a legislativní požadavky jako například:**

Všeobecné požadavky na management systému řízení kvality - doložení akreditovaným certifikátem

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky

Všeobecné požadavky na výrobky (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrobovou skupinu) - doložení prohlášením

ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek - Technické požadavky,

ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky,

ČSN 91 0102 Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky

ČSN 91 0412 Úložný nábytek - Technické požadavky

Úložný nábytek (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrobovou skupinu) - doložení akreditovaným zkušebním protokolem s výrokem o shodě/výrobovým certifikátem

ČSN EN 14749+A1 Nábytek - Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 16121 Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu,

Stolový nábytek (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrobovou skupinu) - doložení akreditovaným zkušebním protokolem s výrokem o shodě/výrobovým certifikátem

ČSN EN 15372 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové stoly

ČSN EN 527-1 Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry

ČSN EN 527-2 Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

Lehací nábytek (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrobovou skupinu) - doložení akreditovaným zkušebním protokolem s výrokem o shodě/výrobovým certifikátem

ČSN EN 1725 Nábytek - Postele - Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

ČSN 91 0220 Nábytek sedací a lehací - Bezpečnost, provedení a zkušební metody,

ČSN 91 1010 Nábytek - Lehací nábytek - Základní rozměry a požadavky,

ČSN 91 1570 Nábytek - Matrace pro lůžka - Základní ustanovení a rozměry

Povrchová úprava (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrobkovou skupinu) - **doložení prohlášení výrobce LTD (materiálový list, technický list, certifikát atd)/ zkušební protokol s výrokem**

ČSN P CEN/TS 16209 Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku (třída A)

ČSN 91 0102 Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky (třída A)

Reakce na oheň (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrobkovou skupinu) - **doložení prohlášení výrobce LTD (materiálový list, technický list, certifikát atd)**

Laminátová třísková deska musí splňovat minimálně třídu nehořlavosti D podle klasifikace EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Matrace musí splňovat minimálně EN 597-1 a EN 597-2. Matrace musí splňovat ČSN EN 597-1 a ČSN EN 597-2.

Dokladování plnění technických a legislativních požadavků: Dokladování je možné prostřednictvím akreditovaného zkušební protokolu s výrokem o shodě nebo vystaveným certifikátem o shodě uděleným akreditovaným certifikačním orgánem pro výrobky.

• Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technické a kvalitativně srovnatelné řešení. Navržené řešení musí být před realizací zadavatelem odsouhlaseno.

• **LAMINO:**

- lamino určené do zdravotnických provozů , ošetření ploch dle dezinfekčního řádu (**doložení odolnosti podle metody ČSN EN 12720+A1**)
- stálobarevné lamino odolné proti nárazu (pohyb vozíčkářů),
- kvalita materiálu a provedení odpovídá českým normám a standartům, viz. výše (**součástí cenové nabídky je doložení platné akreditované výrokové certifikace, akreditovaným protokolem s výrokem o shodě,**
- pro vybavení v 1PP je nutné použít materiál se zvýšenou odolností proti vlhkosti (minimálně P3)**
- výrobek je bezpečný, jeho užíváním nevzniká riziko úrazů, je dodrženo veškerých bezpečnostních norem (součástí cenové nabídky je doložení platné certifikace nebo čestného prohlášení),
- ABS hrany min. 2mm,
- nosnost polic min. 30kg, nosnost zásuvky min. 20kg
- dekor korpusu světle šedá (**RAL 7047**),
- dekor pracovních desek, předních dvířek čílek zásuvek, kontejnerů, postelí a ostatního vybavení **Dub Corbridge přírodní** a obdobné (blíže jednotlivé specifikace),
- dekor vybavení kavárny a recepce **Dub Casella hnědý** a obdobné (blíže jednotlivé specifikace),
- tloušťka standartní police min. 2cm,
- tloušťka police určené k archivaci nebo uložení šanonů min. 2,5 cm,
- tloušťka pracovní desky kancelářského stolu, horní půdy min. 2,5 cm,
- materiál DTD lamino deska/ laminová dřevotříska- ostatní, záda korpusů min. 1,8 cm,
- tloušťka pracovní desky kuchyňské linky (přípravná léčiv) min. 3,5 cm,

• **SOKL:**

- plastový sokl v šedé RAL (skříň, pracovní linky),
- výška plastového soklu min. 8 cm,
- zapuštění soklové lišty vůči hraně korpusu,
- odjímatelná soklová lišta (bez nutnosti použití nářadí),
- spára mezi podlahovou krytinou a soklem je uzavřena transparentním silikonem,
- aretační nožky/ výšková retifikace u nábytkového vybavení pro vyrovnání nerovnosti podlah,

• **ÚCHYTKY/ HÁČKY:**

- velikost úchytky min. 110 mm - max.130 mm,
- kovové, nerezové úchytky a háčky ,
- úchytky oblého tvaru,
- umístěny úchytka ve vodorovné pozici,
- dvojháčky u šatních panelů,

• KOVÁNÍ:

- zásuvky plnovýsuv/ výsuv 100 %, tlumený dojezd, plné bočnice,
- u dvířek miskové niklové závěsy naložené s tlumením, s úhlem otevírání min.110° - max.130°,,olepy polyuretanovým lepidlem hranou ABS tl. min. 2mm,
- možnost seřízení dvířek pomocí závěsu (vodorovného, svislého směru a lícování dvířek),

• KONSTRUKCE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ/ KORPUS SKŘÍNÍ:

- čiré sklo vsazené do nábytkového vybavení (vitríny, knihovny, lékové skříně),
- zališťování volného prostoru u skříní vložených do výklenků (šatní skříně v pokojích pacientů),
- boky mají vrtané rastr po celé délce funkční výšky volných polic,
- každá skříňka osazená počtem polic á 20 cm (výškově nastavitelné police po max. 5cm)
- police pevně konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm.
- jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost
- záda skříně z laminované dřevotřískové desky min.tl. 18 mm vlepeny do drážky půdy, dna boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ze všech stran polyuretanovým lepidlem ABS hranou tl. 2 mm.

• KANCELÁŘSKÉ STOLY:

- u kancelářského stolu min. 1 průchodka,
- zádová deska kancelářského stolu do 3/4, pokud není uvedeno jinak
- zádová deska kancelářského stolu umístěna tak, aby se pod stůl vešla celá hloubka pojízdného kancelářského kontejneru (nesmí vyčnívat),
- u IT kancelářských stůlů jsou zabudovány průchody pro vedení kabeláže v nohách,
- kancelářský stůl s kovovou podnoží, stabilní,
- povrchová úprava konstrukce vypalovaný, přáškový lak
- kolečka u pojízdných kontejnerů na tvrdou podlahu, 2x brzda
- kancelářský pojízdný kontejner musí zcela zajet pod desku kancelářského stolu o hloubce 60 cm včetně úchytek, úchytky pojízdného kontejneru nevyčnívají/ líčují s hranou stolu**

• NÁBYTEK-KOV

- materiál skříňky ocelový pozinkovaný plech o tloušťce min. 0,75 mm
- bodově svařovaná plechová konstrukce odolná proti deformacím
- okraje plechového materiálu musí být zahnuty-uzavřeným ohybem aby nedošlo ke zranění uživatele
- přípustné odchylky pro rozměry bez specifikace, tolerance dle ISO 2768-1 (parametry se mohou lišit z výrobních, technických a konstrukčních důvodů-eliminováno osobním zaměřením před výrovni fází)
- šatní skříně mohou být svařeny v kompaktním modulu po 2, 3, 4 šatních skříních z důvodu úspory prostoru
- nutné při osobním zaměření prověřit transportní cestu, aby modul např. šatních skříní mohl být dopraven až do daného prostoru (výška výtahu, výška dveří, atd.)
- **kompaktní deska :** odolná vůči vlhkosti (umístění do prostoru šaten bazénu, hydroterapie, balnea)
 - odolná vůči oděru, poškrábání
 - odolná vůči skvrnám
 - odolná vůči běžným čistícím prostředkům a chemikáliím
 - s antibakteriálním povrchem
 - se zaoblenými hranami (kvůli bezpečnosti, omezený prostor)
 - s vyfrézovaným zakulacením na všech hranách a po obvodu desky (kvůli bezpečnosti, omezený prostor)
 - o síle min. 12,5 mm z několik vrstev jádrového papíru s dekoračním papírem impregnovaný pryskyřicí na povrchu
 - z několik vrstev jádrového papíru s dekoračním papírem impregnovaný pryskyřicí na povrchu

• DOPRAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- transport do objektu s výtahy , 1. podzemní patro, 1.-4. nadzemní patro (k dispozici mapa onjektu, viz. list excelu „Objekt“).
- instalace a montáž dle předem domluveného časového harmonogramu
- včetně montážního materiálu
- včetně kotvení (vzájemného a nástěnného, nelze kotvit do podlahy)
- včetně dodání prototypu skříňky od výherního dodavatele (skříňka od výherního dodavatele bude ponechána u zadavatele do doby realizace)
- likvidace obalů průběžně (na konci pracovní směny)

Ostatní, dekory - dle bližší specifikace u konkrétních položek.




poznámka: foto a obrazové materiály jsou pouze ilustrační




- likvidace obalů průběžně (na konci pracovní směny)

TECHNICKÉ PARAMETRY

„A. část - Laminový nábytek (39139110000-3 Nábytek; 39120000-9 Stoly, skříně;39130000-2 Kancelářský nábytek;39140000-5 Domácí nábytek; 45421153-1-Instalace a montáž vestavěného nábytku; 60000000-8 Přepravní služby) pro Sanatorium Pálava“

- veškerý sortiment je dodán ve smontovaném stavu
- před realizací nutnost osobního zaměření vybavení v místě dodávky
- nabídková cena je včetně dopravy, instalace (umístění vybavení do objektu na místo určení), montáže,
- dodavatel je povinen uklízet a zlikvidovat veškeré obalové materiály
- základní technické parametry aj. viz. příloha 1 (1.list tohoto excelového souboru) , bližší specifikace určité položky 2. list tohoto excelového souboru
- přiděry slouží k orientaci v objektu při dodávce, umístění do konkrétních místností ve sloupci D u technického popisu dané položky

SKŘÍŇOVÉ SESTAVY							
F.č.	Označení	Umístění	Počet	Název	Technický parametr	Hodnota požadovaná zadavatelem	Hodnota nabízená dodavatelem
1.	NL 0001	patřío, místnost, počet	76 ks	TYPOVÁ SESTAVA V POKOJI PACIENTA, 2.NP, 3.NP - L.RP	-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -typ skříně vestavěná -sestava z 9 dílů -sestava se kotví do zdiva i skříně mezi sebou -horní deska nízkých skříní je do výšky parapetu, horní deska je v jednom kompaktním kuse a plynule navazuje na místo určené pro parapet (deska tvoří celistvou plochu bez přechodu od hrany nízkých skříní ke okennímu rámu) -umístění horní vykrývací lišty mezi sestavou a stropem (umístění závěsného systému) o výšce -uzamykatelná (sestavu budou užívat 2 pacienti)-2 zámký (1. pro levou část, 2. pro pravou část) -celková výška sestavy -celková šířka sestavy -nerovnosti u vestavěné sestavy jsou dolíšťovány -součástí 4 plastová ramínka (žka do každé skříně se závěsem)	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlé šeda a obdobné ANO ANO ANO min. 15 cm- max. 17 cm ANO min. 250 cm- max. 260cm 340cm ANO ANO	
Poznámka: Sv. v. místnosti - 2665 mm, výška závěsného systému - min. 155 mm, max. výška sestavy - 2500 mm + lišta							
							
							





					-počet -výška -šíře -hloubka -variabilně nastavitelná police -1 dveřová -dveře	1ks min.150 cm min.60 cm 45 cm min.4 police ANO levostranné	
					-počet -výška -šíře -hloubka -typ závěsu-kovový výsuv -výška závěsu (obsahuje imobilním pacientem) -1 dveřová -dveře	1ks min.150 cm min.60 cm 45 cm ANO 140 cm ANO pravostranné	
					-počet -otevřená -korpus o hloubce 45 cm, 2 police o hloubce max. 25 cm (manipulace a potraviny v 1. příhradce, pod otevřenou skříni umístěna volně stojící lednice) -variabilně nastavitelná police -hloubka variabilní police -výška -šíře -hloubka	1ks ANO ANO min. 2 police max. 25 cm min.65 cm min.60 cm 45 cm	
4.	NL 0178.1	patrio, místnost, počet	15 ks		-materiál -dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -typ skříně vestavěná -sestava z 10 dílů -sestava se kotví do zdiva i skříně mezi sebou -umístění horní vykřivací lišty mezi sestavou a stropem -uzamykatelná -2 zámky (1. pro levou, prostřední část, 2. pro pravou část-pouze uzamykatelné nástavce pro potřeby personálu) -celková výška sestavy -celková šíře sestavy -nerovnoměrnosti u vestavěné sestavy (sou dolistovány -součástí plastová ramínka (2ks do každé skříně se závěsem)	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO min. 250 cm-max. 270cm min.180cm ANO ANO	
				Jednotlivé komponenty sestavy:			
					-počet -výška -šíře -hloubka -variabilně nastavitelná police -1 dveřová -dveře	2ks min. 55 cm -max. 58 cm min.60 cm 45 cm min. 1 police ANO levostranné	
					-počet -výška -šíře -hloubka -variabilně nastavitelná police -1 dveřová -dveře	4ks min. 55 cm -max. 58 cm min. 60 cm 45 cm min.1 police ANO pravostranné	
					-počet -výška -šíře -hloubka -variabilně nastavitelná police -1 dveřová -dveře	1ks min.150 cm min.60 cm 45 cm min.4 police ANO levostranné	
					-počet -výška -šíře -hloubka -typ závěsu-kovový výsuv -výška závěsu (obsahuje imobilním pacientem) -1 dveřová -dveře	1ks min.150 cm min.60 cm 45 cm ANO 140 cm ANO pravostranné	
					-počet -otevřená -korpus o hloubce 45 cm, 2 police o hloubce max. 25 cm (manipulace a potraviny v 1. příhradce, pod otevřenou skříni umístěna volně stojící lednice) -variabilně nastavitelná police -hloubka variabilní police -výška -šíře -hloubka	1ks ANO ANO 2 police max. 25 cm 65 cm 60 cm 45 cm	
					-počet -uzavřená -korpus o hloubce 45 cm, 2 police o hloubce max. 25 cm (manipulace a potraviny v 1. příhradce) -variabilně nastavitelná police -1 dveřová -dveře -výška -šíře -hloubka	1ks ANO ANO min.2 police ANO pravostranné min.85 cm min.60 cm 45 cm	
5.	NL 0124	patrio, místnost, počet	1 ks		-materiál -dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -typ skříně vestavěná -variabilně nastavitelná police (5 polic v každé části), celkem -uzamykatelná -uzavřená -posuvné dveře -nad sestavou uloženy gymnastické míče (volný prostor) -výška -celková šíře sestavy -hloubka -účel užití: uložení cvičebních pomůcek	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo šedá a obdobné ANO min.20 polic ANO ANO ANO min. 200 cm max. 220 cm min.290 cm 60 cm ANO	
6.	NL 0123	patrio, místnost, počet	1 ks		-materiál -dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -variabilně nastavitelná police (5 polic v každé části), celkem -uzamykatelná -uzavřená -posuvné dveře -výška -celková šíře sestavy -hloubka -pohledová záďa (za sestavou umístěny židle pro pacienty, vloženo záření pro osvětlení na procedury) -účel užití: uložení spotřebního, zdravotnického materiálu	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo šedá a obdobné min.20 polic ANO ANO ANO min.200 cm-max.210 cm 270 cm 60 cm ANO ANO	
7.	NL 0607	patrio, místnost, počet	1 ks		-materiál -dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -typ skříně vestavěná -sestava složena ze 4 uzavřených policových skříní -dělicí příčka uprostřed skříně -variabilně nastavitelná police (10 polic v každé skříni), celkem -uzamykatelná -uzavřená -posuvné dveře (ze 4 částí) -výška -celková šíře sestavy -hloubka -účel užití: uložení spotřebního, zdravotnického materiálu	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO min.40 polic ANO ANO ANO 270 cm 420 cm 60 cm ANO	









Poznámka: Sv. v. místnosti - 2700 mm



Poznámka: Sv. v. místnosti - 3000 mm

Poznámka: Sv. v. místnosti - 3000 mm

8.	NL 0154	patříto, místnost, počet	1 ks	vestavěná skříň pro uložení stohovatelných židlí a oděvu, posuvné dveře š. 200 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP	0ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobné	
		3 NP	0ks		-variabilní nastavitelná police (2 police v každé části nad tyčovým závěsem), celkem	min.6 polic	
		4 NP 4L 36	1ks		-typ závěsu-kovový tyčový	ANO	
					-vnitřní prostor skříně dělen na 3 části (odděleny příčkami)	ANO	
					-uzamykatelná	ANO	
					-uzavřená	ANO	
					-posuvné dveře	ANO	
					-výška	270 cm	
					-šíře	200 cm	
					-hloubka	75 cm	
					-typ skříně vestavěná	ANO	
					-účel užití: uložení oděvu při využití zasedací místnosti, uložení stohovatelných židlí o rozměrech hloubka max. 50cm/ šíře s područkami max. 55 cm	ANO	
9.	NL 0155	patříto, místnost, počet	1 ks	vestavěná skříň pro uložení stohovatelných židlí a oděvu, posuvné dveře š. 145 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP	0ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobné	
		3 NP	0ks		-variabilní nastavitelná police (2 police v každé části nad tyčovým závěsem), celkem	min.6 polic	
		4 NP 4L 36	1ks		-typ závěsu-kovový tyčový	ANO	
					-vnitřní prostor skříně dělen na 3 části (odděleny příčkami)	ANO	
					-uzamykatelná	ANO	
					-uzavřená	ANO	
					-posuvné dveře	ANO	
					-výška	270 cm	
					-šíře	145 cm	
					-hloubka	75 cm	
					-typ skříně vestavěná	ANO	
					-účel užití: uložení oděvu při využití zasedací místnosti, uložení stohovatelných židlí o rozměrech hloubka max. 50cm/ šíře s područkami max. 55 cm	ANO	
VYSOKÉ POLICOVÉ UZAVŘENÉ SKŘÍŇ							
HLOUBKA 60							
10.	NL 0196	patříto, místnost, počet	4 ks	police skříň, hl.60 cm, š.100 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP	0ks		-dekor dvířek i korpusu	bílá a obdobné	
		2 NP 2L 01, 2P 01	2ks		-uzamykatelná	ANO	
		3 NP 3L 01, 3P 01	2ks		-uzavřená	ANO	
		4 NP	0ks		-2 dveřová	ANO	
					-dělicí příčka uprostřed skříně (50 + 50 cm)	ANO	
					-variabilní nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	100 cm	
					-hloubka	60 cm	
11.	NL 0006	patříto, místnost, počet	16 ks	police skříň, hl.60 cm, š.80 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1P 25,27,28,35	4ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
		2 NP 2L 06.54/2P 06.54	4ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobné	
		3 NP 3L 06.54/3P 06.54	4ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP	0ks		-uzavřená	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilní nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	80 cm	
					-hloubka	60 cm	
HLOUBKA 50							
12.	NL 0160	patříto, místnost, počet	6 ks	police skříň, hl.50 cm, š.100 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1L 03, 1L 07-2x, 1L 37-2x	5ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobné	
		3 NP	0ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP 4P 38	1ks		-uzavřená	ANO	
					-dělicí příčka uprostřed skříně (50 + 50 cm)	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilní nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	100 cm	
					-hloubka	50 cm	
13.	NL 0022	patříto, místnost, počet	5 ks	police skříň, hl.50 cm, š.80 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1L 04, 1L 09-2x, 1P 18-2x	5ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobné	
		3 NP	0ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP	0ks		-uzavřená	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilní nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	80 cm	
					-hloubka	50 cm	
14.	NL 0025	patříto, místnost, počet	4 ks	police skříň, hl.50 cm, š.60 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1L 05, 1L 06, 1L 40-2x	4ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobné	
		3 NP	0ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP	0ks		-uzavřená	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilní nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	80 cm	
					-hloubka	50 cm	
HLOUBKA 40							
15.	NL 0019	patříto, místnost, počet	3 ks	police skříň, hl.40 cm, š.100 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1L 24-2x,	2ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobné	
		3 NP	0ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP 4P 40	1ks		-uzavřená	ANO	
					-dělicí příčka uprostřed skříně (50 + 50 cm)	ANO	
					-variabilní nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	100 cm	
					-hloubka	40 cm	
16.	NL 0010	patříto, místnost, počet	17 ks	police skříň, hl.40 cm, š.80 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1P 06-5x, 1P 40-2x	7ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
		2 NP 2L 09-2x, 2P 09-2x	4ks		-v místnosti 1P.06 RECEPCE smontovány 3ks této police skříně do sestavy umístěné volně v prostoru nutné pohledová záda (souze u křesla 3 ks)	ANO	
		3 NP 3L 09-2x, 3P 09-2x	4ks		-v 1NP, ve 2NP a 3NP smontováno v sestavě o 2ks v délce 160 cm	ANO	
		4 NP 4P 37, 4P 46	2ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobné	
					-uzamykatelná	ANO	
					-uzavřená	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilní nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	80 cm	
					-hloubka	40 cm	
17.	NL 0009	patříto, místnost, počet	13 ks	police skříň, hl.40 cm, š.60 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1P 08	1ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
		2 NP 2L 09-3x, 2P 09-3x	6ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobné	
		3 NP 3L 09-3x, 3P 09-3x	6ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP	0ks		-uzavřená	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilní nastavitelná police	min.5 polic	
					-ve 2NP, 3NP smontováno v sestavě o 3ks v délce 180 cm	ANO	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	80 cm	
					-hloubka	40 cm	

HLOUBKA 30									
18.	NL 0167	patříto, místnost, počet	4 ks	policová skříň, hl.30 cm, š.60 cm		-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -uzamykatelná -uzavřená -2 dveřová -variabilní nastavitelná police - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo sedla a obdobné ANO ANO ANO min.5 polic min.200 cm- max. 210 cm 60 cm 30 cm		
VYSOKÉ ŠATNÍ UZAVŘENÉ SKŘINE									
19.	NL 0007	patříto, místnost, počet	12 ks	šatní skříň, hl.60 cm		-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -uzamykatelná -uzavřená -2 dveřová -šatní skříň dělena na 2 části (1.část-šatní, 2. část-policová) -součástí 2 plastová ramínka -typ závěsu-kovový tyčový -variabilní nastavitelná police (2 police v šatní a 5 polic v policové části), celkem - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo sedla a obdobné ANO ANO ANO ANO ANO min.7 polic min.200 cm- max. 210 cm 80 cm 60 cm		
20.	NL 0161	patříto, místnost, počet	14 ks	šatní skříň, hl.40 cm		-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -uzamykatelná -uzavřená -2 dveřová -součástí 2 plastová ramínka -typ závěsu-kovový tyčový -variabilní nastavitelná police (1. police nad výšuvem, 2. police oddělující prostor oděvu a obuv), celkem - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo sedla a obdobné ANO ANO ANO ANO ANO min.2 police min.200 cm- max. 210 cm 60 cm 60 cm		
21.	NL 0055	patříto, místnost, počet	6 ks	boxová skříň 15 osob		-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -uzamykatelná -uzavřená -každý box má svůj individuální zámek (min. s 2 klídy) -15 dveřová -15 boxů (uločení osobních věcí zaměstnanců) -vnější rozměry boxu: výška -šíře -hloubka -rozměry boxové skříně: výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo sedla a obdobné ANO ANO ANO ANO ANO min.40 cm min.33 cm 40 cm min.200 cm- max. 210 cm min.95cm - max. 100 cm 40 cm		
22.	NL 0056	patříto, místnost, počet	7 ks	boxová skříň 10 osob		-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -uzamykatelná -uzavřená -10 dveřová -10 boxů (uločení osobních věcí zaměstnanců) -vnější rozměry boxu: výška -šíře -hloubka -rozměry boxové skříně: výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo sedla a obdobné ANO ANO ANO ANO ANO min.40 cm min.30 cm 40 cm min.200 cm- max. 210 cm min.60 cm 40 cm		
VYSOKÉ POLICOVÉ OTEVŘENÉ SKŘINE									
23.	NL 0163	patříto, místnost, počet	2 ks	policová skříň otevřená, hl.40 cm, š. 100 cm		-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -dělicí příčka uprostřed skříně (50 + 50 cm) -otevřená -uločení šanonů, silnější police (zamezení prověšení) -variabilní nastavitelná police (v každé části po 5 policích), celkem - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo sedla a obdobné ANO ANO ANO min.10 polic min.200 cm- max. 210 cm 100 cm 40 cm		
24.	NL 0015	patříto, místnost, počet	1 ks	policová skříň otevřená, hl.40 cm, š. 40 cm		-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -otevřená -variabilní nastavitelná police - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo sedla a obdobné ANO min.5 polic min.200 cm- max. 210 cm 40 cm 40 cm		
VYSOKÉ PROSKLENÉ SKŘINE									
25.	NL 0008	patříto, místnost, počet	12 ks	prosklená policová skříň, hl.60 cm, š. 90 cm		-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -dělicí příčka uprostřed skříně (45 + 45 cm) -uzamykatelná -uzavřená -4 dveřová -variabilní nastavitelná police (v horní části 3 police, v dolní části 1.), celkem -1. a 2. police kaskádovitá pro větší přehlednost teků -pevná police mezi horní a dolní částí -horní část s prosklenými dvířky, vsazené do laminového rámu, LED osvětlení proskleného prostoru -dolní část plná laminová dvířka -smontováno v sestavě po 3ks - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo sedla a obdobné ANO ANO ANO min.4 police ANO ANO ANO min.200 cm- max. 210 cm 90 cm 60 cm		
26.	NL 0117	patříto, místnost, počet	2 ks	prosklená policová skříň za prodejním pultem		-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -dělicí příčka uprostřed skříně (40 + 40 cm) -uzamykatelná -uzavřená -4 dveřová -variabilní nastavitelná police (v horní části 3 police, v dolní části 1.), celkem -pevná police mezi horní a dolní částí -horní část s prosklenými dvířky, dvířka celosklená usazena pouze do kovového perleu (prodejní vtržina), LED osvětlení proskleného prostoru -dolní část plná laminová dvířka -smontováno v sestavě po 2ks - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo sedla a obdobné ANO ANO ANO min.4 police ANO ANO ANO min.200 cm- max. 210 cm 80 cm 30 cm		


NÍZKÉ SKRINE						
27.	NL 0016	patrio, místnost, počet	77 ks	nízká skříň, hl.40 cm, š.80 cm		-materiál -dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -uzamykatelná -uzavřená -2 dveřová -variabilně nastavitelná police - výška - šířka - hloubka lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO min. 2 police min.85 cm - max.95 cm 80 cm 40 cm
28.	NL 0169	patrio, místnost, počet	3 ks	nízká skříň, hl.30 cm, š.90 cm		-materiál -dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -uzamykatelná -uzavřená -2 dveřová -variabilně nastavitelná police -smontováno v sestavě o celkové šíři - výška - šířka - hloubka lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO min. 2 police min. 255 cm - max.260 cm min.85 cm - max.95 cm 90 cm 30 cm
29.	NL 0170	patrio, místnost, počet	2 ks	nízká skříň, hl.30 cm, š.80 cm		-materiál -dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -uzamykatelná -uzavřená -2 dveřová -variabilně nastavitelná police -smontováno v sestavě o celkové šíři - výška - šířka - hloubka lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO min. 2 police 160 cm min.85 cm - max.95 cm 80 cm 30 cm
ZÁVESNÉ POLICOVÉ SKRINE						
30.	NL 0011	patrio, místnost, počet	5 ks	závěsná polycová skříň, š.200 cm		-materiál -dekor korpusu -typ skříně-závěsná -otevřená -vnitřní dělení polycové skříně na 4 části (3 příčky po cca 50 cm) -variabilně nastavitelná police - výška - šířka - hloubka lamino světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO min. 4 police min.40 cm-max. 50 cm 200 cm 150 cm
31.	NL 0213	patrio, místnost, počet	50 ks	závěsná polycová skříň, š.150 cm		-materiál -dekor korpusu -typ skříně-závěsná -otevřená -vnitřní dělení polycové skříně na 3 části (2 příčky po cca 50 cm) -variabilně nastavitelná police - výška - šířka - hloubka lamino světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO min. 3 police min.40 cm-max. 50 cm 150 cm min. 20 cm - max.25 cm
32.	NL 0214	patrio, místnost, počet	3 ks	závěsná polycová skříň, š.135 cm		-materiál -dekor korpusu -typ skříně-závěsná -otevřená -vnitřní dělení polycové skříně na 3 části (2 příčky) -variabilně nastavitelná police - výška - šířka - hloubka lamino světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO min. 3 police min.40 cm-max. 50 cm 135 cm min. 20 cm - max.25 cm
LŮŽKA A NOČNÍ STOLKY NADSTANDART						
33.	N 0390	patrio, místnost, počet	29 ks	lůžko NADSTANDART včetně matrace	    	-materiál -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -typ lůžka s úložným prostorem (uložení zavazadla) -boční výklop (otvírání úložného prostoru), 1 pár pružin-pozinkované -laminové čelo a bočnice/ deska proti poškození zdi v zhlaví a na boku (12x levá, 12x pravá, 1x bez bočnice) -bočnice i čelo postele tvoří současně s postelí jeden prvek / součástí postele (nejedná se o volnou desku přimontovanou na zed jako ochranu zdiva) -rozměry lehací plochy: výška - délka - šířka -vnější rozměry: výška (včetně bočnice a čela) - délka - šířka -lamelové rošty -nosnost -výška bočnice i čela (nad čelem umístěna police v rámci stavby) -laminové dno úložného prostoru -úložný prostor je odvětrán -typ matrace-hotelová taščíková -nosnost matrace -výška jádra -výška matrace -velikost matrace pro lehací plochu 200cm x 90 cm -složení jádra, střední tuhost: -horní a dolní deska z PUR pěny o tl. -taščíková pružina min.1,6 mm -rozrášecí vrstva - filc min. 500 g/m² -počet zón -objem jádra -potah matrace: prátelný na 60 °C -snímatelný -prošílý duřím vláknem -dodávka včetně matrace ochráníče matrace lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO ANO 55 cm 200 cm 90 cm min.105 cm max. 205 cm max. 95 cm ANO min. 150 kg 50 cm ANO ANO min. 150 kg min. 18 cm min. 20 cm ANO ANO min. 2,5 cm ANO ANO min. 5 min. 0,32 m³ ANO ANO ANO ANO
34.	N 0391	patrio, místnost, počet	1 ks	manželské lůžko NADSTANDART včetně matrací	    	-materiál -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -typ lůžka s úložným prostorem (uložení zavazadla) -boční výklop u jednotlivé lehací plochy separátně (otvírání úložného prostoru z obou stran), 2 páry pružin-pozinkované -laminové čelo i deska proti poškození zdi v zhlaví -čelo postele tvoří současně s postelí jeden prvek/ součástí postele (nejedná se o volnou desku přimontovanou na zed jako ochranu zdiva) -rozměry lehací plochy: výška - délka - šířka -vnější rozměry: výška (včetně bočnice) - délka - šířka -lamelové rošty -nosnost (jednoho lůžka min. 130 kg), celkem -laminové dno úložného prostoru -úložný prostor je odvětrán a uprosřed vyzduřován -výška čela (nad čelem umístěna police v rámci stavby) -typ matrace-hotelová taščíková -2 jednolůžkové matrace -nosnost jedné matrace -výška jádra -výška matrace -velikost matrace pro lehací plochu 200cm x 90 cm -složení jádra, střední tuhost: -horní a dolní deska z PUR pěny o tl. -taščíková pružina min.1,6 mm -rozrášecí vrstva - filc min. 500 g/m² -počet zón -objem jádra -potah matrace: prátelný na 60 °C -snímatelný -prošílý duřím vláknem -matrace včetně ochráníče matrace lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO ANO 55 cm 200 cm 2 x 90 cm 105 cm max. 205 cm max. 2 x 95 cm ANO min. 300 kg ANO ANO 50 cm ANO ANO min. 150 kg min. 18 cm min. 20 cm ANO ANO min. 2,5 cm ANO ANO min. 5 min. 0,32 m³ ANO ANO ANO ANO




35.	N 6202	patřito, místnost, počet	32 ks	noční stolek NADSTANDART		- materiál - dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) - horní část 1 zásuvka s pinovysuvem a tlumeným dojezdem - výška zásuvky - dolní část otevřená - 2 boky plně desky, 2 boky otevřené - polízkové - 4 kolečka - min. 2 kolečka s brzdou - výška (s kolečky) - šířka - hloubka	- lamino - Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ - ANO - min. 20 cm - max. 25cm - ANO - ANO - ANO - ANO - min. 45 cm- max. 55 cm - min. 40 cm- max. 50 cm - min. 40 cm- max. 50 cm	
POJÍZDOVNÉ KONTEJNERY, PULT, KONFERENČNÍ STOLKY								
36.	N 6380	patřito, místnost, počet	51 ks	pojízdný kontejner		- materiál - dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) - bez tužkovniku, musí zcela zájet pod desku kancelářského stolu o hloubce 60 cm včetně úchytek, úchytky pojízdného kontejneru nevýčníkají/ ležící s hranou stolu - centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) - počet zásuvek - zásuvky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem - polízkové - 4 kolečka - min. 2 kolečka s brzdou - výška - šířka - hloubka (včetně úchytek)	- lamino - Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ - ANO - ANO - 4 zásuvky - ANO - ANO - ANO - ANO - min. 60 cm - max. 70 cm - min. 40 cm - max. 50 cm - min. 50 cm - max. 55 cm	
37.	N 6890	patřito, místnost, počet	1 ks	pult na čtení		- materiál - dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) - rozměry pultu, výška - šířka - hloubka - ze strany technika otevřená police pod deskou pultu - výška police - stabilní podnož pultu - provedení pultu ilustrační (možná designové úpravy po schválení zadavatelem)	- lamino - Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ - 80 cm - 65 cm - min. 50 cm - max. 55 cm - ANO - min. 10 cm - max. 20 cm - ANO - ANO	
38.	N 6370	patřito, místnost, počet	21 ks	konferenční stolek		- materiál - dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) - rozměry, výška - šířka - hloubka - ze strany technika otevřená police pod deskou pultu - min.1 otevřená police pod deskou stolu	- lamino - Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ - min. 45 cm - max. 55 cm - 60 cm - 50 cm - ANO - ANO	
VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ, ERGO STOLY, STOLY KAVÁRNA								
39.	N 6240	patřito, místnost, počet	6 ks	VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝ STŮL stůl elektrický		- materiál stůlní desky - dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) - materiál podnože/ konstrukce - barva podnože/ konstrukce - stabilní konstrukce vhodná pro užívání handicapovanými (opora pro držení těla atd.) - výškové nastavitelná pracovní plocha pro posílené a vozíčkáře - ovládání stolu - napájení 24 V, připojení do standardní zásuvky 230 V - ovládání stolu spínačem na pracovní ploše - omyvatelná pracovní deska stolu - deska stolu s kulatými rohy, ohraněná plastovou hranou - deska stolu ergonomicky tvarovaná - tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - nosnost - rozměry, výška - šířka - hloubka	- lamino - Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ - kov - sedlá/ světlé sedlá a obdobné - ANO - ANO - elektrické - ANO - ANO - ANO - ANO - min. 80 kg - min. 60 cm - max. 125 cm - 120 cm - 80 cm	
40.		patřito, místnost, počet	10 ks	VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝ STŮL stůl mechanický		- materiál stůlní desky - dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) - materiál podnože/ konstrukce - barva podnože/ konstrukce - stabilní konstrukce vhodná pro užívání handicapovanými (opora pro držení těla atd.) - výškové nastavitelná pracovní plocha pro posílené a vozíčkáře - ovládání stolu - omyvatelná pracovní deska stolu - deska stolu s kulatými rohy, ohraněná plastovou hranou - tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - nosnost - rozměry, výška - šířka - hloubka	- lamino - Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ - kov - sedlá/ světlé sedlá a obdobné - ANO - ANO - mechanické - ANO - ANO - ANO - min. 80 kg - min. 60 cm - max. 125 cm - 120 cm - 80 cm	
41.	N 6241	patřito, místnost, počet	12 ks	ERGO stůl tvarovaný		- materiál stůlní desky - dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) - materiál podnože/ konstrukce - barva podnože/ konstrukce - stabilní konstrukce - deska stolu ergonomicky tvarovaná - tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - počet míst k sezení - rozměry, výška - šířka - hloubka	- lamino - Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ - kov - sedlá/ světlé sedlá a obdobné - ANO - ANO - ANO - min. 75 cm- max. 77 cm - 1 - min. 75 cm- max. 77 cm - 120 cm - 80 cm	
42.	N 6334	patřito, místnost, počet	1 ks	ERGO stůl tvarovaný, 2 místa		- materiál stůlní desky - dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) - materiál podnože/ konstrukce - barva podnože/ konstrukce - stabilní konstrukce - deska stolu ergonomicky tvarovaná - tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - počet míst k sezení - rozměry, výška - šířka - hloubka	- lamino - Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ - kov - sedlá/ světlé sedlá a obdobné - ANO - ANO - ANO - min. 75 cm- max. 77 cm - 2 - min. 75 cm- max. 77 cm - 340 cm - 80 cm	
43.	N 6549	patřito, místnost, počet	9 ks	stůl kavárna		- materiál stůlní desky - dekor lamina dub hnědý (Dub Casella hnědý a OBDOBNĚ), v tomto dekoru již stavbou dodány kavárenský pult - materiál podnože/ konstrukce - barva podnože/ konstrukce/ kovová noha - třínohý podnož stolu (určen do kavárny, omezený prostor, pohyb vozíčkáři) - stabilní konstrukce - tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry, výška - šířka - hloubka	- lamino - Dub Casella hnědý a OBDOBNĚ - kov - grafitové sedlá - ANO - ANO - ANO - min. 75 cm- max. 77 cm - 75 cm - 60 cm	
JÍDELNÍ STOLY								
44.	N 6545	patřito, místnost, počet	96 ks	jídelní stůl, š.75 cm, hl. 60cm		- materiál stůlní desky - dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) - materiál podnože/ konstrukce - barva podnože/ konstrukce - podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými/ nezakosenými nohami stolu (stabilní konstrukce, nohy nevýčníkají do prostoru- pohyb vozíčkáři) - nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasednutí invalidního vozíčku - stabilní konstrukce - tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry, výška - šířka - hloubka	- lamino - Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ - kov - sedlá/ světlé sedlá a obdobné - ANO - ANO - ANO - min. 75 cm- max. 77 cm - 75 cm - 60 cm	



45.	N 0555	patřro, místnost, počet	22 ks	lidelní stůl, š.120 cm, hl. 60cm		-materiál stolní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými/ nezkosenými nohami stolu (stabilní konstrukce, nohy nevyčnívají do prostoru- pohyb vozíčkářů) -nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasunutí invalidního vozíčku -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele -stohovatelné (případné uložení do vestavěné skříně v zasedací místnosti, skříň o hloubce cca 75 cm) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ kov šedá/ světlé šedá a obdobně ANO ANO ANO ANO min.75 cm- max. 77 cm 120 cm 60 cm		
46.	N 0547	patřro, místnost, počet	12 ks	lidelní stůl, š.120 cm, hl. 80cm		-materiál stolní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými/ nezkosenými nohami stolu (stabilní konstrukce, nohy nevyčnívají do prostoru- pohyb vozíčkářů) -nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasunutí invalidního vozíčku -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ kov šedá/ světlé šedá a obdobně ANO ANO ANO ANO min.75 cm- max. 77 cm 120 cm 80 cm		
47.	N 0546	patřro, místnost, počet	6 ks	lidelní stůl, š.150 cm, hl. 80cm		-materiál stolní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými/ nezkosenými nohami stolu (stabilní konstrukce, nohy nevyčnívají do prostoru- pohyb vozíčkářů) -nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasunutí invalidního vozíčku -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ kov šedá/ světlé šedá a obdobně ANO ANO ANO ANO min.75 cm- max. 77 cm 150 cm 80 cm		
48.	N 0550	patřro, místnost, počet	5 ks	lidelní stůl, š.190 cm, hl. 80cm		-materiál stolní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými/ nezkosenými nohami stolu (stabilní konstrukce, nohy nevyčnívají do prostoru- pohyb vozíčkářů) -nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasunutí invalidního vozíčku -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ kov šedá/ světlé šedá a obdobně ANO ANO ANO ANO min.75 cm- max. 77 cm 190 cm 80 cm		
49.	N 0548	patřro, místnost, počet	35 ks	lidelní stůl, š.85 cm, hl. 85cm		-materiál stolní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými/ nezkosenými nohami stolu (stabilní konstrukce, nohy nevyčnívají do prostoru- pohyb vozíčkářů) -nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasunutí invalidního vozíčku -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ kov šedá/ světlé šedá a obdobně ANO ANO ANO ANO min.75 cm- max. 77 cm 85 cm 85 cm		
KANCELÁŘSKÉ STOLY ROVNÉ									
50.	NL 0354	patřro, místnost, počet	7 ks	kancelářský stůl, š. 100 cm, hl. 60 cm		-materiál stolní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -kovové retíkační nožky -podnož odolná vůči výtěru podlahy -zářová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 100 cm 60 cm		
51.	NL 0353	patřro, místnost, počet	12 ks	kancelářský stůl, š. 150 cm, hl. 60 cm		-materiál stolní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -kovové retíkační nožky -podnož odolná vůči výtěru podlahy -zářová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 150 cm 60 cm		
52.	NL 0352	patřro, místnost, počet	1 ks	kancelářský stůl, š. 100 cm, hl. 75 cm		-materiál stolní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -kovové retíkační nožky -podnož odolná vůči výtěru podlahy -zářová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 100 cm 75 cm		
53.	NL 0345	patřro, místnost, počet	3 ks	kancelářský stůl, š. 135 cm, hl. 75 cm		-materiál stolní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -kovové retíkační nožky -podnož odolná vůči výtěru podlahy -zářová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 135 cm 75 cm		
54.	NL 0313	patřro, místnost, počet	21 ks	kancelářský stůl, š. 170 cm, hl. 75 cm		-materiál stolní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -kovové retíkační nožky -podnož odolná vůči výtěru podlahy -zářová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 170 cm 75 cm		
55.	NL 0321	patřro, místnost, počet	4 ks	kancelářský stůl, š. 210 cm, hl. 75 cm		-materiál stolní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -kovové retíkační nožky -podnož odolná vůči výtěru podlahy -zářová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 210 cm 75 cm		

56.	NL 0347	patrio, místnost, počet	2 ks	kancelářský stůl, š. 230 cm, hl. 75 cm	1 PP 1 NP 1L.17 2 NP 3 NP 4 NP 4P.44 0ks 1ks 0ks 0ks 1ks  -materiál stolní desky, podnoží -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -kovové retifikační nožky u stolu i přistavního kontejneru -podnož odolná vůči výšeru podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře Hloubka lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm - max. 77 cm 150-150 cm 75-60 cm min. 75 cm - max. 77 cm 150 cm 75 cm min. 75 cm - max. 77 cm 75 cm 60 cm pravostranné ANO ANO min.3 zásuvky ANO ANO
-----	---------	-------------------------	------	--	---

62.	NL 0318	patrio, místnost, počet	6 ks	stůl pracovní tvaru "L" - levostranný, š.180 cm -180 cm , hl. 75-60 cm		-materiál stoličky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNÉ) -kovové retifikační nožky u stolu i přístavného kontejneru -podnož odolná vůči výšeru podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do baru L tvořen ze dvou dílů (rovinný stůl + přístavný kontejner) -celkové rozměry (rovinný stůl + přístavný kontejner): výška šířka hloubka -rozměry rovného stolu: výška šířka hloubka -rozměry přístavného kontejneru: výška šířka hloubka -provedení přístavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásuvek -zásuvky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNÉ ANO ANO min. 1 ANO min. 75 cm-max. 77 cm 180 cm -180 cm 75-60 cm min. 75 cm-max. 77 cm 180 cm 75 cm min. 75 cm-max. 77 cm 105 cm 60 cm levostranné ANO ANO min.3 zásuvky ANO ANO		
63.	NL 0317	patrio, místnost, počet	2 ks	stůl pracovní tvaru "L" - pravostranný, š.210 cm -180 cm , hl. 75-60 cm		-materiál stoličky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNÉ) -kovové retifikační nožky u stolu i přístavného kontejneru -podnož odolná vůči výšeru podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do baru L tvořen ze dvou dílů (rovinný stůl + přístavný kontejner) -celkové rozměry (rovinný stůl + přístavný kontejner): výška šířka hloubka -rozměry rovného stolu: výška šířka hloubka -rozměry přístavného kontejneru: výška šířka hloubka -provedení přístavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásuvek -zásuvky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNÉ ANO ANO min. 1 ANO min. 75 cm-max. 77 cm 210 cm -180 cm 75-60 cm min. 75 cm-max. 77 cm 210 cm 75 cm min. 75 cm-max. 77 cm 105 cm 60 cm pravostranné ANO ANO min.3 zásuvky ANO ANO		
64.	NL 0316	patrio, místnost, počet	2 ks	stůl pracovní tvaru "L" - pravostranný, š.290 cm -210 cm , hl. 75-60 cm		-materiál stoličky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNÉ) -kovové retifikační nožky u stolu i přístavného kontejneru -podnož odolná vůči výšeru podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do baru L tvořen ze dvou dílů (rovinný stůl + přístavný kontejner) -celkové rozměry (rovinný stůl + přístavný kontejner): výška šířka hloubka -rozměry rovného stolu: výška šířka hloubka -rozměry přístavného kontejneru: výška šířka hloubka -provedení přístavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásuvek -zásuvky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNÉ ANO ANO min. 1 ANO min. 75 cm-max. 77 cm 290 cm -210 cm 75-60 cm min. 75 cm-max. 77 cm 290 cm 75 cm min. 75 cm-max. 77 cm 135 cm 60 cm pravostranné ANO ANO min.3 zásuvky ANO ANO		
65.	NL 0300	patrio, místnost, počet	2 ks	stůl pracovní tvaru "L" - levostranný, š.290 cm -210 cm , hl. 75-60 cm		-materiál stoličky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNÉ) -kovové retifikační nožky u stolu i přístavného kontejneru -podnož odolná vůči výšeru podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do baru L tvořen ze dvou dílů (rovinný stůl + přístavný kontejner) -celkové rozměry (rovinný stůl + přístavný kontejner): výška šířka hloubka -rozměry rovného stolu: výška šířka hloubka -rozměry přístavného kontejneru: výška šířka hloubka -provedení přístavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásuvek -zásuvky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNÉ ANO ANO min. 1 ANO min. 75 cm-max. 77 cm 290 cm -210 cm 75-60 cm min. 75 cm-max. 77 cm 290 cm 75 cm min. 75 cm-max. 77 cm 135 cm 60 cm levostranné ANO ANO min.3 zásuvky ANO ANO		
66.	NL 0320	patrio, místnost, počet	1 ks	ATYP stůl pracovní tvaru "L" - pravostranný, š.240 cm -150 cm , hl. 90-70 cm	 podjezdová část - jednání s kolegy, zasunutí židle podjezdová hloubka min. 30 cm hloubka prostoru pro nohy min. 60 cm	-materiál stoličky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNÉ) -kovové retifikační nožky u stolu i přístavného kontejneru -podnož odolná vůči výšeru podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do baru L tvořen ze dvou dílů (rovinný stůl + přístavný kontejner) -celkové rozměry (rovinný stůl + přístavný kontejner): výška šířka hloubka -rozměry rovného stolu: výška šířka hloubka -rozměry přístavného kontejneru: výška šířka hloubka -provedení přístavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásuvek -zásuvky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police -zadní část rovného stolu podjezdová (zasunutí zasedací židle, možnost vytvoření jednoho místa s kolegy) -boky rovného stolu po celé hloubce 90 cm -hloubka prostoru pro nohy -podjezdová hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNÉ ANO ANO min. 1 ANO ANO min. 75 cm-max. 77 cm 240 cm -150 cm 90-70 cm min. 75 cm-max. 77 cm 240 cm 90 cm min. 75 cm-max. 77 cm 60 cm 70 cm pravostranné ANO ANO min.3 zásuvky ANO ANO ANO ANO min. 60 cm min. 30 cm		

67.	NL 0339	patříto, místnost, počet	1 ks	stůl pracovní tvaru "L" - levostranný, 8.160 cm -160 cm , hl. 40-40 cm se skříními	 -materiál stoličky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -škové reflexační rožky u stolu i přistavného kontejneru -podnož odolná vůči výšeru podlahy -základní deska stolu -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -celkové rozměry: výška šířka hloubka -rozměry rovného stolu: výška šířka hloubka -rozměry přistavných skříní: výška šířka hloubka -provedení přistavných skříní přistavné skříně sestavené z komponentů: I. nízká skřín-2 dveřová, počet -uzamykatelná -uzavřená -2 dveřová -variabilně nastavitelná police -rozměry: výška šířka hloubka II. nízká skřín-1 dveřová, počet -uzamykatelná -uzavřená -1 dveřová -variabilně nastavitelná police -rozměry: výška šířka hloubka III. nízká skřín-otevřená, počet -otevřená -umístění na levé boční straně rovného stolu (přístup u pozadí) -variabilně nastavitelná police -rozměry: výška šířka hloubka
STOLOVÝ PARAVAN, OCHRANA ZDI					 -materiál -barva -možnost i hliníkového rámu -optické i akustické oddělení prostorů -podnož odolná vůči výšeru podlahy -jednoduchá montáž ke spodní hraně stolu -spojovací materiál součástí balení -možnost zápisu věští, poznámek do paravanu -oboustranný paravan -rozměry: výška šířka (šířka stolu) -odolnost proti ohni -stálá bezpečnost -odolnost proti oděru -odolnost proti žmolování
68.	NL 0246	patříto, místnost, počet	4 ks	stolový paravan, 8.180 cm	 -materiál -barva -možnost i hliníkového rámu -optické i akustické oddělení prostorů -podnož odolná vůči výšeru podlahy -jednoduchá montáž ke spodní hraně stolu -spojovací materiál součástí balení -možnost zápisu věští, poznámek do paravanu -oboustranný paravan -rozměry: výška šířka (šířka stolu) -odolnost proti ohni -stálá bezpečnost -odolnost proti oděru -odolnost proti žmolování
69.	NL 0225	patříto, místnost, počet	4 ks	ochrana zdi proti otěru židli	 -materiál -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -zamezení otěru zdiva, montáž v úrovni základní opěrky pojištění židle -vstupy montážního materiálu jsou zaslepeny krytkou opticky splyvá s dekem šrouby nejsou viditelné -deska je ohraněná -rozměry: výška šířka
VESÁKOVÝ PANEL					
70.	NL 0220	patříto, místnost, počet	106 ks	vesákový panel závěsný	 -materiál -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -lepené zrcadlo na pravé straně -nerezové dvojháčky na levé straně -háčky umístěny v e dvou řadách -spodní řada dvojháčků umístěna ve výšce (od země) vhodné pro vozíčkáře -v dolní části otevřená policová skřín (botník) -typ vesákového panelu -rozměry botníku: výška šířka hloubka -variabilně nastavitelná police -rozměry vesákového panelu včetně botníku: výška šířka hloubka
71.	NL 0221	patříto, místnost, počet	14 ks	vesákový panel závěsný bez zrcadla	 -materiál -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -spodní řada dvojháčků umístěna ve výšce (od země) vhodné pro vozíčkáře -háčky umístěny v e dvou řadách -nerezové dvojháčky -typ vesákového panelu -rozměry vesákového panelu: výška šířka hloubka

72.		NL 0701		patrio, místnost, počet		2 ks		PRACOVNÍ PLOCHA A PULTY			
1 PP		0ks								-materiál -dekori dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -dekori korpusu -uzamykatelná -uzavřená -dekori i provedení (úchytky, závodná deska mezi pracovní plochou a horními skříňmi, výška závěsu horních skříni) by mělo co nejvíce odpovídat pracovní ploše umístěná na protější stěně (dodávané stavbou) -v části u dveří umístěna pracovní plocha, v části u okna umístěna skříň s trezorem na opěty -celkové rozměry pracovní plochy a skříň s trezorem: výška šíře hloubka -rozměry pracovní plochy : výška šíře hloubka -dolní část pracovní plochy: zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem -počet zásuvek -na čílkách zásuvek umístěny plastové kapsičky pro vložení popisek (delší text) -rozměry zásuvek: šíře hloubka výška horních zásuvek vnitřní výška horních zásuvek výška dolních zásuvek vnitřní výška dolních zásuvek -závodná deska mezi pracovní plochou a horními skříňmi, v desce výřez na elektrickou zásuvku -horní část pracovní plochy: 2 otevřené policové skříni, 1 uzavřená 2 dveřová policová skříň -rozměry otevřené policové skříni: počet výška šířka hloubka variabilně nastavitelná police -rozměry uzavřené policové skříni: počet výška šířka hloubka variabilně nastavitelná police -rozměry skříni s trezorem: výška šíře hloubka -horní část s prosklenými dvířky, dvířka -vsažené do laminového rámu, LED osvětlení proskleného prostoru skříni uzamykatelná uzavřená 2 dveřová výška šíře hloubka variabilně nastavitelná kaskádovitě police (prezentace léků) -střední část, 2 zásuvky a trezor na opěty zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem počet zásuvek šíře zásuvek vnější výška zásuvek trezor s dvojitým zámkem (vložení opěty) výška trezoru šíře trezoru hloubka trezor s dvojitým zámkem vložená uzamykatelná zásuvka a uzamykatelná dvířka/ dvojitá uzamykatelná dvířka -dolní část s plnými dvířky uzamykatelná uzavřená 2 dveřová výška šíře hloubka variabilně nastavitelná police	
1 NP		0ks									
2 NP 2P.08		1ks									
3 NP 3P.08		1ks									
4 NP		0ks									
73.				patrio, místnost, počet		2 ks		PRACOVNÍ PLOCHA A PULTY			
1 PP		0ks								-materiál -dekori dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -dekori korpusu -uzamykatelná -uzavřená -dekori i provedení (úchytky, závodná deska mezi pracovní plochou a horními skříňmi, výška závěsu horních skříni) by mělo co nejvíce odpovídat pracovní ploše umístěná na protější stěně (dodávané stavbou) -v části u dveří umístěna pracovní plocha, v části u okna umístěna skříň s trezorem na opěty -celkové rozměry pracovní plochy a skříň s trezorem: výška šíře hloubka -rozměry pracovní plochy : výška šíře hloubka -dolní část pracovní plochy: zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem -počet zásuvek -na čílkách zásuvek umístěny plastové kapsičky pro vložení popisek (delší text) -rozměry zásuvek: šíře hloubka výška horních zásuvek vnitřní výška horních zásuvek výška dolních zásuvek vnitřní výška dolních zásuvek -závodná deska mezi pracovní plochou a horními skříňmi, v desce výřez na elektrickou zásuvku -horní část pracovní plochy: 2 otevřené policové skříni, 1 uzavřená 2 dveřová policová skříň -rozměry otevřené policové skříni: počet výška šířka hloubka variabilně nastavitelná police -rozměry uzavřené policové skříni: počet výška šířka hloubka variabilně nastavitelná police -rozměry vysoké skříni: výška šíře hloubka -horní část s prosklenými dvířky, dvířka -vsažené do laminového rámu, LED osvětlení proskleného prostoru skříni uzamykatelná uzavřená 2 dveřová výška šíře hloubka variabilně nastavitelná kaskádovitě police (prezentace léků) -střední část, 4 zásuvky zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem počet zásuvek šíře zásuvek vnější výška zásuvek -dolní část s plnými dvířky uzamykatelná uzavřená 2 dveřová výška šíře hloubka variabilně nastavitelná police	
1 NP		0ks									
2 NP 2L.08		1ks									
3 NP 3L.08		1ks									
4 NP		0ks									

74.	NP 0324	patřto, místnost, počet	1 ks	recepční pult balneo		<table><tr><td>-materiál</td><td>lamino</td></tr><tr><td>-dekor</td><td>Dub Casella hnědý a OBDOBNE</td></tr><tr><td>-2 výškové úrovně (nízká a vysoká)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-celkové rozměry : výška</td><td>110 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>240 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>80 cm</td></tr><tr><td>-levá vyšší část (recepční stůl s odkládacím nástavcem pro mobilní pacienty)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>výška</td><td>110 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>150 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>80 cm</td></tr><tr><td>-rozměry odkládacího nástavce : výška (od pracovní plochy stolu)</td><td>35 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>150 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>25 cm</td></tr><tr><td>-pravá nižší část (recepční stůl pro imobilní pacienty/ vozíčkáře)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>výška</td><td>min.75 cm-max. 77 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>90 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>80 cm</td></tr><tr><td>-podjízdňná hloubka recepčního pultu pro vozíčkáře (viz. náčrt)</td><td>ANO</td></tr></table>	-materiál	lamino	-dekor	Dub Casella hnědý a OBDOBNE	-2 výškové úrovně (nízká a vysoká)	ANO	-celkové rozměry : výška	110 cm	šíře	240 cm	hloubka	80 cm	-levá vyšší část (recepční stůl s odkládacím nástavcem pro mobilní pacienty)	ANO	výška	110 cm	šíře	150 cm	hloubka	80 cm	-rozměry odkládacího nástavce : výška (od pracovní plochy stolu)	35 cm	šíře	150 cm	hloubka	25 cm	-pravá nižší část (recepční stůl pro imobilní pacienty/ vozíčkáře)	ANO	výška	min.75 cm-max. 77 cm	šíře	90 cm	hloubka	80 cm	-podjízdňná hloubka recepčního pultu pro vozíčkáře (viz. náčrt)	ANO								
-materiál	lamino																																																	
-dekor	Dub Casella hnědý a OBDOBNE																																																	
-2 výškové úrovně (nízká a vysoká)	ANO																																																	
-celkové rozměry : výška	110 cm																																																	
šíře	240 cm																																																	
hloubka	80 cm																																																	
-levá vyšší část (recepční stůl s odkládacím nástavcem pro mobilní pacienty)	ANO																																																	
výška	110 cm																																																	
šíře	150 cm																																																	
hloubka	80 cm																																																	
-rozměry odkládacího nástavce : výška (od pracovní plochy stolu)	35 cm																																																	
šíře	150 cm																																																	
hloubka	25 cm																																																	
-pravá nižší část (recepční stůl pro imobilní pacienty/ vozíčkáře)	ANO																																																	
výška	min.75 cm-max. 77 cm																																																	
šíře	90 cm																																																	
hloubka	80 cm																																																	
-podjízdňná hloubka recepčního pultu pro vozíčkáře (viz. náčrt)	ANO																																																	
75.	NP 0329	patřto, místnost, počet	1 ks	pult prodejní s vitrinou	 	<table><tr><td>-materiál</td><td>lamino</td></tr><tr><td>-dekor (bude zadavatelem upřesněno před realizací)</td><td>světlé šedá nebo Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE</td></tr><tr><td>-prodejní pult ze 2 částí (stůl a vitřina)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-šelvi lamino paneli o výšce</td><td>min. 75 cm- max. 77 cm</td></tr><tr><td>-celkové rozměry : výška</td><td>min. 85 cm - max 90 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>310 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>70 cm</td></tr><tr><td>-rozměry : prodejní stůl : výška</td><td>min. 75 cm- max. 77 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>min.170 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>70 cm</td></tr><tr><td>-základová deska stolu až k zemi, vytlváří celistvý kompakť s prodejní vitřinou</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-prodejní stůl se zásuvkami</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-uzamykatelné zásuvky</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-jedna ze zásuvek plní funkci trezoru na příjem finanční hotovosti</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-zásuvky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-počet zásuvek u prodejního stolu</td><td>min. 4 zásuvky</td></tr><tr><td>-rozměry : vitřiny : výška</td><td>min. 85 cm - max 90 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>140 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>70 cm</td></tr><tr><td>- vrchní část vitřiny panoramaticky prosklená</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-počet zásuvek u vitřiny</td><td>min. 2 zásuvky</td></tr><tr><td>-šíře zásuvek u vitřiny</td><td>70 cm</td></tr></table>	-materiál	lamino	-dekor (bude zadavatelem upřesněno před realizací)	světlé šedá nebo Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	-prodejní pult ze 2 částí (stůl a vitřina)	ANO	-šelvi lamino paneli o výšce	min. 75 cm- max. 77 cm	-celkové rozměry : výška	min. 85 cm - max 90 cm	šíře	310 cm	hloubka	70 cm	-rozměry : prodejní stůl : výška	min. 75 cm- max. 77 cm	šíře	min.170 cm	hloubka	70 cm	-základová deska stolu až k zemi, vytlváří celistvý kompakť s prodejní vitřinou	ANO	-prodejní stůl se zásuvkami	ANO	-uzamykatelné zásuvky	ANO	-jedna ze zásuvek plní funkci trezoru na příjem finanční hotovosti	ANO	-zásuvky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem	ANO	-počet zásuvek u prodejního stolu	min. 4 zásuvky	-rozměry : vitřiny : výška	min. 85 cm - max 90 cm	šíře	140 cm	hloubka	70 cm	- vrchní část vitřiny panoramaticky prosklená	ANO	-počet zásuvek u vitřiny	min. 2 zásuvky	-šíře zásuvek u vitřiny	70 cm
-materiál	lamino																																																	
-dekor (bude zadavatelem upřesněno před realizací)	světlé šedá nebo Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE																																																	
-prodejní pult ze 2 částí (stůl a vitřina)	ANO																																																	
-šelvi lamino paneli o výšce	min. 75 cm- max. 77 cm																																																	
-celkové rozměry : výška	min. 85 cm - max 90 cm																																																	
šíře	310 cm																																																	
hloubka	70 cm																																																	
-rozměry : prodejní stůl : výška	min. 75 cm- max. 77 cm																																																	
šíře	min.170 cm																																																	
hloubka	70 cm																																																	
-základová deska stolu až k zemi, vytlváří celistvý kompakť s prodejní vitřinou	ANO																																																	
-prodejní stůl se zásuvkami	ANO																																																	
-uzamykatelné zásuvky	ANO																																																	
-jedna ze zásuvek plní funkci trezoru na příjem finanční hotovosti	ANO																																																	
-zásuvky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem	ANO																																																	
-počet zásuvek u prodejního stolu	min. 4 zásuvky																																																	
-rozměry : vitřiny : výška	min. 85 cm - max 90 cm																																																	
šíře	140 cm																																																	
hloubka	70 cm																																																	
- vrchní část vitřiny panoramaticky prosklená	ANO																																																	
-počet zásuvek u vitřiny	min. 2 zásuvky																																																	
-šíře zásuvek u vitřiny	70 cm																																																	
76.	N 0127	patřto, místnost, počet	1 ks	pult na fény		<table><tr><td>-materiál</td><td>lamino</td></tr><tr><td>-dekor</td><td>Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE</td></tr><tr><td>-police umístěná pod 4 závěsnými fény</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-police zavěšená ve výšce</td><td>80 cm</td></tr><tr><td>-délka police</td><td>min.180 cm- max.200 cm</td></tr><tr><td>-hloubka police</td><td>min. 25 cm - max. 35 cm</td></tr></table>	-materiál	lamino	-dekor	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	-police umístěná pod 4 závěsnými fény	ANO	-police zavěšená ve výšce	80 cm	-délka police	min.180 cm- max.200 cm	-hloubka police	min. 25 cm - max. 35 cm																																
-materiál	lamino																																																	
-dekor	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE																																																	
-police umístěná pod 4 závěsnými fény	ANO																																																	
-police zavěšená ve výšce	80 cm																																																	
-délka police	min.180 cm- max.200 cm																																																	
-hloubka police	min. 25 cm - max. 35 cm																																																	
ZRCADLA																																																		
77.		patřto, místnost, počet	2 ks	zrcadlo velké		<table><tr><td>- rozměry: výška</td><td>min. 60 cm - max. 70 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>120 cm</td></tr><tr><td>-umístěna nad ergonomickým stolem v ambulanci logopedie</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-závěsné</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-integrované LED osvětlení přímo v ploše zrcadla</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-broušené hrany</td><td>ANO</td></tr></table>	- rozměry: výška	min. 60 cm - max. 70 cm	šíře	120 cm	-umístěna nad ergonomickým stolem v ambulanci logopedie	ANO	-závěsné	ANO	-integrované LED osvětlení přímo v ploše zrcadla	ANO	-broušené hrany	ANO																																
- rozměry: výška	min. 60 cm - max. 70 cm																																																	
šíře	120 cm																																																	
-umístěna nad ergonomickým stolem v ambulanci logopedie	ANO																																																	
-závěsné	ANO																																																	
-integrované LED osvětlení přímo v ploše zrcadla	ANO																																																	
-broušené hrany	ANO																																																	
78.		patřto, místnost, počet	4 ks	zrcadlo malé		<table><tr><td>- rozměry: výška</td><td>min. 80 cm - max. 120 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>min. 50 cm - max. 55 cm</td></tr><tr><td>-dodatečně lepeno na bok skříně o hl. 60 cm naproti vyšetřovacímu lehátku (lehátko ve výšce min. 60 cm)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-lepené zrcadlo na boku skříně NL 0008 (prosklená policová)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-umístění ve výškových v 2 a 3 NP</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-broušené hrany</td><td>ANO</td></tr></table>	- rozměry: výška	min. 80 cm - max. 120 cm	šíře	min. 50 cm - max. 55 cm	-dodatečně lepeno na bok skříně o hl. 60 cm naproti vyšetřovacímu lehátku (lehátko ve výšce min. 60 cm)	ANO	-lepené zrcadlo na boku skříně NL 0008 (prosklená policová)	ANO	-umístění ve výškových v 2 a 3 NP	ANO	-broušené hrany	ANO																																
- rozměry: výška	min. 80 cm - max. 120 cm																																																	
šíře	min. 50 cm - max. 55 cm																																																	
-dodatečně lepeno na bok skříně o hl. 60 cm naproti vyšetřovacímu lehátku (lehátko ve výšce min. 60 cm)	ANO																																																	
-lepené zrcadlo na boku skříně NL 0008 (prosklená policová)	ANO																																																	
-umístění ve výškových v 2 a 3 NP	ANO																																																	
-broušené hrany	ANO																																																	

Poznámka: fotografie v technickém popise jsou pouze ilustrační součástí částky je doprava, montáž a instalace
Je-li výše uvedený název výrobku či výrobce příznačný pro určitého dodavatele, je to z důvodu obecné povědomosti o tomto produktu (výrobku) ke srovnání požadovaných vlastností a užitné hodnoty (ve významu tzv. benchmarkingu).
Dále ve smyslu ustanovení § 89 odst. 6 ZZVZ se má za to, že se jedná pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, kdy dodavatel (účastník) je oprávněn v nabídce uvést u každého takového odkazu i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimální požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.