



LEGENDA ZNAČENÍ

- PŘIPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - MATERIÁL PP-HT
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY - MATERIÁL PP-RCT (S3,2)
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY - MATERIÁL PP-RCT (S3,2)
- POTRUBÍ CÍRKULACE - MATERIÁL PP-RCT (S3,2)
- KK 20 KULOVÝ KOHOUT DN20
- PV PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL S TVAROVKOU T, PŘIPOJENÍ DN40, PRŮTOK VZDUCHU 5,5l/s
- STOUPACÍ POTRUBÍ CÍRKULACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- ODPADNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

LEGENDA NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM1 WC WCZ SP SDŘ

VIZ VÝPIS NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR

POZNÁMKY

- CELKOVÉ MNOŽSTVÍ TYPICKÝCH JEDNOTEK JE 114, POČET TYPICKÝCH JEDNOTEK V I. ETAPĚ 54, V II. ETAPĚ 60
- CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ATYPICKÝCH JEDNOTEK JE 7, VŠECHNY ATYPICKÉ JEDNOTKY JSOU UMÍSTĚNY V I. ETAPĚ VYSTAVBY
- V OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY JSOU JEŠTĚ SPECIÁLNÍ PROSTORY, JAKO PRADELNA, SUSARNA, CENTRÁLNÍ KOUPELNA APOD. VE SPECIÁLNÍCH PROSTORECH BUDOU NĚKTERÉ STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VYMĚNĚNY ZA NOVÉ VE STEJNÉM UMÍSTĚNÍ. KONKRÉTNĚ V MÍSTNOSTECH Č. 137 - 1x WC, Č. 136 - 1x UM1, Č.147 - 1x UM1, Č.150 - 1x UM1, Č. 289 - 1xWC, Č. 290 - 1x UM2.
- V PROSTORU MÍSTNOSTI Č. 147 (ŽEHLÍRNA) BUDE NOVĚ INSTALOVÁNO 1 UMYVADLO UM1.
- V MÍSTNOSTECH Č. 254, 411 A 684 (JEDNOTKA Č. 210, 402 A 616) JE V SOUČASNÉ DOBĚ INSTALOVÁNA MYČKA NÁDOBÍ, KTERÁ BUDE DEMONTOVÁNA A PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH ZNOVU NAPOJENA NA NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE - BUDE OSAZEN NOVÝ ROHOVÝ VENTIL PRO PŘIPOJENÍ NA VODU A BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU DŘEZU ČI BUDE VYTVOŘENA NOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO MYČKU NÁDOBÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ ZÁP. UZÁVĚRKY
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ INSTALOVANÉ ZAŘ. PŘEDMĚTY JSOU ZAKRESLENY V PŮDORYSECH JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ V ČÁSTI D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A VE VÝKRESECH D.1.4.6 A D.1.4.7

VEDOUČÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL	<div><div>prost</div><div>HODONÍN s.r.o. BRNĚNSKÁ 4062/3a 695 01 HODONÍN TEL. 518 354 726</div></div>		
ING. STANISLAV BREJCHA	ING. MIROSLAV BŘEZINA	ING. LUDMILA ŠIMKOVIČOVÁ			
			DATUM	02.06.2025	ČÍSLO PARÉ
STAVEBNÍK: DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, P. O., TR. BRÍ ČAPKŮ 3273, 695 01 HODONÍN			STUPEŇ	DPS	
LOKALITA: PARC. Č. 5952/1, Č. P. 3273, K.Ú. HODONÍN			FORMÁT	2xA4	
STAVBA: Stavební úpravy-Rekonstrukci koupelen v pokojích klientů Domova pro seniory Bažantnice, p.o. Hodonín. II. ETAPA			ZAKÁZKA ČÍSLO	2020-010	
			MĚŘITKO	1:15	
			PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH: ATYPICKÁ JEDNOTKA - ZTI - NOVÉ			D.1.4.4		