



LEGENDA ZNAČENÍ

-----	POTRUBÍ STUDENÉ VODY - MATERIÁL PP-RCT (S3,2)
-----	POTRUBÍ TEPLÉ VODY - MATERIÁL PP-RCT (S3,2)
-----	POTRUBÍ CÍRKULACE - MATERIÁL PP-RCT (S3,2)
KK 20	KULOVÝ KOHOUT DN 20
VKK 40	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN 40
VKK 32	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN 32
VKK 25	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN 25
VKK 20	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN 20
RV 25	REGULAČNÍ VENTIL DN 25
RV 20	REGULAČNÍ VENTIL DN 20
VZT	VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - VIZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKY

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM1 WC SDŘ	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VIZ VÝKAZ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR
WCZ SP	

TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE

teplá voda a cirkulace

20x2,8 - tl. 20mm
25x3,5 - tl. 20mm
32x4,5 - tl. 30mm
40x5,6 - tl. 30mm
50x6,9 - tl. 30mm

studená voda

v šachtě a v technickém suterénu tl. 30mm
potrubí vedené k bateriím a roh. ventilům tl. 6mm

POZNÁMKY

- KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE REALIZOVÁNO DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE POTRUBÍ, PODROBNĚJI ŘEŠENO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- DÉLKOVÉ KOMPENZAČNÍ SMYČKY BUDOU INSTALOVÁNY NA STOUPACÍM POTRUBÍ PRO OCHRANU PŘÍDAVNÝMI NAPĚTÍMI V POTRUBÍ A TÍM SNÍŽENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI

VEDOUCÍ PROJEKCE		AUTORIZACE		VYPRACOVAL	
ING. STANISLAV BREJCHA		ING. MIROSLAV BŘEZINA		ING. LUDMILA ŠIMKOVIČOVÁ	
STAVEBNÍK: DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, P. O., TR. BRŘ ČAPKŮ 3273, 695 01 HODONÍN					
LOKALITA: PARC. Č. 5952/1, Č. P. 3273, K.Ú. HODONÍN					
STAVBA: Stavební úpravy-Rekonstrukci koupelen v pokojích klientů Domova pro seniory Bažantnice, p.o. Hodonín.					
II. ETAPA					
OBSAH: SCHÉMA STOUPACÍHO POTRUBÍ Č.2,3,4,10,11 (V TYPICKÝCH JEDNOTKÁCH) 5NP - 8NP					

<div>prost</div> <div>HODONÍN s.r.o.</div> <div>BRNĚNSKÁ 4062/3a</div> <div>695 01 HODONÍN</div> <div>TEL. 518 354 726</div>		
DATUM	02.06.2025	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DPS	
FORMÁT	2xA4	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2020-010	
MĚŘÍTKO	1:50	
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
	D.1.4.9	