

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

- **ZAMĚŘENÍ NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ V MÍSTĚ INSTALACE:** vyžadováno od vítězného uchazeče přeměření rozměrů nábytkového vybavení před výrobou. V případě rozporu mezi skutečně zaměřenými a projektovanými rozměry, má přednost skutečný rozměr.
- **ODSOUHLESENÍ DEKORU, MATERIÁLU A ÚCHYTEK:** včas před výrobou nabídne dodavatel zadavateli k výběru konkrétní odstíny barev a vzorky materiálů v minimálním počtu 3 vzorků od každého materiálu, dekoru. Nutné odsouhlasení ze strany zadavatele.
- **KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI:** např. napojení na jednotlivá média (týká se i původních přenášených prvků), v místě zásuvek, ventilů apod. Nutno upravit adekvátně zadní část nábytkového vybavení pro jejich zpřístupnění jako vyříznutí otvorů, odsazení atd.
- Veškeré materiály musí být vhodné do zdravotnických provozů s frekventovaným užíváním různými osobami, konstruované na vysokou zátěž a frekvenci užívání, vhodné pro časté individuální nastavování (výška židlí, výška stolu) a musí být snadno udržovatelné (čistitelné, omyvatelné).
- Použité materiály musí mít dlouhou životnost, stálost povrchu a možnost úpravy nebo doplnění mobiliáře v budoucnu.
- Veškeré materiály jsou nezávadné a jsou vhodné pro použití ve zdravotnictví.
- Povrchová vrstva je odolná vůči krátkodobému působení vody, zvýšené teplotě a **chemikáliím používaným na základě dezinfekčního řádu** viz. příloha. Povrch lamina je snadno omyvatelný a bez zápachu.

• **Mobiliář vč. jeho instalace musí minimálně splňovat veškeré aplikovatelné technické a legislativní požadavky jako například:**

Všeobecné požadavky na management systému řízení kvality - doložení akreditovaným certifikátem

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky

Všeobecné požadavky na výroby (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrobovou skupinu) - doložení prohlášením

ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek - Technické požadavky,

ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky,

ČSN 91 0102 Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky

ČSN 91 0412 Úložný nábytek - Technické požadavky

Úložný nábytek (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrobovou skupinu) - doložení akreditovaným zkušebním protokolem s výrokem o shodě/výrobovým certifikátem

ČSN EN 14749+A1 Nábytek - Bytové a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 16121 Nebytové úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost

a stabilitu,

Stolový nábytek (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrobovou skupinu) - doložení akreditovaným zkušebním protokolem s výrokem o shodě/výrobovým certifikátem

ČSN EN 15372 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové stoly

ČSN EN 527-1 Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry

ČSN EN 527-2 Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a

trvanlivost

Lehací nábytek (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrobovou skupinu) - doložení akreditovaným zkušebním protokolem s výrokem o shodě/výrobovým certifikátem

ČSN EN 1725 Nábytek - Postele - Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

ČSN 91 0220 Nábytek sedací a lehací - Bezpečnost, provedení a zkušební metody,

ČSN 91 1010 Nábytek - Lehací nábytek - Základní rozměry a požadavky,

ČSN 91 1570 Nábytek - Matrace pro lůžka - Základní ustanovení a rozměry

Povrchová úprava (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrokovou skupinu) - **doložení prohlášení výrobce LTD (materiálový list, technický list, certifikát atd)/ zkušební protokol s výrokem**

ČSN P CEN/TS 16209 Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku (třída A)

ČSN 91 0102 Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky (třída A)

Reakce na oheň (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrokovou skupinu) - **doložení prohlášení výrobce LTD (materiálový list, technický list, certifikát atd)**

Laminátová třísková deska musí splňovat minimálně třídu nehořlavosti D podle klasifikace EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Matrace musí splňovat minimálně EN 597- a EN 597-2. Matrace musí splňovat ČSN EN 597-1 a ČSN EN 597-2.

Dokladování plnění technických a legislativních požadavků: Dokladování je možné prostřednictvím akreditovaného zkušebního protokolu s výrokem o shodě nebo vystaveným certifikátem o shodě uděleným akreditovaným certifikačním orgánem pro výrobky.

• Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technické a kvalitativně srovnatelné řešení. Navržené řešení musí být před realizací zadavatelem odsouhlaseno.

• **LAMINO:**

-lamino určené do zdravotnických provozů , ošetření ploch dle dezinfekčního řádu (**doložení odolnosti podle metody ČSN EN 12720+A1**)

-stálobarevné lamino odolné proti nárazu (pohyb vozíčkářů),

-kvalita materiálu a provedení odpovídá českým normám a standartům, viz. výše (**součástí cenové nabídky je doložení platné akreditované výrokové certifikace, akreditovaným protokolem s výrokem o shodě,**

pro vybavení v 1PP je nutné použít materiál se zvýšenou odolností proti vlhkosti (minimálně P3)

-výrobek je bezpečný, jeho užíváním nevzniká riziko úrazů, je dodrženo veškerých bezpečnostních norem (součástí cenové nabídky je doložení platné certifikace nebo čestného prohlášení),

-ABS hrany min. 2mm,

-nosnost polic min. 30kg, nosnost zásuvky min. 20kg

-dekor korpusu světle šedá (**RAL 7047**),

-dekor pracovních desek, předních dvířek čílek zásuvek, kontejnerů, postelí a ostatního vybavení **Dub Corbridge přírodní** a obdobné (blíže jednotlivé specifikace),

-dekor vybavení kavárny a recepce **Dub Casella hnědý** a obdobné (blíže jednotlivé specifikace),

-tloušťka standartní police min. 2cm,

-tloušťka police určené k archivaci nebo uložení šanonů min. 2,5 cm,

-tloušťka pracovní desky kancelářského stolu, horní půdy min. 2,5 cm,

-materiál DTD lamino deska/ laminová dřevotříska- ostatní, záda korpusů min. 1,8 cm,

-tloušťka pracovní desky kuchyňské linky (příprava léčiv) min. 3,5 cm,

• **SOKL:**

-plastový sokl v šedé RAL (skříně, pracovní linky),

-výška plastového soklu min. 8 cm,

-zapuštění soklové lišty vůči hraně korpusu,

-odjímatelná soklová lišta (bez nutnosti použití nářadí),

-spára mezi podlahovou krytinou a soklem je uzavřena transparentním silikonem,

-aretační nožky/ výšková retifikace u nábytkového vybavení pro vyrovnání nerovnosti podlah,

• **ÚCHYTKY/ HÁČKY:**

-velikost úchytky min. 110 mm - max.130 mm,

-kovové, nerezové úchytky a háčky ,

-úchytky oblého tvaru,

-umístěný úbytek ve vodorovné pozici,

-dvojháčky u šatních panelů,

• KOVÁNÍ:

- zásuvky plnovýsuv/ výsuv 100 %, tlumený dojezd, plné bočnice,
- u dvířek miskové niklové závěsy naložené s tlumením, s úhlem otevírání min.110°- max.130°, oplepy polyuretanovým lepidlem hranou ABS tl. min. 2mm,
- možnost seřízení dvířek pomocí závěsu (vodorovného, svislého směru a lícování dvířek),

• KONSTRUKCE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ/ KORPUS SKŘÍŇÍ:

- čiré sklo vsazené do nábytkového vybavení (vitríny, knihovny, lékové skříně),
- zališťování volného prostoru u skříní vložených do výklenků (šatní skříně v pokojích pacientů),
- boky mají vrtaný rastr po celé délce funkční výšky volných polic,
- každá skříňka osazená počtem polic á 20 cm (výškově nastavitelné police po max. 5cm)
- police pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm.
- jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou
- záda skříně z laminované dřevotřískové desky min.tl. 18 mm vlepeny do drážky půdy, dna boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ze všech stran polyuretanovým lepidlem ABS hranou tl. 2 mm.

• KANCELÁŘSKÉ STOLY:

- u kancelářského stolu min. 1 průchodka,
- zádová deska kancelářského stolu do 3/4, pokud není uvedeno jinak
- zádová deska kancelářského stolu umístěna tak, aby se pod stůl vešla celá hloubka pojízdného kancelářského kontejneru (nesmí vyčnívat),
- u IT kancelářských stolů jsou zabudovány průchody pro vedení kabeláže v nohách,
- kancelářský stůl s kovovou podnoží, stabilní,
- povrchová úprava konstrukce vypalovaný, přáškový lak
- kolečka u pojízdných kontejnerů na tvrdou podlahu, 2x brzda
- kancelářský pojízdný kontejner musí zcela zajet pod desku kancelářského stolu o hloubce 60 cm včetně úchytek, úchytky pojízdného kontejneru nevyčnívají/ lícují s hranou stolu**

• NÁBYTEK-KOV

- materiál skřínky ocelový pozinkovaný plech o tloušťce min. 0,75 mm
- bodově svařovaná plechová konstrukce odolná proti deformacím
- okraje plechového materiálu musí být zahnuty-uzavřeným ohybem aby nedošlo ke zranění uživatele
- přípustné odchylky pro rozměry bez specifikace, tolerance dle ISO 2768-1 (parametry se mohou lišit z výrobních, technických a konstrukčních důvodů-eliminováno osobním zaměřením před výrobní fází)
- šatní skříně mohou být svařeny v kompaktním modulu po 2, 3, 4 šatních skříních z důvodu úspory prostoru
- nutné při osobním zaměření prověřit transportní cestu, aby modul např. šatních skříní mohl být dopraven až do daného prostoru (výška výtahu, výška dveří, atd.)
- **kompaktní deska :** odolná vůči vlhkosti (umístění do prostoru šaten bazénu, hydroterapie, balnea)
 - odolná vůči oděru, poškrábání
 - odolná vůči skvrnám
 - odolná vůči běžným čistícím prostředkům a chemikáliím
 - s antibakteriálním povrchem
 - se zaoblenými hranami (kvůli bezpečnosti, omezený prostor)
 - s vyfrézovaným zakulacením na všech hranách a po obvodu desky (kvůli bezpečnosti, omezený prostor)
 - o síle min. 12,5 mm z několika vrstev jádrového papíru s dekoračním papírem impregnovaný pryskyřicí na povrchu
 - z několika vrstev jádrového papíru s dekoračním papírem impregnovaný pryskyřicí na povrchu

• DOPRAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- transport do objektu s výtahy , 1. podzemní patro, 1.-4. nadzemní patro (k dispozici mapa objektu, viz. list excelu „Objekt“).
- instalace a montáž dle předem domluveného časového harmonogramu
- včetně montážního materiálu
- včetně kotvení (vzájemného a nástěnného, nelze kotvit do podlahy)
- včetně dodání prototypu skřínky od výherního dodavatele (skříňka od výherního dodavatele bude ponechána u zadavatele do doby realizace)
- likvidace obalů průběžně (na konci pracovní směny)

Ostatní, dekory - dle bližší specifikace u konkrétních položek.


poznámka: foto a obrazové materiály jsou pouze ilustrační

- likvidace obalů průběžně (na konci pracovní směny)

TECHNICKÉ PARAMETRY

„A. Část - Laminový nábytek (391/39110000-3 Nábytek; 39120000-9 Stoly, skříně; 39130000-2 Kancelářský nábytek; 39140000-5 Domácí nábytek; 45421153-1-Instalace a montáž vestavěného nábytku; 60000000-8 Přepravní služby) pro Sanatorium Pálava“

- veškerý sortiment je dodán ve smontovaném stavu
- před realizací nutnost osobního zaměření vybavení v místě dodávky
- nabídková cena je včetně dopravy, instalace (umístění vybavení do objektu na místo určení), montáže,
- dodavatel je povinen uklízet a zlikvidovat veškeré obalové materiály
- základní technické parametry aj. viz. příloha 1 (1.list tohoto excelového souboru) , bližší specifikace určité položky 2. list tohoto excelového souboru
- půdorys slouží k orientaci v objektu při dodávce, umístění do konkrétních místností - viz sloupce D u technického popise dané položky

SKŘINOVÉ SESTAVY					
ř.č.	Označení	Umístění	Počet	Název	Technický parametr
1.	NL 0001	patřto, místnost, počet	76 ks	TYPOVÁ SESTAVA V POKOJI PACIENTA, 2.NP, 3.NP - LRP	Hodnota požadovaná zadavatelem
	1 PP	0ks		-materiál	lamino
	1 NP	0ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE
	2 NP 2L 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 38ks	38ks		-dekor korpusu	světlé šedá a obdobné
	3 NP 40, 42, 44, 46, 48, 50/3P 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50/3P 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50	38ks		-typ skříně vestavěná	ANO
	4 NP	0ks		-sestava z 9 dílů	ANO
				-sestava se kotví do zdiva i skříně mezi sebou	ANO
				-horní deska nízkých skříní je do výšky parapetu, horní deska je v jednom kompaktním kuse a plyne navazuje na místo určené pro parapet (deska tvoří celistvou plochu bez přechodu od hrany nízkých skříní k okennímu rámu)	ANO
				-umístění horní vykryvací lišty mezi sestavou a stropem (umístění závěsného systému) o výšce	min. 15 cm- max. 17 cm
				-uzamykatelná (sestavu budou užívat 2 pacienti)-2 zámků (1. pro levou část, 2. pro pravou část)	ANO
				-celková výška sestavy	min. 250 cm- max. 260cm
				-celková šířka sestavy	340cm
				-nerovnosti u vestavěných sestav jsou dohlíženy	ANO
				-součástí 4 plastová ramínka (zks do každé skříně se závěsem)	ANO
Poznámka: Sv. v. místnosti - 2665 mm, výška závěsného systému - min. 155 mm, max. výška sestavy - 2500 mm + lišta 					
 náhled řešení horní desky nízké skřínky, která nahrazuje parapet					
Jednotlivé komponenty sestavy: I. střední výšková šatní skříň: -počet -výška -šířka -hloubka -typ závěsu-kovový výsuv -výška závěsu (obsahuje imobilním pacientem) -ve spodní části variabilní police -2 dveřová II. nástavec: -počet -výška -šířka -hloubka -variabilní nastavitelná police -2 dveřová III. nízká policová uzavřená skříň: -počet -výška -šířka -hloubka (zadavatelem bude upřesněna při osobním zaměření/ před zadáním do výroby) -variabilní nastavitelná police -2 dveřová IV. nízká policová otevřená skříň: -počet -výška -šířka -hloubka (zadavatelem bude upřesněna při osobním zaměření/ před zadáním do výroby, hloubka musí být dostatečná pro umístění malé lednice) -variabilní nastavitelná police -dveřová -dvor v zádech pro zásuvku - možnost vložení ledničky -bana vnitřního korpusu a police					
2.	NL 0156	patřto, místnost, počet	4 ks	TYPOVÁ SESTAVA V POKOJI PACIENTA, 2.NP, 3.NP - LRP, ZTP, posuvné dveře	
	1 PP	0ks		-materiál	lamino
	1 NP	0ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE
	2 NP 2L 52, 2P 52	2ks		-dekor korpusu	světlé šedá a obdobné
	3 NP 3L 52, 3P 52	2ks		-typ skříně vestavěná	ANO
	4 NP	0ks		-sestava ze 6 dílů	ANO
				-sestava se kotví do zdiva i skříně mezi sebou	ANO
				-uzamykatelná (sestavu budou užívat 2 pacienti)-3 zámků (1. pro levou část, 2. pro pravou část, 3. dva horní nástavce pro potřebu personálu)	ANO
				-celková výška sestavy	min. 200 cm- max. 210 cm
				-celková šířka sestavy	min. 200 cm
				-celková hloubka sestavy	60 cm
				-nerovnosti u vestavěných sestav jsou dohlíženy	ANO
				-součástí 4 plastová ramínka (zks do každé skříně se závěsem)	ANO
Jednotlivé komponenty sestavy: I. nástavec POKOJI PACIENTA, 2.NP, 3.NP - LRP, ZTP -počet -výška -šířka -hloubka -typ skříně vestavěná -variabilní nastavitelná police -posuvné dveře -učet užití: uložení zavazadla pacienta II. kombinovaná šatní skříň POKOJI PACIENTA, 2.NP, 3.NP - LRP, ZTP -počet -výška -šířka -hloubka -typ závěsu-kovový výsuv -výška závěsu (obsahuje imobilním pacientem) -délka příčka uprostřed skříně (50 + 50 cm) -v levé části šatní závěs -v pravé části závěsu a variabilní police -počet zásuvek -výška zásuvky -umístění zásuvek v dolní části (obsahuje imobilním pacientem) -ve horní části variabilní nastavitelná police -posuvné dveře					
3.	NL 0178	patřto, místnost, počet	14 ks	TYPOVÁ SESTAVA DO POKOJŮ PACIENTŮ V 4NP - LEVÉ KŘÍDLO	
	1 PP	0ks		-materiál	lamino
	1 NP	0ks		-dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE
	2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlé šedá a obdobné
	3 NP	0ks		-typ skříně vestavěná	ANO
	4 NP 4L 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 4L 26, 28, 30, 32, 34, 4L 20, 4L 24	14ks		-sestava z 9 dílů	ANO
				-sestava se kotví do zdiva i skříně mezi sebou	ANO
				-v sestavě bude dodatečně vložena malá podstavná lednice o šířce max. 60cm, výšce max. 85 cm a hloubce max. 45cm	ANO
				-umístění horní vykryvací lišty mezi sestavou a stropem	ANO
				-uzamykatelná -2 zámků (1. pro levou, prostřední část, 2. pro pravou část-pouze uzamykatelné nástavce pro potřebu personálu)	ANO
				-celková výška sestavy	min. 250 cm- max. 270cm
				-celková šířka sestavy	min. 180cm
				-nerovnosti u vestavěných sestav jsou dohlíženy	ANO
				-součástí 4 plastová ramínka (zks do každé skříně se závěsem)	ANO
Poznámka: Sv. v. místnosti - 2700 mm					
Jednotlivé komponenty sestavy: I. nástavec POKOJI 4NP - levostranné dveře -počet -výška -šířka -hloubka -variabilní nastavitelná police -1 dveřová -dveře II. nástavec POKOJI 4NP - pravostranné dveře -počet -výška -šířka -hloubka -variabilní nastavitelná police -1 dveřová -dveře					

					III. policová skříň POKOJ 4NP - jednostranné dveře -počet -výška -šíře -hloubka -variabilní nastavitelná police -1 dveřová -dveře 1ks min.150 cm min.60 cm 45 cm min.4 police ANO levostranné	
					IV. šatní skříň POKOJ 4NP -pravostranné dveře -počet -výška -šíře -hloubka -typ závěsu-kovový výsuv -výška závěsu (obsluha imobilním pacientem) -1 dveřová -dveře 1ks min.150 cm min.60 cm 45 cm ANO 140 cm ANO pravostranné	
					V. policová skříň otevřená POKOJ 4NP -počet -dveřová -korpus o hloubce 45 cm, 2 police o hloubce max. 25 cm (manipulace s potravinami v 1. příhrádce, pod otevřenou skříní umístěna volně stojící lednice) -variabilní nastavitelná police -hloubka variabilní police -výška -šíře -hloubka 1ks ANO ANO min. 2 police max. 25 cm min.65 cm min.60 cm 45 cm	
4.	NL 0178.1	patrio, místnost, počet	15 ks	TYPOVÁ SESTAVA do pokojů pacientů v 4NP- PRAVÉ KRÍDLLO		
		1 PP 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP	0ks 0ks 0ks 0ks 15ks	-materiál -dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -typ skříně vestavěná -sestava z 10 dílů -sestava se kotví do zdiva i skříně mezi sebou -umístění horní vykryvací látky mezi sestavou a stropem -uzamykatelná -2 zámků (1. pro levou, prostřední část, 2. pro pravou část-pouze uzamykatelné nástavce pro potřeby personálu) -celková výška sestavy -celková šíře sestavy -nerovnosti u vestavěné sestavy jsou dohlásovány -součástí plastová ramínka (2ks do každé skříně se závěsem) lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO min. 250 cm-max. 270cm min.180cm ANO ANO		
Poznámka: Sv. v. místnosti - 2700 mm						
					Jednotlivé komponenty sestavy: I. nástavec POKOJ 4NP - jednostranné dveře -počet -výška -šíře -hloubka -variabilní nastavitelná police -1 dveřová -dveře 2ks min. 55 cm -max. 58 cm min.60 cm 45 cm min.1 police ANO levostranné	
					II. nástavec POKOJ 4NP - pravostranné dveře -počet -výška -šíře -hloubka -variabilní nastavitelná police -1 dveřová -dveře 4ks min. 55 cm -max. 58 cm min. 60 cm 45 cm min.1 police ANO pravostranné	
					III. policová skříň POKOJ 4NP - jednostranné dveře -počet -výška -šíře -hloubka -variabilní nastavitelná police -1 dveřová -dveře 1ks min.150 cm min.60 cm 45 cm min.4 police ANO levostranné	
					IV. šatní skříň POKOJ 4NP -pravostranné dveře -počet -výška -šíře -hloubka -typ závěsu-kovový výsuv -výška závěsu (obsluha imobilním pacientem) -1 dveřová -dveře 1ks min.150 cm min.60 cm 45 cm ANO 140 cm ANO pravostranné	
					V. policová skříň otevřená POKOJ 4NP -počet -dveřová -korpus o hloubce 45 cm, 2 police o hloubce max. 25 cm (manipulace s potravinami v 1. příhrádce, pod otevřenou skříní umístěna volně stojící lednice) -variabilní nastavitelná police -hloubka variabilní police -výška -šíře -hloubka 1ks ANO ANO 2 police max. 25 cm 65 cm 60 cm 45 cm	
					VI. uzavřená policová skříň malá POKOJ 4NP -počet -uzavřená -korpus o hloubce 45 cm, 2 police o hloubce max. 25 cm (manipulace s předměty v 1. příhrádce) -variabilní nastavitelná police -1 dveřová -dveře -výška -šíře -hloubka 1ks ANO ANO min.2 police ANO pravostranné min.85 cm min.60 cm 45 cm	
5.	NL 0124	patrio, místnost, počet	1 ks	policová skříň, posuvné dveře, tělocvična		
		1 PP 1 NP 1L.17 2 NP 3 NP 4 NP	0ks 1ks 0ks 0ks 0ks	-materiál -dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -typ skříně vestavěná -variabilní nastavitelná police (5 polic v každé části), celkem -uzamykatelná -uzavřená -posuvné dveře -nad sestavou uloženy gymnastické míče (volný prostor) -výška -celková šíře sestavy -hloubka -úhel užítí: uložení cvičebních pomůcek lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo šedá a obdobné ANO min.20 polic ANO ANO ANO ANO min. 200 cm max. 220 cm min.290 cm 60 cm ANO		
Poznámka: Sv. v. místnosti - 3000 mm						
6.	NL 0123	patrio, místnost, počet	1 ks	policová skříň, posuvné dveře, magnetoterapie		
		1 PP 1 NP 1L.39 2 NP 3 NP 4 NP	0ks 1ks 0ks 0ks 0ks	-materiál -dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -variabilní nastavitelná police (5 polic v každé části), celkem -uzamykatelná -uzavřená -posuvné dveře -výška -celková šíře sestavy -hloubka -pohledová záda (za sestavou umístěny židle pro pacienty, vyřezáno záření pro čekání na procedury) -úhel užítí: uložení spotřebního, zdravotnického materiálu lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo šedá a obdobné min.20 polic ANO ANO ANO min.200 cm-max.210 cm 270 cm 60 cm ANO ANO		
7.	NL 0607	patrio, místnost, počet	1 ks	sestava skříní policová, posuvné dveře, balneoterapie		
		1 PP 01L.13 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP	1ks 0ks 0ks 0ks 0ks	-materiál -dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -dekor korpusu -typ skříně vestavěná -sestava složena ze 4 uzavřených policových skříní -dělicí příčka uprostřed skříně -variabilní nastavitelná police (10 polic v každé skříní), celkem -uzamykatelná -uzavřená -posuvné dveře (ze 4 částí) -výška -celková šíře sestavy -hloubka -úhel užítí: uložení spotřebního, zdravotnického materiálu lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO min.40 polic ANO ANO ANO 270 cm 420 cm 60 cm ANO		
Poznámka: Sv. v. místnosti - 3000 mm						

Poznámka: Sv. v. místnosti - 2700 mm




Poznámka: Sv. v. místnosti - 3000 mm

Poznámka: Sv. v. místnosti - 3000 mm

8.	NL 0154	patřto, místnost, počet	1 ks	vestavná skříň pro uložení stohovatelných židlí a oděvu, posuvné dveře š. 200 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP	0ks		-dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobná	
		3 NP	0ks		-variabilně nastavitelná police (2 police v každé části nad tvůrčím závěsem), celkem	min.6 polic	
		4 NP 4L 36	1ks		-typ závěsu-kovový tyčový	ANO	
					-vnitřní prostor skříň dělen na 3 části (odděleny příčkami)	ANO	
					-uzamykatelná	ANO	
					-uzavřená	ANO	
					-posuvné dveře	ANO	
					-výška	270 cm	
					-šíře	200 cm	
					-hloubka	75 cm	
					-typ skříň vestavná	ANO	
					-účel užití: uložení oděvu při využití zasedací místnosti, uložení stohovatelných židlí o rozměrech hloubka max. 50cm/ šíře s područkami max. 55 cm)	ANO	
9.	NL 0155	patřto, místnost, počet	1 ks	vestavná skříň pro uložení stohovatelných židlí a oděvu, posuvné dveře š. 145 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP	0ks		-dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobná	
		3 NP	0ks		-variabilně nastavitelná police (2 police v každé části nad tvůrčím závěsem), celkem	min.6 polic	
		4 NP 4L 36	1ks		-typ závěsu-kovový tyčový	ANO	
					-vnitřní prostor skříň dělen na 3 části (odděleny příčkami)	ANO	
					-uzamykatelná	ANO	
					-uzavřená	ANO	
					-posuvné dveře	ANO	
					-výška	270 cm	
					-šíře	145 cm	
					-hloubka	75 cm	
					-typ skříň vestavná	ANO	
					-účel užití: uložení oděvu při využití zasedací místnosti, uložení stohovatelných židlí o rozměrech hloubka max. 50cm/ šíře s područkami max. 55 cm)	ANO	
VYSOKÉ POLICOVÉ UZAVŘENÉ SKŘINE							
HLOUBKA 60							
10.	NL 0196	patřto, místnost, počet	4 ks	policev skříň, hl.60 cm, š.100 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP	0ks		-dekor dřevěk i korpusu	bílá a obdobná	
		2 NP 2L 01,2P 01	2ks		-uzamykatelná	ANO	
		3 NP 3L 01,3P 01	2ks		-uzavřená	ANO	
		4 NP	0ks		-2 dveřová	ANO	
					-dělicí příčka uprostřed skříň (50 + 50 cm)	ANO	
					-variabilně nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	100 cm	
					-hloubka	60 cm	
11.	NL 0006	patřto, místnost, počet	16 ks	policev skříň, hl.60 cm, š.80 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1P.25,27,28,35	4ks		-dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ	
		2 NP 2L 06,54//2P 06,54	4ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobná	
		3 NP 3L 06,54//3P 06,54	4ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP	0ks		-uzavřená	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilně nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	80 cm	
					-hloubka	60 cm	
HLOUBKA 50							
12.	NL 0160	patřto, místnost, počet	6 ks	policev skříň, hl.50 cm, š.100 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1L 03, 1L 07-2x, 1L 37-2x	5ks		-dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobná	
		3 NP	0ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP 4P 36	1ks		-uzavřená	ANO	
					-dělicí příčka uprostřed skříň (50 + 50 cm)	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilně nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	100 cm	
					-hloubka	50 cm	
13.	NL 0022	patřto, místnost, počet	5 ks	policev skříň, hl.50 cm, š.80 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1L 04, 1L 09-2x, 1P 18-2x	5ks		-dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobná	
		3 NP	0ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP	0ks		-uzavřená	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilně nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	80 cm	
					-hloubka	50 cm	
14.	NL 0025	patřto, místnost, počet	4 ks	policev skříň, hl.50 cm, š.60 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1L 05, 1L 06, 1L 40-2x	4ks		-dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobná	
		3 NP	0ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP	0ks		-uzavřená	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilně nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	60 cm	
					-hloubka	50 cm	
HLOUBKA 40							
15.	NL 0019	patřto, místnost, počet	3 ks	policev skříň, hl.40 cm, š.100 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1L 24-2x,	2ks		-dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ	
		2 NP	0ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobná	
		3 NP	0ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP 4P 40	1ks		-uzavřená	ANO	
					-dělicí příčka uprostřed skříň (50 + 50 cm)	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilně nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	100 cm	
					-hloubka	40 cm	
16.	NL 0010	patřto, místnost, počet	17 ks	policev skříň, hl.40 cm, š.80 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1P.06-5x, 1P.40-2x	7ks		-dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ	
		2 NP 2L 09-2x,2P 09-2x	4ks		-v místnosti 1P.06 RECEPCE smontovaný ška této policev skříň do sestavy umístění volně v prostoru rutně pohledová záda (pouze u těchto 3 ks)	ANO	
		3 NP 3L 09-2x,3P 09-2x	4ks		-v 1NP, ve 2NP a 3NP smontováno v sestavě o 2ks v délce 160 cm	ANO	
		4 NP 4P 37, 4P 46	2ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobná	
					-uzamykatelná	ANO	
					-uzavřená	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilně nastavitelná police	min.5 polic	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	80 cm	
					-hloubka	40 cm	
17.	NL 0009	patřto, místnost, počet	13 ks	policev skříň, hl.40 cm, š.60 cm			
		1 PP	0ks		-materiál	lamino	
		1 NP 1P.08	1ks		-dekor dřevěk v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ	
		2 NP 2L 09-3x, 2P 09-3x	6ks		-dekor korpusu	světlo šedá a obdobná	
		3 NP 3L 09-3x, 3P 09-3x	6ks		-uzamykatelná	ANO	
		4 NP	0ks		-uzavřená	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilně nastavitelná police	min. 5 polic	
					-ve 2NP, 3NP smontováno v sestavě o 3ks v délce 180 cm	ANO	
					- výška	min.200 cm- max. 210 cm	
					-šíře	60 cm	
					-hloubka	40 cm	

HLÓURKA 30									
18.	NL 0167	patro, místnost, počet	4 ks	policová skříň, hl.30 cm, š.60 cm					
		1 PP 01L.03-4x 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP	4ks 0ks 0ks 0ks 0ks				-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -dekor korpusu -uzamykací -uzavřená -2 dveřová -variabilní nastavitelná police - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO min.5 polic min.200 cm- max. 210 cm 60 cm 30 cm	
VYSOKÉ SATNÍ UZAVŘENÉ SKŘINE									
19.	NL 0007	patro, místnost, počet	12 ks	šatní skříň, hl.60 cm					
		1 PP 1 NP 1P.07,25,27,28,32,35 2 NP 2L.06,2P.06 3 NP 3L.06,3P.06 4 NP 4P.44,45	0ks 6ks 2ks 2ks 2ks				-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -dekor korpusu -uzamykací -uzavřená -2 dveřová -šatní skříň dělena na 2 části (1.část-šatní, 2. část-policová) -součástí 2 plastová ramínka -typ závěsu-kovový tyčový -variabilní nastavitelná police (2 police v šatní a 5 polic v policové části), celkem - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO ANO min.7 polic min.200 cm- max. 210 cm 80 cm 60 cm	
20.	NL 0161	patro, místnost, počet	14 ks	šatní skříň, hl.40 cm					
		1 PP 01P.12 1 NP 1L.24, 1P.08,19,20,24,33,40 2 NP 3 NP 4 NP 4L.40,41//4P.37,39,40,46	1ks 7ks 0ks 0ks 6ks				-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -dekor korpusu -uzamykací -uzavřená -2 dveřová -součástí 2 plastová ramínka -typ závěsu-kovový výsuv -variabilní nastavitelná police (1. police nad výsuvem, 2. police oddávající prostor oděvu a obuv), celkem - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO ANO min.2 police min.200 cm- max. 210 cm 60 cm 40 cm	
21.	NL 0055	patro, místnost, počet	6 ks	boxová skříň 15 osob					
		1 PP 1 NP 1L.26-2x 2 NP 2L.10, 2P.10 3 NP 3L.10, 3P.10 4 NP	0ks 2ks 2ks 2ks 0ks				-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -dekor korpusu -uzamykací -uzavřená -15 dveřová -15 boxů (uložení osobních věcí zaměstnanců) -vnější rozměry boxů: výška -šíře -hloubka -rozměry boxové skříně: výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO min.40 cm 40 cm 40 cm min.200 cm- max. 210 cm min. 95cm - max. 100 cm 40 cm	
22.	NL 0056	patro, místnost, počet	7 ks	boxová skříň 10 osob					
		1 PP 01L.35-2x 1 NP 2 NP 2L.10, 2P.10 3 NP 3L.10, 3P.10 4 NP 4L.43	2ks 0ks 2ks 2ks 1ks				-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -dekor korpusu -uzamykací -uzavřená -10 dveřová -10 boxů (uložení osobních věcí zaměstnanců) -vnější rozměry boxů: výška -šíře -hloubka -rozměry boxové skříně: výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO min.40 cm min.30 cm 40 cm min.200 cm- max. 210 cm min.60 cm 40 cm	
VYSOKÉ POLICOVÉ OTEVŘENÉ SKŘINE									
23.	NL 0163	patro, místnost, počet	2 ks	policová skříň otevřená, hl.40 cm, š. 100 cm					
		1 PP 1 NP 1L.24 2 NP 3 NP 4 NP 4P.44,45	0ks 0ks 0ks 0ks 2ks				-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -dekor korpusu -dělicí příčka uprostřed skříně (50 + 50 cm) -dveřevná -uložení šanonů, silnější police (zamezení prověšení) -variabilní nastavitelná police (v každé části po 5 policích), celkem - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ světlo šedá a obdobné ANO ANO min.10 polic min.200 cm- max. 210 cm 100 cm 40 cm	
24.	NL 0015	patro, místnost, počet	1 ks	policová skříň otevřená, hl.40 cm, š. 40 cm					
		1 PP 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP 4P.39	0ks 0ks 0ks 0ks 1ks				-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -dekor korpusu -dveřevná -variabilní nastavitelná police - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ světlo šedá a obdobné ANO min.5 polic min.200 cm- max. 210 cm 40 cm 40 cm	
VYSOKÉ PROSKLENÉ SKŘINE									
25.	NL 0008	patro, místnost, počet	12 ks	prosklená policová skříň, hl.60 cm, š. 90 cm					
		1 PP 1 NP 2 NP 2L.07-3x, 2P.07-3x 3 NP 3L.07-3x, 3P.07-3x 4 NP	0ks 0ks 6ks 6ks 0ks				-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -dekor korpusu -dělicí příčka uprostřed skříně (45 + 45 cm) -uzamykací -uzavřená -4 dveřová -variabilní nastavitelná police (v horní části 3 police, v dolní části 1.), celkem -1. a 2. police kaskádovitě pro větší přehlednost léků -pevná police mezi horní a dolní částí -horní část s prosklenými dvířky, vsazené do laminového rámu, LED osvětlení proskleného prostoru -dolní část plná laminová dvířka -smontováno v sestavě po 3ks - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO min. 4 police ANO ANO ANO min.200 cm- max. 210 cm 90 cm 60 cm	
26.	NL 0117	patro, místnost, počet	2 ks	prosklená policová skříň za prodejním pultem					
		1 PP 1 NP 1P.36 2 NP 3 NP 4 NP	0ks 2ks 0ks 0ks 0ks				-materiál -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ) -dekor korpusu -dělicí příčka uprostřed skříně (40 + 40 cm) -uzamykací -uzavřená -4 dveřová -variabilní nastavitelná police (v horní části 3 police, v dolní části 1.), celkem -pevná police mezi horní a dolní částí -horní část s prosklenými dvířky, dvířka celosklená usazena pouze do kovového pantu (prodejná vitrina), LED osvětlení proskleného prostoru -dolní část plná laminová dvířka -smontováno v sestavě po 2ks - výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNĚ světlo šedá a obdobné ANO ANO ANO min. 4 police ANO ANO ANO min.200 cm- max. 210 cm 80 cm 30 cm	


[illegible]




35.	N 6202	patřto, místnost, počet	32 ks	noční stolek NADSTANDARD		-materiál -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -horní část 1 zásuvka s pohyblivým a tlumeným dojezdem -výška zásuvky -dolní část otevřená -2 boky plné desky, 2 boky otevřené -pojistné -4 kolečka - min. 2 kolečka s brzdou - výška (s kolečky) -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO min. 20 cm - max. 25cm ANO ANO ANO ANO min. 45 cm - max. 55 cm min. 40 cm - max. 50 cm min. 40 cm - max. 50 cm
POJISTNÉ KONTEJNERY, PULT, KONFERENČNÍ STOLKY							
36.	N 0380	patřto, místnost, počet	51 ks	pojizdný kontejner		-materiál -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -bez tužkovniku, musí zcela zajít pod desku kancelářského stolu o hloubce 60 cm včetně úchytek, úchytky pojizdného kontejneru nevýčnívají/ lícují s hranou stolu -centrální uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásuvek -zásuvky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem -pojistné -4 kolečka - min. 2 kolečka s brzdou - výška -šíře -hloubka (včetně úchytek)	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO 4 zásuvky ANO ANO ANO ANO min. 60 cm - max. 70 cm min. 40 cm - max. 50 cm min. 50 cm - max. 55 cm
37.	N 8890	patřto, místnost, počet	1 ks	pult na čtení		-materiál -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) - rozměry pultu: výška -šíře -hloubka -ze strany řečníka otevřená police pod deskou pultu -výška police -stabilní podnož pultu -provedení pultu ilustrační (i možné designové úpravy po schválení zadavatelem)	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE 80 cm 65 cm min. 50 cm - max. 55 cm ANO min. 10 cm - max. 20 cm ANO ANO
38.	N 0370	patřto, místnost, počet	21 ks	konferenční stolek		-materiál -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) - rozměry: výška -šíře -hloubka -ze strany řečníka otevřená police pod deskou pultu - min.1 otevřená police pod deskou stolu	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE min. 45 cm - max. 55 cm 60 cm 50 cm ANO ANO
VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ, ERGO STOLY, STOLY KAVARNA							
39.	N 0240	patřto, místnost, počet	6 ks	VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝ STŮL stůl elektrický		-materiál stůlní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -stabilní konstrukce vhodná pro užívání handicapovanými (opora pro držení těla atd.) -výškové nastavitelná pracovní plocha pro postižené a vozíčkáře -ovládání stolu -napájení 24 V, připojení do standardní zásuvky 230 V -ovládání stolu spínačem na pracovní ploše -omyvatelná pracovní deska stolu -deska stolu s kulatými rohy, ohraněná plastovou hranou -deska stolu ergonomicky tvarovaná -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele -nosnost - rozměry: výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE kov šedá/ světlé šedá a obdobné ANO ANO elektrické ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO min. 80 kg min. 60 cm - max. 125 cm 120 cm 80 cm
40.		patřto, místnost, počet	10 ks	VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝ STŮL stůl mechanický		-materiál stůlní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -stabilní konstrukce vhodná pro užívání handicapovanými (opora pro držení těla atd.) -výškové nastavitelná pracovní plocha pro postižené a vozíčkáře -ovládání stolu -omyvatelná pracovní deska stolu -deska stolu s kulatými rohy, ohraněná plastovou hranou -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele -nosnost - rozměry: výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE kov šedá/ světlé šedá a obdobné ANO ANO mechanické ANO ANO ANO ANO min. 80 kg min. 60 cm - max. 125 cm 120 cm 80 cm
41.	N 0241	patřto, místnost, počet	12 ks	ERGO stůl tvarovaný		-materiál stůlní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -stabilní konstrukce -deska stolu ergonomicky tvarovaná -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele -počet míst k sezení - rozměry: výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE kov šedá/ světlé šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO 1 min. 75 cm - max. 77 cm 120 cm 80 cm
42.	N 0334	patřto, místnost, počet	1 ks	ERGO stůl tvarovaný, 2 místa		-materiál stůlní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -stabilní konstrukce -deska stolu ergonomicky tvarovaná -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele -počet míst k sezení - rozměry: výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE kov šedá/ světlé šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO 2 min. 75 cm - max. 77 cm 340 cm 80 cm
43.	N 0549	patřto, místnost, počet	9 ks	stůl kavárna		-materiál stůlní desky -dekor lamina dub hnědý (Dub Casella hnědý a OBDOBNE), v tomto dekoru již stavbou dodaný kavárenský pult -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce/ kovová noha -třnová podnož stolu (určen do kavárny, omezený prostor, pohyb vozíčkářů) -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry: výška -šíře -hloubka	lamino Dub Casella hnědý a OBDOBNE kov grafitové šedá ANO ANO ANO min. 75 cm - max. 77 cm 75 cm 60 cm
JIDELNÍ STOLY							
44.	N 0545	patřto, místnost, počet	96 ks	jidelní stůl, 5,75 cm, hl. 60cm		-materiál stůlní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými/ nezkosenými nohama stolu (stabilní konstrukce, nohy nevýčnívají do prostoru- pohyb vozíčkářů) -nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasunutí invalidního vozíčku -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry: výška -šíře -hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE kov šedá/ světlé šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO ANO min. 75 cm - max. 77 cm 75 cm 60 cm



45.	N 0555	patro, místnost, počet	22 ks	jídelní stůl, š. 120 cm, hl. 60 cm		-materiál stůlní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými nezkosenými nohami stolu (stabilní konstrukce, nohy nevyčnívají do prostoru- pohyb vozíčků) -nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasunutí invalidního vozíčku -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele -stohovatelné (případně uložení do vestavěné skříně v zasedací místnosti, šířka o hloubce cca 75 cm) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE kov šedá/ světlé šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 120 cm 60 cm		
46.	N 0547	patro, místnost, počet	12 ks	jídelní stůl, š. 120 cm, hl. 80 cm		-materiál stůlní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými nezkosenými nohami stolu (stabilní konstrukce, nohy nevyčnívají do prostoru- pohyb vozíčků) -nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasunutí invalidního vozíčku -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE kov šedá/ světlé šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 120 cm 80 cm		
47.	N 0546	patro, místnost, počet	6 ks	jídelní stůl, š. 150 cm, hl. 80 cm		-materiál stůlní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými nezkosenými nohami stolu (stabilní konstrukce, nohy nevyčnívají do prostoru- pohyb vozíčků) -nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasunutí invalidního vozíčku -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE kov šedá/ světlé šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 150 cm 80 cm		
48.	N 0550	patro, místnost, počet	5 ks	jídelní stůl, š. 190 cm, hl. 80 cm		-materiál stůlní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými nezkosenými nohami stolu (stabilní konstrukce, nohy nevyčnívají do prostoru- pohyb vozíčků) -nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasunutí invalidního vozíčku -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE kov šedá/ světlé šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 190 cm 80 cm		
49.	N 0548	patro, místnost, počet	35 ks	jídelní stůl, š. 85 cm, hl. 85 cm		-materiál stůlní desky -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -materiál podnože/ konstrukce -barva podnože/ konstrukce -podnož stolu - obdélníkový rám se 4 rovnými nezkosenými nohami stolu (stabilní konstrukce, nohy nevyčnívají do prostoru- pohyb vozíčků) -nutný dostatečný prostor pro vjezd/ podjezd/ zasunutí invalidního vozíčku -stabilní konstrukce -tvar konstrukce umožňuje použití všech typů invalidních vozíků bez omezení uživatele - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE kov šedá/ světlé šedá a obdobné ANO ANO ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 85 cm 85 cm		
KANCELÁŘSKÉ STOLY ROVNÉ									
50.	NL 0354	patro, místnost, počet	7 ks	kancelářský stůl, š. 100 cm, hl. 60 cm		-materiál stůlní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -kovové retikační nožky -podnož odolná vůči výteru podlahy -zádová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 100 cm 60 cm		
51.	NL 0353	patro, místnost, počet	12 ks	kancelářský stůl, š. 150 cm, hl. 60 cm		-materiál stůlní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -kovové retikační nožky -podnož odolná vůči výteru podlahy -zádová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 150 cm 60 cm		
52.	NL 0352	patro, místnost, počet	1 ks	kancelářský stůl, š. 100 cm, hl. 75 cm		-materiál stůlní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -kovové retikační nožky -podnož odolná vůči výteru podlahy -zádová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 100 cm 60 cm		
53.	NL 0345	patro, místnost, počet	3 ks	kancelářský stůl, š. 135 cm, hl. 75 cm		-materiál stůlní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -kovové retikační nožky -podnož odolná vůči výteru podlahy -zádová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 135 cm 75 cm		
54.	NL 0313	patro, místnost, počet	21 ks	kancelářský stůl, š. 170 cm, hl. 75 cm		-materiál stůlní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -kovové retikační nožky -podnož odolná vůči výteru podlahy -zádová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 170 cm 75 cm		
55.	NL 0321	patro, místnost, počet	4 ks	kancelářský stůl, š. 210 cm, hl. 75 cm		-materiál stůlní desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -kovové retikační nožky -podnož odolná vůči výteru podlahy -zádová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) - rozměry: výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 210 cm 75 cm		

56.	NL 0347	patro, místnost, počet	2 ks	kancelářský stůl, š. 230 cm, hl. 75 cm		-materiál stolič desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ) -kovové retikační nožky v stolu i přístavného kontejneru -podnož odolná vůči výtlaku podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -rozměry výška šíře hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO min. 75 cm- max. 77 cm 230 cm 75 cm
KANCELÁŘSKÉ STOLY ROHOVÉ							
57.	NL 0315	patro, místnost, počet	4 ks	stůl pracovní tvaru "L" - pravostranný, š.150-150 cm, hl. 75-60 cm		-materiál stolič desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ) -kovové retikační nožky v stolu i přístavného kontejneru -podnož odolná vůči výtlaku podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do tvaru L tvořen ze dvou dílů (rovinný stůl + přístavný kontejner) -celkové rozměry (rovinný stůl + přístavný kontejner): výška šíře hloubka -rozměry rovného stolu: výška šíře hloubka -rozměry přístavného kontejneru: výška šíře hloubka -provedení přístavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásevek -zásevky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 150-150 cm 75-60 cm min. 75 cm- max. 77 cm 150 cm 75 cm min. 75 cm- max. 77 cm 75 cm 60 cm pravostranné ANO ANO min.3 zásevky ANO ANO
58.	NL 0301	patro, místnost, počet	4 ks	stůl pracovní tvaru "L" - levostranný, š.150-150 cm, hl. 75-60 cm		-materiál stolič desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ) -kovové retikační nožky v stolu i přístavného kontejneru -podnož odolná vůči výtlaku podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do tvaru L tvořen ze dvou dílů (rovinný stůl + přístavný kontejner) -celkové rozměry (rovinný stůl + přístavný kontejner): výška šíře hloubka -rozměry rovného stolu: výška šíře hloubka -rozměry přístavného kontejneru: výška šíře hloubka -provedení přístavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásevek -zásevky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 150-150 cm 75-60 cm min. 75 cm- max. 77 cm 150 cm 75 cm min. 75 cm- max. 77 cm 75 cm 60 cm levostranné ANO ANO min.3 zásevky ANO ANO
59.	NL 0323	patro, místnost, počet	3 ks	stůl pracovní tvaru "L" - pravostranný, š.180-150 cm, hl. 75-60 cm		-materiál stolič desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ) -kovové retikační nožky v stolu i přístavného kontejneru -podnož odolná vůči výtlaku podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do tvaru L tvořen ze dvou dílů (rovinný stůl + přístavný kontejner) -celkové rozměry (rovinný stůl + přístavný kontejner): výška šíře hloubka -rozměry rovného stolu: výška šíře hloubka -rozměry přístavného kontejneru: výška šíře hloubka -provedení přístavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásevek -zásevky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 180-150 cm 75-60 cm min. 75 cm- max. 77 cm 180 cm 75 cm min. 75 cm- max. 77 cm 75 cm 60 cm pravostranné ANO ANO min.3 zásevky ANO ANO
60.	NL 0322	patro, místnost, počet	1 ks	stůl pracovní tvaru "L" - levostranný, š.180-150 cm, hl. 75-60 cm		-materiál stolič desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ) -kovové retikační nožky v stolu i přístavného kontejneru -podnož odolná vůči výtlaku podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do tvaru L tvořen ze dvou dílů (rovinný stůl + přístavný kontejner) -celkové rozměry (rovinný stůl + přístavný kontejner): výška šíře hloubka -rozměry rovného stolu: výška šíře hloubka -rozměry přístavného kontejneru: výška šíře hloubka -provedení přístavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásevek -zásevky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 180-150 cm 75-60 cm min. 75 cm- max. 77 cm 180 cm 75 cm min. 75 cm- max. 77 cm 75 cm 60 cm levostranné ANO ANO min.3 zásevky ANO ANO
61.	NL 0319	patro, místnost, počet	4 ks	stůl pracovní tvaru "L" - pravostranný, š.180 cm -180 cm , hl. 75-60 cm		-materiál stolič desky, podnože -dekor v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ) -kovové retikační nožky v stolu i přístavného kontejneru -podnož odolná vůči výtlaku podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do tvaru L tvořen ze dvou dílů (rovinný stůl + přístavný kontejner) -celkové rozměry (rovinný stůl + přístavný kontejner): výška šíře hloubka -rozměry rovného stolu: výška šíře hloubka -rozměry přístavného kontejneru: výška šíře hloubka -provedení přístavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásevek -zásevky s plno výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBOŘENÉ ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 180 cm -180 cm 75-60 cm min. 75 cm- max. 77 cm 180 cm 75 cm min. 75 cm- max. 77 cm 105 cm 60 cm pravostranné ANO ANO min.3 zásevky ANO ANO

62.	NL 0318	patřto, místnost, počet	6 ks	stůl pracovní tvaru "L" - levostranný, š.180 cm -180 cm , hl. 75-60 cm	 	-materiál stůlní desky, podnože -dekorační v obdobařm odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -kovové retikační nožky u stolu i přistavného kontejneru -podnož odolná vůči výtřeru podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do tvaru L tvořen ze dvou dílů (rovný stůl + přistavný kontejner) -celkové rozměry (rovný stůl + přistavný kontejner): výška šířka hloubka -rozměry rovného stolu: výška šířka hloubka -rozměry přistavného kontejneru: výška šířka hloubka -provedení přistavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásuvek -zásuvky s pínó výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 180 cm -180 cm 75-60 cm min. 75 cm- max. 77 cm 180 cm 75 cm min. 75 cm- max. 77 cm 105 cm 60 cm levostranně ANO min.3 zásuvky ANO ANO
63.	NL 0317	patřto, místnost, počet	2 ks	stůl pracovní tvaru "L" - pravostranný, š.210 cm -180 cm , hl. 75-60 cm	 	-materiál stůlní desky, podnože -dekorační v obdobařm odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -kovové retikační nožky u stolu i přistavného kontejneru -podnož odolná vůči výtřeru podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do tvaru L tvořen ze dvou dílů (rovný stůl + přistavný kontejner) -celkové rozměry (rovný stůl + přistavný kontejner): výška šířka hloubka -rozměry rovného stolu: výška šířka hloubka -rozměry přistavného kontejneru: výška šířka hloubka -provedení přistavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásuvek -zásuvky s pínó výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 210 cm -180 cm 75-60 cm min. 75 cm- max. 77 cm 210 cm 75 cm min. 75 cm- max. 77 cm 105 cm 60 cm pravostranně ANO ANO min.3 zásuvky ANO ANO
64.	NL 0316	patřto, místnost, počet	2 ks	stůl pracovní tvaru "L" - pravostranný, š.290 cm -210 cm , hl. 75-60 cm	 	-materiál stůlní desky, podnože -dekorační v obdobařm odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -kovové retikační nožky u stolu i přistavného kontejneru -podnož odolná vůči výtřeru podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do tvaru L tvořen ze dvou dílů (rovný stůl + přistavný kontejner) -celkové rozměry (rovný stůl + přistavný kontejner): výška šířka hloubka -rozměry rovného stolu: výška šířka hloubka -rozměry přistavného kontejneru: výška šířka hloubka -provedení přistavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásuvek -zásuvky s pínó výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 290 cm -210 cm 75-60 cm min. 75 cm- max. 77 cm 290 cm 75 cm min. 75 cm- max. 77 cm 135 cm 60 cm pravostranně ANO ANO min.3 zásuvky ANO ANO
65.	NL 0300	patřto, místnost, počet	2 ks	stůl pracovní tvaru "L" - levostranný, š.290 cm -210 cm , hl. 75-60 cm	 	-materiál stůlní desky, podnože -dekorační v obdobařm odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -kovové retikační nožky u stolu i přistavného kontejneru -podnož odolná vůči výtřeru podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do tvaru L tvořen ze dvou dílů (rovný stůl + přistavný kontejner) -celkové rozměry (rovný stůl + přistavný kontejner): výška šířka hloubka -rozměry rovného stolu: výška šířka hloubka -rozměry přistavného kontejneru: výška šířka hloubka -provedení přistavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásuvek -zásuvky s pínó výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 290 cm -210 cm 75-60 cm min. 75 cm- max. 77 cm 290 cm 75 cm min. 75 cm- max. 77 cm 135 cm 60 cm levostranně ANO ANO min.3 zásuvky ANO ANO
66.	NL 0320	patřto, místnost, počet	1 ks	ATYP stůl pracovní tvaru "L" - pravostranný, š.240 cm -150 cm , hl. 90-70 cm	  podjezdová část - jednání s kolegy, zasunutí židle podjezdová hloubka min. 30 cm hloubka prostoru pro nohy min. 60 cm	-materiál stůlní desky, podnože -dekorační v obdobařm odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE) -kovové retikační nožky u stolu i přistavného kontejneru -podnož odolná vůči výtřeru podlahy -zářadová deska stolu -průchodka -akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům) -stůl do tvaru L tvořen ze dvou dílů (rovný stůl + přistavný kontejner) -celkové rozměry (rovný stůl + přistavný kontejner): výška šířka hloubka -rozměry rovného stolu: výška šířka hloubka -rozměry přistavného kontejneru: výška šířka hloubka -provedení přistavného kontejneru -bez tužkovniku -centrálně uzamykatelný (min. 2 klíče) -počet zásuvek -zásuvky s pínó výsuvem a tlumeným dojezdem -v horní části kontejneru otevřená police -zadní část rovného stolu podjezdová (zasunutí zasedací židle, možnost vytvoření jednoho místa s kolegy) -boky rovného stolu po celé hloubce 90 cm -hloubka prostoru pro nohy -podjezdová hloubka	lamino Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE ANO ANO do 3/4 min. 1 ANO ANO min. 75 cm- max. 77 cm 240 cm -150 cm 90-70 cm min. 75 cm- max. 77 cm 240 cm 90 cm min. 75 cm- max. 77 cm 60 cm 70 cm pravostranně ANO ANO min.3 zásuvky ANO ANO ANO min. 60 cm min. 30 cm

67.	NL 0339	patřto, místnost, počet	1 ks	stůl pracovní tvaru "L" - levostranný, š.160 cm -160 cm , hl. 40-40 cm se skříněmi			
		1 PP	0ks				
		1 NP	0ks				
		2 NP	0ks				
		3 NP	0ks				
		4 NP 4P.45	1ks				
							
					-materiál stoličky, podnože	lamino	
					-dekory v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
					-kovové rektifikační nožky u stolu i přistavěného kontejneru	ANO	
					-podnož odolná vůči výtlaku podlahy	ANO	
					-základní deska stolu	do 3/4	
					-akrylová 3D ABS hrana (ochrana proti nárazům)	ANO	
					-celkové rozměry: výška	min. 75 cm -max. 77 cm	
					šířka	160 cm -160 cm	
					hloubka	40-40 cm	
					-rozměry rovného stolu: výška	min. 75 cm -max. 77 cm	
					šířka	160 cm	
					hloubka	40 cm	
					-rozměry přistavěných skříní: výška	min. 75 cm -max. 77 cm	
					šířka	160 cm	
					hloubka	40 cm	
					-provedení přistavěných skříní	levostranné	
					-přistavěná skříně sestavená z komponentů:	ANO	
					I. nízká skříně-2 dveřová, počet	1ks	
					-uzamykatelná	ANO	
					-uzavřená	ANO	
					-2 dveřová	ANO	
					-variabilně nastavitelná police	min. 2 police	
					- rozměry: výška	min. 75 cm -max. 77 cm	
					šířka	80 cm	
					hloubka	40 cm	
					II. nízká skříně-1 dveřová, počet	1ks	
					-uzamykatelná	ANO	
					-uzavřená	ANO	
					-1 dveřová	ANO	
					-dveře	pravostranné	
					-variabilně nastavitelná police	min. 2 police	
					- rozměry: výška	min. 75 cm -max. 77 cm	
					šířka	40 cm	
					hloubka	40 cm	
					III. nízká skříně-otevřená, počet	1ks	
					-otevřená	ANO	
					-umístění na levé boční straně rovného stolu (přístup u poza stolu)	ANO	
					-variabilně nastavitelná police	min. 2 police	
					- rozměry: výška	min. 75 cm -max. 77 cm	
					šířka	40 cm	
					hloubka	40 cm	
STOLOVÝ PARAVÁN, OCHRANA ZDI							
68.	NL 0246	patřto, místnost, počet	4 ks	stolový paravan, š.180 cm			
		1 PP	0ks				
		1 NP 1P.20	1ks				
		2 NP	0ks				
		3 NP	0ks				
		4 NP 4P.39,40,44	3ks				
							
					-materiál	dřevotřískový/ textilní potah	
					-barva	šedá/ béžová a obdobné	
					-možnost i hliníkového rámu	ANO	
					-optické i akustické oddělení prostorů	ANO	
					-podnož odolná vůči výtlaku podlahy	ANO	
					-jednoduchá montáž ke spodní hraně stolové desky	ANO	
					-spojovací materiál součástí balení	ANO	
					-možnost zápisů vizuálně, poznámek do paravanu	ANO	
					-oboustranný paravan	ANO	
					-rozměry: výška	min. 30 cm -max. 40 cm	
					šířka (šířka stolu)	180 cm	
					-odolnost proti ohni	ANO	
					-stálobarevnost	ANO	
					-odolné proti oděru	ANO	
					-odolné proti žmolování	ANO	
ochrana zdi proti otěru židlí							
69.	NL 0225	patřto, místnost, počet	4 ks				
		1 PP	0ks				
		1 NP	0ks				
		2 NP	0ks				
		3 NP	0ks				
		4 NP 4L.40//4P.39,40,44	4ks				
							
					-materiál	lamino	
					-dekory v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
					-zamazání otěru zdiva, montáž v úrovni základové opěrky pojízdné židle		
					-všechny montážní materiály jsou zašlepeny krytkou/ opticky splyvají s dekorem šrouby nejsou viditelné	ANO	
					-deska je ohraněná	ANO	
					-rozměry: výška	min.40 cm - max.80 cm	
					šířka	min.120 cm -max.180cm	
VĚŠÁKOVÝ PANEL							
70.	NL 0220	patřto, místnost, počet	106 ks	věšákový panel závěsný			
		1 PP	0ks				
		1 NP	0ks				
		2L.13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38,					
		2 NP 40, 42, 44, 46, 48, 50// 2P.13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,	38ks				
		27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50					
		3L.13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38,					
		3 NP 40, 42, 44, 46, 48, 50// 3P.13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,	38ks				
		27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50					
		4L.05, 07, 09, 11, 13, 15, 17// 4L.26, 28, 30, 32, 34//					
		4 NP 4L.20, 22,24// 4P.06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23,	30ks				
		25, 27, 29, 31, 33, 35					
							
					-materiál	lamino	
					-dekory v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
					-lepené zrcadlo na pravé straně	ANO	
					-nerezové dvouhárky na levé straně	min 5 ks	
					-háčky umístěny v e dvou řadách	ANO	
					-spodní řada dvouhárků umístěna ve výšce (od země) vhodné pro vozíčkáře	min. 120 cm -max.140 cm	
					-v dolní části otevřená policová skříně (botník)	ANO	
					-typ věšákového panelu	závěsný	
					-rozměry botníku: výška	40 cm	
					šířka	60 cm	
					hloubka	15 cm	
					-variabilně nastavitelná police	min. 1 police	
					-rozměry věšákového panelu včetně botníku: výška	170 cm	
					šířka	60 cm	
					hloubka	15 cm	
věšákový panel závěsný bez zrcadla							
71.	NL 0221	patřto, místnost, počet	14 ks				
		1 PP	0ks				
		1 NP 1P.08,19,20,24,25,27,28,32,33,35	10ks				
		2 NP 2L.52// 2P.52	2ks				
		3 NP 3L.52// 3P.52	2ks				
		4 NP	0ks				
							
					-materiál	lamino	
					-dekory v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE)	Dub Corbridge přírodní a OBDOBNE	
					-spodní řada dvouhárků umístěna ve výšce (od země) vhodné pro vozíčkáře	min. 120 cm -max.140 cm	
					-háčky umístěny v e dvou řadách	ANO	
					-nerezové dvouhárky	min 5 ks	
					-typ věšákového panelu	závěsný	
					-rozměry věšákového panelu: výška	min. 140 cm -max. 170 cm	
					šířka	min. 60 cm - max 70 cm	

PRACOVNÍ PLOCHA A PULTY									
72.	NL 0701	patřto, místnost, počet	2 ks	pracovní plocha a skříň s trezorem na opětky					
		1 PP	0ks	  prosklená část: v. 80cm x š. 60cm x L. 60cm trezor na opětky: v. 40 cm, š. 40cm, dvojitý zámek					
		1 NP	0ks						
		2 NP 2P.08	1ks						
		3 NP 3P.08	1ks						
		4 NP	0ks						
		  kaskádovitě police							
				-materiál lamino -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBĚNÉ) -dekor korpusu světlé šedá a obdobné -uzamykatelná ANO -uzavřená ANO -dekor i provedení (úchytky, zářadová deska mezi pracovní plochou a horními skříněmi, výška zářadku horních skříní) by mělo co nejvíce odpovídat pracovní ploše umístěná na protější stěně (dodávané stěnou) -v části u dveří umístěna pracovní plocha, v části u okna umístěna skříň s trezorem na opětky ANO -celkové rozměry pracovní plochy a skříně s trezorem: výška min. 200 cm-max. 210 cm šíře 260 cm hloubka 60 cm -rozměry pracovní plochy: výška 90 cm šíře 180 cm hloubka 60 cm -dolní část pracovní plochy: zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem ANO -počet zásuvek min. 6 zásuvek -na třídách zásuvek umístěny plastové kapsičky pro vložení popisek (další text) ANO -rozměry zásuvek: šíře min. 55 cm-max. 60cm hloubka 60 cm výška horních zásuvek min. 30 cm-max. 35 cm vnitřní výška horních zásuvek min. 25 cm výška dolních zásuvek min. 40 cm-max. 45 cm vnitřní výška dolních zásuvek min. 35 cm -zářadová deska mezi pracovní plochou a horními skříněmi, v desce vřez na elektrickou zásuvku ANO -horní část pracovní plochy: 2 otevřené policové skříně, 1 uzavřená 2 dveřová policová skříň ANO -rozměry otevřené policové skříně: počet 2ks výška 60 cm šířka 60 cm hloubka min. 30 cm-max. 35 cm variabilně nastavitelná police min. 1 police -rozměry uzavřené policové skříně: počet 1ks výška 60 cm šířka 60 cm hloubka min. 30 cm-max. 35 cm variabilně nastavitelná police min. 1 police -rozměry skříně s trezorem: výška ANO šíře min. 200 cm-max. 210 cm hloubka 60 cm -horní část s prosklenými dvířky, dvířka-vsažené do laminového rámu, LED osvětlení proskleného prostoru ANO skříň ANO uzamykatelná ANO uzavřená ANO 2 dveřová ANO výška 80 cm šíře 80 cm hloubka 60 cm variabilně nastavitelná kaskádovitě police min. 2 police (prezentace léků) -střední část: 2 zásuvky a trezor na opětky ANO zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem ANO počet zásuvek min. 2 ks šíře zásuvek 40 cm vnitřní výška zásuvek 20 cm trezor s dvojitým zámkem (uklopení opětky) ANO výška trezoru 40 cm šíře trezoru 40 cm hloubka 60 cm trezor s dvojitým zámkem vložena uzamykatelná zásuvka a uzamykatelná dvířka/ dvojitá uzamykatelná dvířka -dolní část s plnými dvířky ANO uzamykatelná ANO uzavřená ANO 2 dveřová ANO výška 80 cm šíře 80 cm hloubka 60 cm variabilně nastavitelná kaskádovitě police min. 2 police (prezentace léků) -střední část: 4 zásuvky ANO zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem ANO počet zásuvek min. 2 ks šíře zásuvek min. 40 cm vnitřní výška zásuvek min. 20 cm -dolní část s plnými dvířky ANO uzamykatelná ANO uzavřená ANO 2 dveřová ANO výška 80 cm šíře 80 cm hloubka 60 cm variabilně nastavitelná police min. 2 police					
73.		patřto, místnost, počet	2 ks	pracovní plocha					
		1 PP	0ks	  prosklená část: v. 80cm x š. 60cm x L. 60cm					
		1 NP	0ks						
		2 NP 2L.08	1ks						
		3 NP 3L.08	1ks						
		4 NP	0ks						
		  kaskádovitě police							
				-materiál lamino -dekor dvířek v obdobném odstínu jako ostatní nábytkové vybavení (Dub Corbridge přírodní a OBDOBĚNÉ) -dekor korpusu světlé šedá a obdobné -uzamykatelná ANO -uzavřená ANO -dekor i provedení (úchytky, zářadová deska mezi pracovní plochou a horními skříněmi, výška zářadku horních skříní) by mělo co nejvíce odpovídat pracovní ploše umístěná na protější stěně (dodávané stěnou) -v části u dveří umístěna pracovní plocha, v části u okna umístěna skříň s trezorem na opětky ANO -celkové rozměry pracovní plochy a skříně s trezorem: výška min. 200 cm-max. 210cm šíře 260 cm hloubka 60 cm -rozměry pracovní plochy: výška 90 cm šíře 180 cm hloubka 60 cm -dolní část pracovní plochy: zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem ANO -počet zásuvek min. 6 zásuvek -na třídách zásuvek umístěny plastové kapsičky pro vložení popisek (další text) ANO -rozměry zásuvek: šíře 60 cm hloubka 60 cm výška horních zásuvek min. 30 cm-max. 35 cm vnitřní výška horních zásuvek min. 25 cm výška dolních zásuvek min. 40 cm-max. 45 cm vnitřní výška dolních zásuvek min. 35 cm -zářadová deska mezi pracovní plochou a horními skříněmi, v desce vřez na elektrickou zásuvku ANO -horní část pracovní plochy: 2 otevřené policové skříně, 1 uzavřená 2 dveřová policová skříň ANO -rozměry otevřené policové skříně: počet 2ks výška 60 cm šířka 60 cm hloubka min. 30 cm-max. 35 cm variabilně nastavitelná police min. 1 police -rozměry uzavřené policové skříně: počet 1ks výška 60 cm šířka 60 cm hloubka min. 30 cm-max. 35 cm variabilně nastavitelná police min. 1 police -rozměry výškové skříně: výška min. 200 cm-max. 210 cm šíře 80 cm hloubka 60 cm -horní část s prosklenými dvířky, dvířka-vsažené do laminového rámu, LED osvětlení proskleného prostoru ANO skříň ANO uzamykatelná ANO uzavřená ANO 2 dveřová ANO výška 80 cm šíře 80 cm hloubka 60 cm variabilně nastavitelná kaskádovitě police min. 2 police (prezentace léků) -střední část: 4 zásuvky ANO zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem ANO počet zásuvek min. 2 ks šíře zásuvek min. 40 cm vnitřní výška zásuvek min. 20 cm -dolní část s plnými dvířky ANO uzamykatelná ANO uzavřená ANO 2 dveřová ANO výška 80 cm šíře 80 cm hloubka 60 cm variabilně nastavitelná police min. 2 police					

74.	NP 0324	patřto, místnost, počet	1 ks	recepční pult balneo		<table><tr><td>-materiál</td><td>lamino</td></tr><tr><td>-dekor</td><td>Dub Casella hnědý a OBDOBĚNÉ</td></tr><tr><td>-2 výškové úrovně (nízká a vysoká)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-celkové rozměry : výška</td><td>110 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>240 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>80 cm</td></tr><tr><td>-levá vyšší část (recepční stůl s odkládacím nástavcem pro mobilní pacienty)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>výška</td><td>110 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>150 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>80 cm</td></tr><tr><td>-rozměry odkládacího nástavce : výška (od pracovní plochy stolu)</td><td>35 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>150 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>25 cm</td></tr><tr><td>-pravá nižší část (recepční stůl pro imobilní pacienty/ vozíčkáře)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>výška</td><td>min.75 cm-max. 77 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>90 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>80 cm</td></tr><tr><td>-podlžná hloubka recepčního pultu pro vozíčkáře (viz. náčrt)</td><td>ANO</td></tr></table>	-materiál	lamino	-dekor	Dub Casella hnědý a OBDOBĚNÉ	-2 výškové úrovně (nízká a vysoká)	ANO	-celkové rozměry : výška	110 cm	šíře	240 cm	hloubka	80 cm	-levá vyšší část (recepční stůl s odkládacím nástavcem pro mobilní pacienty)	ANO	výška	110 cm	šíře	150 cm	hloubka	80 cm	-rozměry odkládacího nástavce : výška (od pracovní plochy stolu)	35 cm	šíře	150 cm	hloubka	25 cm	-pravá nižší část (recepční stůl pro imobilní pacienty/ vozíčkáře)	ANO	výška	min.75 cm-max. 77 cm	šíře	90 cm	hloubka	80 cm	-podlžná hloubka recepčního pultu pro vozíčkáře (viz. náčrt)	ANO								
-materiál	lamino																																																	
-dekor	Dub Casella hnědý a OBDOBĚNÉ																																																	
-2 výškové úrovně (nízká a vysoká)	ANO																																																	
-celkové rozměry : výška	110 cm																																																	
šíře	240 cm																																																	
hloubka	80 cm																																																	
-levá vyšší část (recepční stůl s odkládacím nástavcem pro mobilní pacienty)	ANO																																																	
výška	110 cm																																																	
šíře	150 cm																																																	
hloubka	80 cm																																																	
-rozměry odkládacího nástavce : výška (od pracovní plochy stolu)	35 cm																																																	
šíře	150 cm																																																	
hloubka	25 cm																																																	
-pravá nižší část (recepční stůl pro imobilní pacienty/ vozíčkáře)	ANO																																																	
výška	min.75 cm-max. 77 cm																																																	
šíře	90 cm																																																	
hloubka	80 cm																																																	
-podlžná hloubka recepčního pultu pro vozíčkáře (viz. náčrt)	ANO																																																	
75.	NP 0329	patřto, místnost, počet	1 ks	pult prodejní s vitřinou	 	<table><tr><td>-materiál</td><td>lamino</td></tr><tr><td>-dekor (bude zadavatelem upřesněno před realizací)</td><td>světlé šedá nebo Dub Corbridge přírodní a OBDOBĚNÉ</td></tr><tr><td>-prodejní pult ze 2 částí (stůl a vitřina)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-želni lamino panel o výšce</td><td>min. 75 cm- max. 77 cm</td></tr><tr><td>-celkové rozměry : výška</td><td>min. 85 cm - max 90 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>310 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>70 cm</td></tr><tr><td>-rozměry- prodejní stůl : výška</td><td>min. 75 cm- max. 77 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>min.170 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>70 cm</td></tr><tr><td>-základní deska stolu až k zemi, vytváří celistvý kompaktní s prodejní vitřinou</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-prodejní stůl se zásuvkami</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-uzamykatelné zásuvky</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-jedna ze zásuvek plní funkci trezoru na příjem finanční hotovosti</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-počet zásuvek u prodejního stolu</td><td>min. 4 zásuvky</td></tr><tr><td>-rozměry- vitřiny : výška</td><td>min. 85 cm - max 90 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>140 cm</td></tr><tr><td>hloubka</td><td>70 cm</td></tr><tr><td>- vchlní část vitřiny panoramaticky prosklená</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-počet zásuvek u vitřiny</td><td>min. 8 zásuvek</td></tr><tr><td>-šíře zásuvek u vitřiny</td><td>70 cm</td></tr></table>	-materiál	lamino	-dekor (bude zadavatelem upřesněno před realizací)	světlé šedá nebo Dub Corbridge přírodní a OBDOBĚNÉ	-prodejní pult ze 2 částí (stůl a vitřina)	ANO	-želni lamino panel o výšce	min. 75 cm- max. 77 cm	-celkové rozměry : výška	min. 85 cm - max 90 cm	šíře	310 cm	hloubka	70 cm	-rozměry- prodejní stůl : výška	min. 75 cm- max. 77 cm	šíře	min.170 cm	hloubka	70 cm	-základní deska stolu až k zemi, vytváří celistvý kompaktní s prodejní vitřinou	ANO	-prodejní stůl se zásuvkami	ANO	-uzamykatelné zásuvky	ANO	-jedna ze zásuvek plní funkci trezoru na příjem finanční hotovosti	ANO	-zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem	ANO	-počet zásuvek u prodejního stolu	min. 4 zásuvky	-rozměry- vitřiny : výška	min. 85 cm - max 90 cm	šíře	140 cm	hloubka	70 cm	- vchlní část vitřiny panoramaticky prosklená	ANO	-počet zásuvek u vitřiny	min. 8 zásuvek	-šíře zásuvek u vitřiny	70 cm
-materiál	lamino																																																	
-dekor (bude zadavatelem upřesněno před realizací)	světlé šedá nebo Dub Corbridge přírodní a OBDOBĚNÉ																																																	
-prodejní pult ze 2 částí (stůl a vitřina)	ANO																																																	
-želni lamino panel o výšce	min. 75 cm- max. 77 cm																																																	
-celkové rozměry : výška	min. 85 cm - max 90 cm																																																	
šíře	310 cm																																																	
hloubka	70 cm																																																	
-rozměry- prodejní stůl : výška	min. 75 cm- max. 77 cm																																																	
šíře	min.170 cm																																																	
hloubka	70 cm																																																	
-základní deska stolu až k zemi, vytváří celistvý kompaktní s prodejní vitřinou	ANO																																																	
-prodejní stůl se zásuvkami	ANO																																																	
-uzamykatelné zásuvky	ANO																																																	
-jedna ze zásuvek plní funkci trezoru na příjem finanční hotovosti	ANO																																																	
-zásuvky s pino výsuvem a tlumeným dojezdem	ANO																																																	
-počet zásuvek u prodejního stolu	min. 4 zásuvky																																																	
-rozměry- vitřiny : výška	min. 85 cm - max 90 cm																																																	
šíře	140 cm																																																	
hloubka	70 cm																																																	
- vchlní část vitřiny panoramaticky prosklená	ANO																																																	
-počet zásuvek u vitřiny	min. 8 zásuvek																																																	
-šíře zásuvek u vitřiny	70 cm																																																	
76.	N 0127	patřto, místnost, počet	1 ks	pult na fěny		<table><tr><td>-materiál</td><td>lamino</td></tr><tr><td>-dekor</td><td>Dub Corbridge přírodní a OBDOBĚNÉ</td></tr><tr><td>-police umístěna pod 4 závěsnými fěny</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-police zavěšená ve výšce</td><td>80 cm</td></tr><tr><td>-délka police</td><td>min.180 cm-max.200 cm</td></tr><tr><td>-hloubka police</td><td>min. 25 cm - max. 35 cm</td></tr></table>	-materiál	lamino	-dekor	Dub Corbridge přírodní a OBDOBĚNÉ	-police umístěna pod 4 závěsnými fěny	ANO	-police zavěšená ve výšce	80 cm	-délka police	min.180 cm-max.200 cm	-hloubka police	min. 25 cm - max. 35 cm																																
-materiál	lamino																																																	
-dekor	Dub Corbridge přírodní a OBDOBĚNÉ																																																	
-police umístěna pod 4 závěsnými fěny	ANO																																																	
-police zavěšená ve výšce	80 cm																																																	
-délka police	min.180 cm-max.200 cm																																																	
-hloubka police	min. 25 cm - max. 35 cm																																																	
ZRCADLA																																																		
77.		patřto, místnost, počet	2 ks	zrcadlo velké		<table><tr><td>- rozměry- výška</td><td>min. 60 cm - max. 70 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>120 cm</td></tr><tr><td>-umístěna nad ergonomickým stolem v ambulanci logopedie</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-závěsné</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-integrované LED osvětlení přímo v ploše zrcadla</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-broušené hrany</td><td>ANO</td></tr></table>	- rozměry- výška	min. 60 cm - max. 70 cm	šíře	120 cm	-umístěna nad ergonomickým stolem v ambulanci logopedie	ANO	-závěsné	ANO	-integrované LED osvětlení přímo v ploše zrcadla	ANO	-broušené hrany	ANO																																
- rozměry- výška	min. 60 cm - max. 70 cm																																																	
šíře	120 cm																																																	
-umístěna nad ergonomickým stolem v ambulanci logopedie	ANO																																																	
-závěsné	ANO																																																	
-integrované LED osvětlení přímo v ploše zrcadla	ANO																																																	
-broušené hrany	ANO																																																	
78.		patřto, místnost, počet	4 ks	zrcadlo malé		<table><tr><td>- rozměry- výška</td><td>min. 80 cm - max. 120 cm</td></tr><tr><td>šíře</td><td>min. 50 cm - max. 55 cm</td></tr><tr><td>-dodatečně lepeno na bok skřlné o hl. 60 cm naproti vyšetřovacímu lehátku (lehátko ve výšce min. 60 cm l)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-lepené zrcadlo na boku skřlné NL 0008 (prosklená polcová)</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-umístění ve vyšetřovnách v 2 a 3 NP</td><td>ANO</td></tr><tr><td>-broušené hrany</td><td>ANO</td></tr></table>	- rozměry- výška	min. 80 cm - max. 120 cm	šíře	min. 50 cm - max. 55 cm	-dodatečně lepeno na bok skřlné o hl. 60 cm naproti vyšetřovacímu lehátku (lehátko ve výšce min. 60 cm l)	ANO	-lepené zrcadlo na boku skřlné NL 0008 (prosklená polcová)	ANO	-umístění ve vyšetřovnách v 2 a 3 NP	ANO	-broušené hrany	ANO																																
- rozměry- výška	min. 80 cm - max. 120 cm																																																	
šíře	min. 50 cm - max. 55 cm																																																	
-dodatečně lepeno na bok skřlné o hl. 60 cm naproti vyšetřovacímu lehátku (lehátko ve výšce min. 60 cm l)	ANO																																																	
-lepené zrcadlo na boku skřlné NL 0008 (prosklená polcová)	ANO																																																	
-umístění ve vyšetřovnách v 2 a 3 NP	ANO																																																	
-broušené hrany	ANO																																																	

Poznámka: Fotografie v technickém popise jsou pouze ilustrační součástí dádáky je doprava, montáž a instalace
 Je-li výše uvedený název výrobku či výrobce příznačný pro určitého dodavatele, je to z důvodu obecné povědomosti o tomto produktu (výrobku) ke srovnání požadovaných vlastností a užité hodnoty (ve významu tzv. benchmarkingu).
 Dále ve smyslu ustanovení § 89 dost. 6 ZZVZ se má za to, že se jedná pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, kdy dodavatel (účastník) je oprávněn v nabídce uvést u každého takového odkazu i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.