

Zadavatel:

Jihomoravská zdravotní, a.s.

se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 27714608

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Sanatorium Pálava - Interiérové vybavení – laminovaný nábytek“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 26. 9. 2025

I.

Žádost č. 6 ze dne 23. 9. 2025

„Dobrý den,

prosíme o zodpovězení následujícího dotazu:

V technických parametrech je uvedeno:

Povrchová úprava (v aplikovatelných požadavcích na konkrétní výrobovou skupinu) - doložení prohlášení výrobce LTD (materiálový list, technický list, certifikát atd)/ zkušební protokol s výrokem ČSN P CEN/TS 16209 Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku (třída A) a ČSN 91 0102 Nábytek- Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky (třída A)

Vztahuje se tento požadavek pouze na vybavení v 1PP, kde je nutné použít materiál se zvýšenou odolností proti vlhkosti (minimálně P3) nebo na veškerý nábytek?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 6

Zadavatel uvádí, že požadavek na ČSN P CEN/TS 16209 Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku (třída A) a ČSN 91 0102 Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku – Technické požadavky (třída A) je dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Výrobní skupiny vyžadován u všech výrobků kromě výrobků výrobní skupiny č. 10, kam spadají matrace. Zadavatel dále uvádí, že výše uvedené normy neřeší zvýšenou odolnost proti vlhkosti, ale představují všeobecný požadavek na jakékoliv povrchy nábytku.

Žádost č. 7 ze dne 24. 9. 2025

„Dobrý den,

obracíme se na vás s dotazy na předání vzorků. V ZD je uvedeno: "Každá krabice se vzorkem či jeho částí bude označena takto:"... Co je myšleno pod pojmem krabice?

Dodavatel nechá výrobky zabalené v krabici? Nebo je na místě rozbalí a sestavu NL 0001 smontuje?"

Odpověď zadavatele na žádost č. 7

Zadavatel upřesňuje, že pojem „krabice“ uvedený v čl. 10. odst. 10.2. bod B.1. zadávací dokumentace je míněn jako obalový prostředek, ve kterém bude vzorek nebo jeho část dodán na místo stanovené v zadávací dokumentaci. Označení na obalu slouží k jednoznačné identifikaci vzorku a jeho přiřazení ke konkrétnímu dodavateli.

Zadavatel dále uvádí, že vzorky musí být při předání připraveny k hodnocení, tj. musí být předány ve smontovaném a funkčním stavu.

Zadavatel ponechává na dodavateli, zda na místo předání stanovené v zadávací dokumentaci doručí vzorky v již smontovaném stavu nebo zda provede montáž přímo na místě předání, avšak nejpozději do okamžiku jejich převzetí zadavatelem.

Žádost č. 8 ze dne 24. 9. 2025

„Dobrý den,

obracíme se na vás s dotazy ohledně hran na vzorky.

V technických parametrech není definován dekor hran u vzorkovaného nábytku NL 0001, N 0380 a NL 0313. Je definovaná jen tloušťka hran. U stolu je definovaná 3D hrana, tloušťky 2 mm. Žádáme o specifikaci dekoru hran.

V "Základních technických parametrech" je uvedeno: "Boky, půda, dno oplepeny ze všech stran polyuretanovým lepidlem ABS hranou tloušťky 2 mm." Máme tomu rozumět tak, že bude ohraněna i hrana dílce, která tvoří konstrukční kolíkový spoj?"

Odpověď zadavatele na žádost č. 8

Zadavatel uvádí, že všechny komponenty nábytku, u nichž je uveden dekor *Dub Corbridge přírodní a obdobné*, musí být opatřeny akrylovou 3D ABS hranou o tloušťce 2 mm, a to vždy ve shodném odstínu k dekoru příslušného dílce. Použití odlišného odstínu hrany není přípustné.

Zadavatel dále uvádí, že **pouze pro účely hodnocení** připouští u vzorků uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) pod položkou s poř. č. 1, označení NL 0001 – TYPOVÁ SESTAVA V POKOJI PACIENTA, 2.NP, 3.NP – LRP; položkou s poř. č. 36, označení - N 0380 – pojízdný kontejner; položkou s poř. č. 54, označení - NL 0313 - kancelářský stůl, š. 170 cm, hl. 75 cm. u 3D ABS hrany použití i jiného dekoru (barvy), zároveň však upozorňuje, že zvolený dekor akrylové 3D ABS hrany vzorků bude mít dopad na subjektivní hodnotící kritérium „Kvalita zpracování a užitná hodnota“, které je blíže specifikované v čl. 10. odst. 10.2. bod B zadávací dokumentace.

Zadavatel poukazuje na to, že všechny volné hrany musí být chráněny pomocí polyuretanového lepidla a opatřeny ABS hranou tloušťky 2 mm v příslušném dekoru, a to na všech místech, kde hrana není součástí konstrukčního spoje.

Žádost č. 9 ze dne 24. 9. 2025

„Dobrý den,

obracíme se na vás s dotazy ohledně provedení a hodnocení vzorků.

Vzhledem k tomu, že se bude subjektivně hodnotit 30ti% provedení vzorků, žádáme o zaslání řádné výkresové dokumentace, aby všichni dodavatelé měli stejné výchozí podmínky. Například budou dveře naložené nebo vložené? Půda a dno budou naložené nebo vložené? apod.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 9

Zadavatel uvádí, že součástí zadávací dokumentace je Technická specifikace předmětu plnění (Příloha č. 1 zadávací dokumentace), která obsahuje detailní technické parametry a nákresy jednotlivých položek nábytkového vybavení (včetně vzorků, které budou předmětem hodnocení). Tyto informace jsou zpřístupněny všem dodavatelům shodným způsobem, a to v elektronickém nástroji E-ZAK v části „Zadávací dokumentace“.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v čl. 10. zadávací dokumentace transparentně stanovil podkritéria kvality, podle kterých bude zadavatel kvalitu vzorků hodnotit. U podkritéria kvality s názvem „*Soudržnost s prostorem*“ přiložil i přílohu č. 4 zadávací dokumentace (Barva dekoru stavby), ve kterém je zobrazen dekor použitý v rámci prostoru stavby, čímž zadavatel sjednotil výchozí podmínky pro zpracování vzorků.

S ohledem na výše uvedené zadavatel konstatuje, že všichni dodavatelé mají pro zpracování vzorků rovné podmínky.

II.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení Veřejné zakázky zůstávají zachována.

V Brně dne 26. 9. 2025

Jihomoravská zdravotní, a.s.
v.z. CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)