

Zadavatel:

Jihomoravská zdravotní, a.s.

se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 27714608

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Sanatorium Pálava - Interiérové vybavení – laminovaný nábytek“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a § 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 2. 10. 2025

I.

Žádost č. 10 ze dne 29. 9. 2025

„V zadávací dokumentaci je u popisu výrobků uvedeno provedení LAMINO, zároveň však vyžadujete, aby byly splněna norma ČSN P CEN/TS 16209 Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku (třída A) a ČSN 91 0102 Nábytek- Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky (třída A)

Z této nábytkové normy – třída A, je zřejmé, že běžné lamino podmínky nesplní (oděr je třída 1, požadovaná je tak 3A či 4A). Tyto podmínky splňuje deska P3 opatřená HPL laminátem.

V jakém materiálu tedy máme kalkulovat cenovou nabídku a v jakém vyrobit vzorky? V provedení lamino nebo tak abychom splňovali třídu A, tedy v deska P3 s HPL laminátem?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 10

Zadavatel umožňuje jak pro účely vzorku, tak pro účely plnění samého použít v případě laminovaných třískových desek (dle norem ČSN P CEN/TS 16209 a ČSN 91 0102) třídy 3A/3B podle ČSN EN 14323. Zadavatel však upozorňuje, že alternativa užitá na vzorku bude rovněž alternativou užitou pro plnění samotné. Zadavatel upozorňuje, že vzorky podléhají subjektivnímu hodnoticímu kritériu „Kvalita

zpracování a užitná hodnota“, které je blíže specifikované v čl. 10. odst. 10.2. bod B zadávací dokumentace.

Žádost č. 11 ze dne 30. 9. 2025

„V odpovědi č.9 uvádíte, že jsou nám známy všechny informace z přílohy č.1. Z těchto podkladů (viz níže) nejsme schopni rozpoznat konstrukční detaily jako např.

- dveře skříní naložené nebo vložené?
- horní půda je předepsána tl.25 mm, to bude viditelná u vysoké skříně a obou nástavců, nebo za dvířky?
- sokl zobrazen jako průběžný, ale u otevřené skřínky je zase vložený
- půda a dno vložené mezi boky nebo naopak?

Vzhledem k tomu, že na hodnocení vzorků je kladen velký důraz, domníváme se, že výchozí pozici pro výrobu vzorků bychom měli mít všichni shodnou. Jak máme posoudit co bude pro investora lépe vnímáno (navazovat pozitivní prožitek apod.). Žádáme o jasné stanovení konstrukce skříně.“

1.	NL 0001	patro, místnost, počet	76 ks
		1 FP	Oks
		1 NP	Oks
		2L 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38,	
		2 NP 40, 42, 44, 46, 48, 50/2P 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,	38ks
		27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50	
		3L 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38,	
		3 NP 40, 42, 44, 46, 48, 50/3P 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,	36ks
		27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50	
		4 NP	Oks

Poznámka: Š v. v. místnosti - 2965 mm,
výška závěsného systému - min. 155 mm,
max. výška sestavy - 2500 mm + lišta

TYPOVÁ SESTAVA V POKOJI PACIENTA, 2.NP, 3.NP - LRP

-materiál	lamino
-dekora dvílek v obvodním odstínu jako ostatní nábytkové úbočnice (Dub Corbridge přírodní a OBOBOJENÉ)	Dub Corbridge přírodní a OBOBOJENÉ
-dekora korpusu	světlé šedá a obložné
-typ skříně vestavná	ANO
-sestava z 9 dílů	ANO
-sestava se křehlého do zdiva i skříně mezi sebou	ANO
-horní deska nízkých skříní je do výšky parapetu, horní deska je v jednom kompaktním kuse a přilne navaže na místo určené pro parapet (deska tvoří celistvou plochu bez přechodu od hrany nízkých skříní ke okení rámu)	ANO
-umístění horní výkrovné lišty mezi sestavu a stropem (umístění závěsného systému) o výšce	min. 15 cm - max. 17 cm
-uzavazky skříní (sestava bude užívat 2 pacienty)-2 zámků (1. pro levou část, 2. pro pravou část)	ANO
-celková výška sestavy	min. 250 cm - max. 260cm
-celková šířka sestavy	940cm
-neroznost v sestavě sestavy jsou dohlíženy	ANO
-součástí H plastová ramínka (2ks do každé skříně se závěsem)	ANO

náhled řešení horní desky nízké skřínky, která nahrazuje parapet

Jednotlivé komponenty sestavy:

I. stěnné vysoké šedé skříně:	-počet	2ks
	-výška	min. 150 cm
	-šíře	min. 70 cm
	-hloubka	50 cm
	-typ zvlášť-kovový výšok	ANO
	-výška závěsu (obložka mobilním pacientem)	140 cm
	-ve spodní části variabilní police	min. 3 police
	-2 dveřová	ANO
	-počet	4ks
	-výška	min. 50 cm
	-šíře	min. 70 cm
	-hloubka	50 cm
	-variabilní nastavitelná police	1 police
	-2 dveřová	ANO
	-počet	2ks
	-výška	min. 60 cm
	-šíře	min. 75 cm
	-hloubka (zadavatelem bude upřesněna při osobním zaměření / před začátkem do výroby)	min. 45 cm - max. 50 cm
	-variabilní nastavitelná police	min. 1 police
	-2 dveřová	ANO
	-počet	1ks
	-výška	min. 60 cm
	-šíře	min. 50 cm
	-hloubka (zadavatelem bude upřesněna při osobním zaměření / před začátkem do výroby) hloubka musí být dostatečná pro umístění matky lůžka	min. 45 cm - max. 50 cm
	-variabilní nastavitelná police	min. 1 police
	-otevřená	ANO
	-otvor v zádech pro záskuvu - možnost vložení lůžka	ANO
	-barva vnějšího korpusu a police	šedá (RAL 7047)

Obr. 1 Detail z přílohy dodavatele k žádosti č. 11

Odpověď zadavatele na žádost č. 11

Zadavatel uvádí, že všichni dodavatelé mají shodnou pozici z hlediska zadavatelem poskytnutých informací pro výrobu, resp. poskytnutí, vzorků. Zhotovení konkrétních konstrukčních detailů, je právě na zvážení dodavatele s ohledem na skutečnost, že bude zadavatelem hodnocena kvalita vzorků skrze subjektivní hodnoticí kritérium obsažené v zadávacích podmínkách (viz čl. 10. zadávací dokumentace). Dodavatel se tedy musí sám rozhodnout, jaké konkrétní vzorky s konstrukčními detaily nabídne tak, aby jeho nabídka byla nejvýhodnější z hlediska nákladů i kvality. Zadavatel si dovoluje připomenout, že nabídnutý vzorek dodavatele bude muset být dodáván v rámci plnění veřejné zakázky, pokud se stane dodavatelem vybraným (tj. zhotovitelem).

II.

Zadavatel v souladu s odpověďmi poskytnutými v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do: 22. 10. 2025 v 10:00 hod.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení Veřejné zakázky zůstávají zachována.

V Brně dne 2. 10. 2025

Jihomoravská zdravotní, a.s.

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)