



LEGENDA:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM
- S1 DN110 STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- S1 DN110 STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D1 DN110 STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

MATERIÁL PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ PP-HT 40, 50, 75, 110
MATERIÁL ODPADNÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ PP-HT 75, 110
MATERIÁL VNĚJŠÍCH SVODŮ DEŠŤOVÉ KANALIZACE VIZ D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ODPADNÍ POTRUBÍ, KTERÉ JE ODVĚTRÁNO NAD STŘECHU JE UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
ODPADNÍ POTRUBÍ, KTERÉ NENÍ ODVĚTRÁNO NAD STŘECHU JE UKONČENO PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U UMYVADLO
- WC ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ
- P PISOÁR
- V VÝLEVK
- Ui UMYVADLO PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
- Wci ZÁCHODOVÁ MISA PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE SPOLEČNOST TECHNICAL PROJECT, S.R.O. A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE JEJÍM AUTORSKÝM DÍLEM. ÚPRAVY, KOPIE A JINÉ NAKLÁDÁNÍ S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JSOU MOŽNÉ POUZE S PÍSEMNÝM SOUHLASEM AUTORA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. ZMĚNY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZMĚNY NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ PŘI VÝSTAVBĚ, JSOU MOŽNÉ POUZE S PÍSEMNÝM SOUHLASEM AUTORA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ AUTOR PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA FUNKČNOST STAVBY, SPRÁVNOST TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A VZNIKLÉ ŠKODY.

| | | |
|--|------------------------------|--------------------------|
|  ATELIER TECL s.r.o. GROHOVA 51 602 00 BRNO +420 544 212 348 www.atelierteccl.cz | 0,000 = podlaha 1.NP=239,000 | |
| | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | BC. MIROSLAV DOBROVOLNÝ |
| ARCHITEKT | VEDOUČÍ PROJEKTU | ING. IVO KAKÁČ |
| | ARCHITEKT | ING. ARCH. TOMÁŠ GEMBALA |
| VYPRACOVAL | ARCHITEKT | ING. PATRÍCIA ŠČERBOVÁ |
| | KONTROLOVAL | BC. MIROSLAV DOBROVOLNÝ |
| STAVEBNÍK: SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ 1140/61, 627 00 BRNO | | razítko a číslo paré |

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA SŠTE
UL. OLOMOUCKÁ 1140/61, BRNO

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| OBJEKT | FORMÁT | 5xA4 |
| SO 01 | DATUM | 05/2024 |
| ČÁST | STUPEŇ | DSP |
| D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | ZAK. ČÍSLO | 2023079 |
| NÁZEV DOKUMENTU | MEŘÍTKO | 1:100 |
| 2.NP NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE | ČÍSLO PŘÍLOHY | |

D.1.4.1.02