

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	TYPY PODHLEDŮ
201	ŠATNA HOŠI	22,58	P1
202	UMÝVÁRNA HOŠI	12,61	P4
203	WC HOŠI	5,50	P1
204	SPRCHY HOŠI	5,40	P4
205	CHODBA	9,12	P1 P2
206	ŠATNA HOŠI	23,16	P1
207	CHODBA	6,48	P1 P2
208	ŠATNA DÍVKY	26,23	P1
209	UMÝVÁRNA DÍVKY	17,65	P4
210	WC DÍVKY	5,37	P1
211	SPRCHY DÍVKY	5,70	P4
212	CHODBA	10,37	P1 P2
213	ŠATNA DÍVKY	26,76	P1
214	SCHODIŠTĚ	17,01	
215	PROSTOR TĚLOCVIČNY	-	
216	PROSTOR TĚLOCVIČNY	-	
217	SKLAD	14,69	P1
218	ÚKLID	1,26	P1

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- SU2 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO HLINÍKOVÉHO PODHLEDU ZA NOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH AKUSTICKÝCH ČTVERCOVÝCH KAZET
- SU3 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO HLINÍKOVÉHO PODHLEDU ZA NOVÝ PODHLED Z AQUAPANELU
- SU4 NOVÝ SDK PODHLED
- SU5 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO HLINÍKOVÉHO PODHLEDU ZA NOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH AKUSTICKÝCH OBDÉLNÝCH KAZET
- SU7 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO HLINÍKOVÉHO PODHLEDU ZA NOVÝ STROPNÍ AKUSTICKÝ PODHLED NA DVOJITÉM ROŠTU (bez požární odolnosti, třída reakce na oheň B-s1,d0)

LEGENDA PROSTUPŮ

VYZNAČENY JSOU POUZE PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH.
POLOHA PROSTUPŮ BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

- SP1 PROSTUP STROPEM 350 x 500 mm PRO VZT INSTALACE
- SP2 PROSTUP OBVODOVOU STĚNOU 2760 x 350 mm PRO VZT INSTALACE, SPODNÍ HRANA PROSTUPU + 6,150, HORNÍ HRANA PROSTUPU JE V ÚROVNI SPODNÍHO LÍCE ŽB PRŮVLAKU (PRŮVLAK NEBUDE DOTČEN)
- SP3 PROSTUP STĚNOU 1100 x 350 mm PRO VZT INSTALACE, SPODNÍ HRANA PROSTUPU + 6,150, HORNÍ HRANA PROSTUPU JE V ÚROVNI SPODNÍHO LÍCE ŽB PRŮVLAKU (PRŮVLAK NEBUDE DOTČEN)

LEGENDA:

PZTS:

- Detektor požáru optickokouřový se sirénou
- PIR Pohybový detektor PIR
- Box PZTS + systémový záložní zdroj

TRASY:

- Kabel pro čidla PZTS
- Výstup PZTS
- PZTS sběrnice

LEGENDA:

SCHÉMA AREÁLU ŠKOLY



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE

±0,000 = 1.NP = 296,80 m n. m.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGIÍ TĚLOVÝCHOVNÉHO PAVILONU GYBY

Architektonická kancelář
STARYCHA
Starycha s.r.o.
Trnkova 117c, Brno, 628 00

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA		DATUM	02 / 2025
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. MICHAL TEPLÝ		ZAK. Č.	
VYPRACOVAL	ING. MICHAL TEPLÝ		STUPEŇ	DPS + VD
INVESTOR: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace, Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno			SLABOPROUDÉ ROZVODY	

PZTS - 2.NP

D.1.2.7-02