

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. MÍSTN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | TYPY POHLEDŮ |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| 301         | STROJOVNA VZT   | 24,70       |              |
| 302         | SCHODIŠTĚ       | 20,57       |              |
| 303         | UMÝVÁRNA        | 3,74        |              |
| 304         | ÚKLID           | 2,02        |              |
| 305         | WC              | 2,18        |              |
| 306         | CHODBA          | 10,44       |              |
| 307         | POKOJ           | 18,07       |              |
| 308         | SKLAD           | 7,49        |              |
| 309         | POKOJ           | 18,07       |              |
| 310         | SKLAD           | 7,49        |              |

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- ROZŠÍŘENÍ DVEŘÍ - ZHOTOVENÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU PRO OSAZENÍ NOVÉ VZT
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZDĚLOVAČE VZT

LEGENDA PROSTUPŮ

- VYZNAČENY JSOU POULZE PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH. POLOHA PROSTUPŮ BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.
- PROSTUP OBVODOVOU STĚNOU 810 x 500 mm PRO VZT INSTALACE. SPODNÍ HRANA PROSTUPU CCA + 2.150, HORNÍ HRANA PROSTUPU JE V ÚROVNI SPODNÍ HRANY STŘEŠNÍ KČE (KČE STŘECHY NEBUDE DOTČENA)



LEGENDA:

ER:

- 0,75 W

Reproduktor nástěnný, skříňový
- 0,75 W

IP33

Stropní reproduktor, IP33, odolný vůči chlůru
- 60 W, 4k-120°


IP21, 22

Stropní reproduktor, IP21, úhel vyzařování při 4 kHz -6dB 120°, 22 vysoká kvalita reprodukce hudby
- Stanice hlasatele
- RACK profese ER

TRASY:

- Trasa repro ER
- Trasa stanice hlasatele ER

SCHEMA AREÁLU ŠKOLY



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE

±0,000 = 1.NP = 296,80 m n. m.

|   |                        |  |  |           |
|---|------------------------|--|--|-----------|
| SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGIÍ TĚLOVÝCHOVNÉHO PAVILONU GYBY                   |                        |  | Architektonická kancelář<br><b>STARYCHA</b><br>Starycha s.r.o.<br>Tříkova 117c, Brno, 628 00 |           |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT  | ING. ARCH. M. STARYCHA |  | DATUM  | 02 / 2025 |
| ZODPOVĚD. PROJEKTANT  | ING. MICHAL TEPLÝ      |  | ZAK. Č.  |           |
| VYPRACOVAL  | ING. MICHAL TEPLÝ      |  | STUPEŇ   | DPS + VD  |
| INVESTOR: Gymnázium Brno-Bystřice, příspěvková organizace, Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno |                        |  | SLABOPROUDÉ ROZVODY  |           |
| ER - 3.NP   |                        |  | D.1.7-09   |           |