

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	TYPY PODHLEDŮ
201	ŠATNA HOŠÍ	22,58	PI
202	UMÝVÁRNA HOŠÍ	12,61	PI
203	WC HOŠÍ	5,50	PI
204	SPRCHY HOŠÍ	5,40	PI
205	CHODBA	9,12	PI, P2
206	ŠATNA HOŠÍ	23,16	PI
207	CHODBA	6,48	PI, P2
208	ŠATNA DIVKY	26,23	PI
209	UMÝVÁRNA DIVKY	17,65	P4
210	WC DIVKY	5,37	PI
211	SPRCHY DIVKY	5,70	P4
212	CHODBA	10,37	PI, P2
213	ŠATNA DIVKY	26,76	PI
214	SCHODIŠTĚ	17,01	
215	PROSTOR TĚLOCVIČNÝ	-	
216	PROSTOR TĚLOCVIČNÝ	-	
217	SKLAD	14,69	PI
218	ÚKLID	1,25	PI


LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- SL02 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO HLINÍKOVÉHO PODHLEDU ZA NOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH AKUSTICKÝCH ČTVERCOVÝCH KAZET
- SL03 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO HLINÍKOVÉHO PODHLEDU ZA NOVÝ PODHLED Z AQUAPANELU
- SL04 NOVÝ SDK PODHLED
- SL05 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO HLINÍKOVÉHO PODHLEDU ZA NOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH AKUSTICKÝCH OBDELÝKOVÝCH KAZET
- SL06 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO HLINÍKOVÉHO PODHLEDU ZA NOVÝ STROPNÍ AKUSTICKÝ PODHLED NA DVOJITÉM ROŠTU (bez požární odolnosti, řada realizace na oheň B-s1,d0)

LEGENDA PROSTUPŮ

- VYZNAČENÝ JSOU POUZE PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH. POLOHA PROSTUPŮ BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- SP01 PROSTUP STROPEM 350 x 500 mm PRO VZT INSTALACE
 - SP02 PROSTUP OBVODOVOU STĚNOU 2700 x 350 mm PRO VZT INSTALACE. SPODNÍ HRANA PROSTUPU + 6.150, HORNÍ HRANA PROSTUPU JE V ÚROVNI SPODNÍHO LÍŽE ŽB PRŮVLAKU (PRŮVLAK NEBUDE DOTČEN)
 - SP03 PROSTUP STĚNOU 1100 x 350 mm PRO VZT INSTALACE. SPODNÍ HRANA PROSTUPU + 6.150, HORNÍ HRANA PROSTUPU JE V ÚROVNI SPODNÍHO LÍŽE ŽB PRŮVLAKU (PRŮVLAK NEBUDE DOTČEN)

SCHEMA AREÁLU ŠKOLY



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE

±0,000 = 1.NP = 296,80 m n. m.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGIÍ TĚLOVÝCHOVNÉHO PAVILONU GYBY		Architektonická kancelář STARYCHA Starycha s.r.o. Tříkova 117c, Brno, 628 00	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA	DATUM	02 / 2025
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. MICHAL TEPLÝ	ZAK. Č.	
VYPRACOVAL	ING. MICHAL TEPLÝ	STUPEŇ	DPS + VD
INVESTOR: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace, Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno		SLABOPROUDÉ ROZVODY	
ER - 2.NP		D.1.7-08	