














VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a 612 00 Brno-Královo Pole	
Ing. Tomáš Vymětal				
INVESTOR:	Střední škola Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace Slavkov u Brna, Tyršova 479			
STAVBA: Dostavba učeben - Střední škola Slavkov - Austerlitz			FORMÁT:	
			DATUM:	04.2025
OBJEKT:			STUPEŇ:	DVZ
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPISY - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2.B.5.b

OZN.	POPIS PRVKU
1 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ - SOUČÁST PROSKLENÉ STĚNY POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP VSTUP DO VRÁTNICE N1.01A Z HALY N1.01)</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ: 800 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ "PODŘEZANÉ" O 20MM</p> <p>DŘEVĚNÉ, SKLENĚNÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>VÝŠKA PROSKLENÉ STĚNY : 3000 MM (DO PODHLEDU)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMUÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ</p> <p>ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p>  <p>PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA viz VÝPISY VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - POZICE: 1 / O</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
2 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP ZHALY N1.01 DO SKLADU N1.02)</p> <p>ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ "PODŘEZANÉ" O 20MM</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p>  <p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ: EW 30 DP3 C</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
3 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP ZE SKLADU N1.02 DO EPS N1.02A)</p> <p>ROZMĚR: 900 / 2100</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ S PRAHEM</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p>  <p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ: EW 30 DP3</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
4 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z CHODBY N1.03 DO N1.08 - ŠATNA ŽENY)</p> <p>ROZMĚR: 800 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ "PODŘEZANÉ" O 20MM</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p>  <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
5 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z CHODBY N1.08 ŠATNA ŽENY DO N1.08A - SPRCHY ŽENY)</p> <p>ROZMĚR: 800 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ "PODŘEZANÉ" O 20MM</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p>  <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>

OZN.	POPIS PRVKU
6 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z CHODBY N1.03 DO N1.07 - ŠATNA MUŽI)</p> <p>ROZMĚR: 800 / 2100 KŘÍDLA DVEŘÍ "PODŘEZANÉ" O 20MM</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p> 
7 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z N1.07 - ŠATNA MUŽI DO N.1.07A - SPRCHY MUŽI)</p> <p>ROZMĚR: 800 / 2100 KŘÍDLA DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 625 / 125</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p> 
8 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z CHODBY N1.03 DO N1.06 - WC ŽENY)</p> <p>ROZMĚR: 800 / 2100 KŘÍDLA DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p> 
9 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP PŘÍSTUP K TOALETÁM Z N1.06)</p> <p>ROZMĚR: 700 / 1970</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 800 / 2200</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>WC ZÁKLOPKA</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p> 
10 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP PŘÍSTUP K TOALETÁM Z N1.06)</p> <p>ROZMĚR: 700 / 1970</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 800 / 2200</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>WC ZÁKLOPKA</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>  <p>PŘEPÁŽKA: 1x 1780 / 2200 1x 800 / 2200 S LEVÝMI DVEŘMI 700 / 1970 1x 800 / 2200 S PRAVÝMI DVEŘMI 700 / 1970</p> <p>VÝŠKA PŘEPÁŽKY.... 2200MM</p> 

OZN.	POPIS PRVKU
11 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z CHODBY N1.03 DO N1.05 - WC MUŽI)</p> <p>ROZMĚR: 800 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
12 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP PŘÍSTUP K TOALETÁM Z N1.05)</p> <p>ROZMĚR: 700 / 1970</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 900 / 2200</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>WC ZÁKLOPKA</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
13 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP VSTUP Z N1.03 - CHODBA DO N1.04 WC HENDIKEP)</p> <p>ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 900 / 2200</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA</p> <p>ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,</p> <p>POZNÁMKA: Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900 MM "INVALIDA", OZNAČENÍ BRAILLOVÝM PÍSMEM</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
14 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z HALY N1.01 DO CHODBY N1.03 - PŘÍSTUP K TĚLOCVIČNĚ - OTEVÍRAVÉ DO N1.03)</p> <p>ROZMĚR: 1800 / 2100</p> <p>HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÝ RÁM ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVÉ ŠEDÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVÉ ŠEDÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ: EW 30 DP3 C</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p> <p>PANIK KOVÁNÍ</p>
15 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z HALY N1.01 DO CHODBY 1.18 STÁVAJÍCÍ BUDOVY ŠKOLY - OTEVÍRAVÉ DO 1.18)</p> <p>ROZMĚR: 1800 / 2100</p> <p>HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÝ RÁM ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVÉ ŠEDÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVÉ ŠEDÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ: EW 30 DP3 C</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p> <p>PANIK KOVÁNÍ</p>
16 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z CHODBY 1.18 VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ ŠKOLY DO N1.09 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST)</p> <p>ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>

OZN. POPIS PRVKU

DŘEVĚNÝ OBKLAD
STĚNY V CHODBĚ 1.18MATERIÁL: DUB
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
TMAVĚŠEDÁ LAZURA17
D

DVEŘE VNITŘNÍ (VIZ DŘEVĚNÝ OBKLAD STR.4)

POČET KUSŮ: 1 KS

(1.NP Z CHODBY 1.18 DO N1.10 - PŘEDSÍŇKA WC CHLAPCI)

ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 625 / 125

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ

NA DVEŘÍCH PIKTOGRAM

ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY

"INVALIDA", OZNAČENÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU

BRILLOVÝM PÍSMEM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU


KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA

MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ

SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

18
D

DVEŘE VNITŘNÍ

POČET KUSŮ: 1 KS

(1.NP Z N1.10 - PŘEDSÍŇKA WC CHLAPCI DO N1.10A CHLAPCI PISOAR)

ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ


KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA

MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ

SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

19
D

DVEŘE VNITŘNÍ

POČET KUSŮ: 1 KS

(1.NP Z N1.10A CHLAPCI PISOAR DO N1.10B - WC CHLAPCI HENDIKEP)

ROZMĚR: 900 / 2100

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 3200 / 2200

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ

KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA

ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,

Z VNITŘNÍ STRANY

VODOROVNÉ MADLO VE

VÝŠCE 800-900mm

NA DVEŘÍCH PIKTOGRAM


"INVALIDA", OZNAČENÍ

BRILLOVÝM PÍSMEM

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ

SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU




PŘEPÁŽKA:

1x 1780 / 2200

1x 3200 / 2200 S LEVÝMI DVEŘMI 700 / 1970

A S PRAVÝMI DVEŘMI 900 / 1970

20
D

DVEŘE VNITŘNÍ

(1.NP Z N1.10A CHLAPCI PISOAR DO N1.10C - WC CHLAPCI)

ROZMĚR: 700 / 1970

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 3200 / 2200

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ

KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA

ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,

Z VNITŘNÍ STRANY

VODOROVNÉ MADLO VE

VÝŠCE 800-900mm

NA DVEŘÍCH PIKTOGRAM

"INVALIDA", OZNAČENÍ






BRILLOVÝM PÍSMEM

POZNÁMKA:


PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ

SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

OZN.	POPIS PRVKU
21 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ (VIZ DŘEVĚNÝ OBKLAD STR.4) POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z CHODBY 1.18 DO N1.11 - WC UČITELÉ - PŘEDSÍŇKA)</p> <p>ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
22 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z CHODBY 1.18 DO N1.11 - WC UČITELÉ - TOALETA)</p> <p>ROZMĚR: 700 / 1970</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 1950 / 2200</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA</p> <p>ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
23 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ (VIZ DŘEVĚNÝ OBKLAD STR.4) POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z CHODBY 1.18 DO N1.12 - PŘEDSÍŇKA WC DÍVKY)</p> <p>ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 625 / 125</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p>NA DVEŘÍCH PIKTOGRAM "INVALIDA", OZNAČENÍ BRILLOVÝM PÍSMEM</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
24 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z N1.12 - PŘEDSÍŇKA WC DÍVKY DO N1.12A - WC DÍVKY)</p> <p>ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
25 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP PŘÍSTUP K TOALETÁM DÍVKY N1.12A A WC HENDIKEP DÍVKY N1.12B)</p> <p>ROZMĚR: 700 / 1970</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 3250 / 2200</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA</p> <p>ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,</p> <p>PŘEPÁŽKA: 1x 2750 / 2200 S PRAVÝMI DVEŘMI 900/1970 1x 3250 / 2200 S TŘEMI LEVÝMI DVEŘMI 700 / 1970</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>

OZN.	POPIS PRVKU
26 D	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA VIZ PŘEPÁŽKA NA POZICI 25 / D (1.NP Z N1.12A WC DÍVKY DO N1.12B WC DÍVKY HENDIKEP) POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>ROZMĚR: 900 / 1970 Z VNITŘNÍ STRANY DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 2750 / 2200 NA DVEŘÍCH PIKTOGRAM POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ "INVALIDA", OZNAČENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ BRAILLOVÝM PÍSMEM KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY, POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
27 D	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ (VIZ DŘEVĚNÝ OBKLAD STR.4) POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(1.NP Z CHODBY 1.18 DO N1.13 - KABINET) ROZMĚR: 900 / 2100 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ: EW 30 DP3 POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
28 D	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ (SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU) POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(2.NP Z CHODBY 2.18 DO N2.02 - KABINET) DŘEVĚNÝ OBKLAD: DUB, TMAVĚŠEDÁ LAZURA ROZMĚR: 900 / 2100 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ: EW 15 DP3 POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
29 D	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ (SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU) POČET KUSŮ: 1KS</p> <p>(2.NP Z CHODBY 2.18 DO N2.03 - WC CHLAPCI) ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 625 / 125 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DŘEVĚNÝ OBKLAD 5400 STĚNY V CHODBĚ 2.18 MATERIÁL: DUB POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TMAVĚŠEDÁ LAZURA NA DVEŘÍCH PIKTOGRAM "INVALIDA", OZNAČENÍ BRAILLOVÝM PÍSMEM POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
30 D	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>(2.NP Z N2.03 - WC CHLAPCI DO N2.03A CHLAPCI PISOAR) ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>

OZN. POPIS PRVKU

31
D

POČET KUSŮ: 1 KS

DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA
(2.NP VSTUP Z N2.03A WC CHLAPCI DO N2.03C WC CHLAPCI HENDIKEP)
ROZMĚR: 900 / 1970
DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ
ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 3150 / 2200
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ
KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA
ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,


NA DVEŘÍCH PIKTOGRAM
"INVALIDA", OZNAČENÍ
BRAILLOVÝM PÍSMEM

Z VNITŘNÍ STRANY
VODOROVNÉ MADLO VE
VÝŠCE 800-900mm

32
D

DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA
(2.NP VSTUP Z N2.03A WC CHLAPCI DO N2.03C WC CHLAPCI)
ROZMĚR: 700 / 1970
DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ
ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 3150 / 2200
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ
KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA
ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,


POZNÁMKA:
PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

33
D

DŘEVĚNÝ OBKLAD
STĚNY V CHODBĚ 2.18
MATERIÁL: DUB
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TMAVĚŠEDÁ LAZURA

DVEŘE VNITŘNÍ (SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU)
(2.NP Z CHODBY 2.18 DO N2.04 - ÚKLIDOVÁ KOMORA)
ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125
DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ
ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU
KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

POZNÁMKA:
PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU







34
D

DŘEVĚNÝ OBKLAD
STĚNY V CHODBĚ 2.18
MATERIÁL: DUB 4800
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TMAVĚŠEDÁ LAZURA


DVEŘE VNITŘNÍ (SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU)
(2.NP Z CHODBY 2.18 DO N2.05 - WC UČTELÉ)
ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125
DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ
ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU
KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

POZNÁMKA:
PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

OZN.	POPIS PRVKU
35 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA (2.NP Z N2.05 - WC UČTELÉ NA TOALETU) ROZMĚR: 700 / 1970 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 1800 / 2200 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,</p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
36 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ (SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU) (2.NP Z CHODBY 2.18 DO N2.06 - WC DÍVKY) ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 625 / 125 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p>POČET KUSŮ: 1KS</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
37 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ (2.NP Z N2.06 - PŘEDSÍŇKA WC DÍVKY DO N2.06A WC DÍVKY) ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 625 / 125 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
38 D	<p>PŘEPÁŽKA: 1x 4350 / 2200 S 2x DVEŘE LEVÉ 700 / 1970 A 1x DVEŘE PRAVÉ 700 / 1970 1x 2950 / 2200 S 1x PRAVÝMI DVEŘMI 900 / 1970</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA (2.NP VSTUP NA TOALETY V N2.06A) ROZMĚR: 3x 700 / 1970 BEZPRAHOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ 2 LEVÉ, 1x PRAVÉ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 4350 / 2200 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,</p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p>
39 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA (2.NP VSTUP Z N2.06A DO N2.06B - WC DÍVKY - HENDIKEP) ROZMĚR: 900 / 1970 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 2950 / 2200 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,</p> <p>NA DVEŘÍCH PIKTOGRAM "INVALIDA", OZNAČENÍ BRILLOVÝM PÍSMEM Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900mm</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>

OZN.	POPIS PRVKU
40 D	 <p> DVEŘE VNITŘNÍ (2.NP Z CHODBY 2.18 DO CHODBY N2.07) ROZMĚR: 1800 / 2100 HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÝ RÁM ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK </p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ: EW 30 DP3</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p> <p>PANIK KOVÁNÍ</p>
41 D	 <p> DVEŘE VNITŘNÍ (2.NP Z CHODBY N2.07 DO UČEBNY N2.08) ROZMĚR: 900 / 2100 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK </p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
42 D	 <p> DVEŘE VNITŘNÍ (2.NP Z CHODBY N2.07 DO UČEBNY N2.09) ROZMĚR: 900 / 2100 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK </p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
43 D	 <p> DVEŘE VNITŘNÍ (2.NP Z CHODBY N2.07 DO SKLADU IT N2.10) ROZMĚR: 900 / 2100 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK </p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
44 D	 <p> DVEŘE VNITŘNÍ (2.NP Z CHODBY N2.07 DO UČEBNY N2.11) ROZMĚR: 900 / 2100 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK </p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>
45 D	 <p> DVEŘE VNITŘNÍ (2.NP Z CHODBY N2.07 DO UČEBNY N2.12) ROZMĚR: 900 / 2100 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK </p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p>

OZN. POPIS PRVKU

46
D

DŘEVĚNÝ OBKLAD:
MATERIÁL: DUB
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TMAVĚŠEDÁ LAZURA

DVEŘE VNITŘNÍ (SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU)

(3.NP Z CHODBY 3.17 DO N3.02 - KABINET)

ROZMĚR: 900 / 2100

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU


KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

POČET KUSŮ: 1 KS

DVEŘE S POŽÁRNÍ
ODOLNOSTÍ: EW 15 DP3

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ
SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

47
D

DŘEVĚNÝ OBKLAD
STĚNY V CHODBĚ 3.17
MATERIÁL: DUB
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TMAVĚŠEDÁ LAZURA
NA DVEŘÍCH PIKTOGRAM "INVALIDA", OZNAČENÍ
BRAILLOVÝM PÍSMEM

DVEŘE VNITŘNÍ (SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU)

(3.NP Z CHODBY 3.17 DO N3.03 - WC CHLAPCI)

ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 625 / 125

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU


POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU

KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

POČET KUSŮ: 1KS

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

48
D

DVEŘE VNITŘNÍ

(3.NP Z N3.03 - WC CHLAPCI DO N3.03A CHLAPCI PISOAR)

ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 625 / 125

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ


POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ

KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK

POČET KUSŮ: 1 KS

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ
SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

49
D

DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA

(3.NP VSTUP Z N3.03A WC CHLAPCI DO N3.03C WC CHLAPCI HENDIKEP)

ROZMĚR: 900 / 1970

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 3150 / 2200

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ

KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA
ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,

POČET KUSŮ: 1 KS

NA DVEŘÍCH PIKTOGRAM
"INVALIDA", OZNAČENÍ
BRAILLOVÝM PÍSMEM

Z VNITŘNÍ STRANY
VODOROVNÉ MADLO VE
VÝŠCE 800-900mm

OZN. POPIS PRVKU

50
D**DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA POZICE 49 / D**

(3.NP VSTUP Z N3.03A WC CHLAPCI DO N3.03C WC CHLAPCI)

ROZMĚR: 700 / 1970

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 3150 / 2200



POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ

KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA
ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

51
DDŘEVĚNÝ OBKLAD
STĚNÝ V CHODBĚ 3.17

MATERIÁL: DUB

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TMAVĚŠEDÁ LAZURA

DVEŘE VNITŘNÍ

(SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU)

(2.NP Z CHODBY 3.17 DO N3.04 - ÚKLIDOVÁ KOMORA)

ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU


KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

POČET KUSŮ: 1KS

52
DDŘEVĚNÝ OBKLAD
STĚNÝ V CHODBĚ 2.18

MATERIÁL: DUB

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TMAVĚŠEDÁ LAZURA

DVEŘE VNITŘNÍ

(SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU)

(3.NP Z CHODBY 3.17 DO N3.05 - WC UČTELÉ)

ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 425 / 125

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU


KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

POČET KUSŮ: 1KS

53
D**DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA**

(3.NP Z N3.05 - WC UČTELÉ NA TOALETU)

ROZMĚR: 700 / 1970

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 1800 / 2200

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ


POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ

KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA
ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ
SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

POČET KUSŮ: 1 KS

54
DDŘEVĚNÝ OBKLAD
STĚNÝ V CHODBĚ 2.18

MATERIÁL: DUB

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TMAVĚŠEDÁ LAZURA

DVEŘE VNITŘNÍ

(SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU)

(3.NP Z CHODBY 3.17 DO N3.06 - WC DÍVKY)

ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 625 / 125

DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ: BEZFALCOVÁ - SOUČÁST DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: LAZURA DŘEVĚNÉHO OBKLADU






KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA






MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

POČET KUSŮ: 1KS

OZN.	POPIS PRVKU
55 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>(3.NP Z N3.06 - PŘEDSÍŇKA WC DÍVKY DO N3.06A WC DÍVKY)</p> <p>ROZMĚR: 900 / 2100 KŘÍDLO DVEŘÍ OPATŘENO HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU 625 / 125</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p> 
56 D	<p>PŘEPÁŽKA:</p> <p>1x 4350 / 2200 S 2x DVEŘE LEVÉ 700 / 1970 A 1x DVEŘE PRAVÉ 700 / 1970</p> <p>1x 2950 / 2200 S 1x PRAVÝMI DVEŘMI 900 / 1970</p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA (3.NP VSTUP NA TOALETY V N3.06A)</p> <p>ROZMĚR: 3x 700 / 1970 BEZPRAHOVÉ</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ 2 LEVÉ, 1x PRAVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 4350 / 2200</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA</p> <p>ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,</p> 
57 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ - WC PŘEPÁŽKA (3.NP VSTUP Z N3.06A DO N3.06B - WC DÍVKY - HENDIKEP)</p> <p>ROZMĚR: 900 / 1970</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ WC PŘEPÁŽKA 2950 / 2200</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, WC ZÁKLOPKA</p> <p>ODJISTITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY,</p> <p>NA DVEŘÍCH PIKTOGRAM "INVALIDA", OZNAČENÍ BRILLOVÝM PÍSMEM</p> <p>Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900mm</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p> 
58 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>(3.NP Z CHODBY 3.17 DO CHODBY N3.07)</p> <p>ROZMĚR: 1800 / 2100</p> <p>HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÝ RÁM ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p> <p>PANIK KOVÁNÍ</p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ: EW15 DP3</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p> 
59 D	<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>(2.NP Z CHODBY N3.07 DO UČEBNY N3.08)</p> <p>ROZMĚR: 900 / 2100</p> <p>DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA</p> <p>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</p> <p>POČET KUSŮ: 1 KS</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</p> 

OZN.	POPIS PRVKU
60 D	<div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ (3.NP Z CHODBY N3.07 DO UČEBNY N3.09) ROZMĚR: 900 / 2100 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</div> <div>POČET KUSŮ: 1 KS</div> <div>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</div>
61 D	<div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ (3.NP Z CHODBY N3.07 DO KABINETU N3.10) ROZMĚR: 900 / 2100 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</div> <div>POČET KUSŮ: 1 KS</div> <div>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</div>
62 D	<div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ (3.NP Z CHODBY N3.07 DO UČEBNY N3.11) ROZMĚR: 900 / 2100 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LEVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</div> <div>POČET KUSŮ: 1 KS</div> <div>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</div>
63 D	<div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ (3.NP Z CHODBY N3.07 DO UČEBNY N3.12) ROZMĚR: 900 / 2100 DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PRAVÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</div> <div>POČET KUSŮ: 1 KS</div> <div>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</div>
64 D	<div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ (1.NP CHODBA 14 (U TĚLOCVIČNY) - PŘÍSTUP K POSILOVNÁM) ROZMĚR: 1600 / 2100 HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ BEZPRAHOVÉ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÝ RÁM ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA DVEŘÍ: BARVA TMAVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</div> <div>POČET KUSŮ: 1 KS</div> <div><div>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ: EW15 DP3</div><div>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</div><div>PANIK KOVÁNÍ</div></div>