





LEGENDA MATERIÁLU

-  KRYTÍ ROZVODŮ CHLAZENÍ SDK KONSTRUKCÍ (KASTLÍKEM) S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP1, PROVEDENÍ SYSTÉMU VYBRANÉHO DODAVATELE
-  CELOPLOŠNÝ OBKLAD STROPŮ NAD 1.NP V MÍSTĚ UHLÍKOVÝCH LAMEL NEBO OBKLAD OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO VYNEŠENÍ PROSTUPŮ STROPY (VODOROVNÉ NOSNÍKY I SVISLÉ SLOUPKY) SDK KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI60DP1 DLE SYSTÉMU VYBRANÉHO DODAVATELE
-  KOMPLETNÍ CELOPLOŠNÝ OBKLAD ŽB STROPŮ VČ. ŽB PRŮVLAKŮ MÍSTNOSTÍ A1.1-122 A A1.1.125 1x SPECIÁLNÍ SDK DESKOU S OCHRANNOU PROTI RENTGENOVÉMU ŽÁŘENÍ (BEZ OLOVĚNÉHO PLECHU), TYPU DF, S BARYTOVÝM JÁDREM (NUTNO POUŽÍT I SPECIÁLNÍ TMEL). PO VYBRÁNÍ DODAVATELE TECHNOLOGIE SKIAGRAFU A CT NUTNO TOTO OPATŘENÍ DOPŘESNIT A PŘÍPADNĚ I POSÍLIT S OHLEDEM NA SKUTEČNÝ JMENOVITÝ VÝKON DODANÉHO ZAŘÍZENÍ

Revize	Popis	Kreslil	Datum



NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice Znojmo, p.o.
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo


Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel. 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA


Akce:
**Urgentní příjem 3.etapa - Zbudování
urgentního příjmu v objektu A1 1.NP**

Autorizační razítko:

Schema:



±0,000=295,50

Zpracovatel částí:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Pare:
 MEDICOPROJECT, s.r.o.	Ing. LUDĚK VACULA	DAVID ŠTASTNÝ	
Objekt (SO):	SO 01 - Urgentní příjem v objektu A1 1.NP	Datum:	ČERVEN 2025
Část PD:	Architektonicko-stavební řešení	Zakázkové číslo:	DPS-01-2025
Průloha:	Půdorys 1.NP - úpravy nad podhledy	Formát:	6A4
		Stupeň:	DPS
		Měřítko:	Jak je ukázáno
		Číslo přílohy:	D.1.1-13