
A1 C
A1 B
A1 A
A1 E
A1 D
A1 C'
A1 B'
A1 A'
A1 E'
A1 D'
A1.1.125 VYŠETŘOVNA 2
A1.1.126 VYŠETŘOVNA 1
A1.1.127 VYŠETŘOVNA 3
A1.1.128 VYŠETŘOVNA 4
A1.1.129 VYŠETŘOVNA 5
A1.1.130 VYŠETŘOVNA 6
A1.1.131 VYŠETŘOVNA 7
A1.1.132 VYŠETŘOVNA 8
A1.1.137 ÚSTŘ.MISTNOST
A1.1.140 CHODBA
A1.1.149 CHODBA
A1.1.153 VÝTAHOVÁ ŠACHTA
A1.1.154 VÝTAHOVÁ ŠACHTA
A1.1.155 VÝTAHOVÁ ŠACHTA
V.001 VÝTAHOVÁ ŠACHTA
V.001 VÝTAHOVÁ ŠACHTA
+9.900 4.NP
+6.800 3.NP
+3.200 2.NP
-0.150 1.PP
-3.300 1.SP
-5.350 ZÁKL.SPÁRA
SDK STĚNY PO OBVODU VYŠETŘOVEN CT A SKIAGRAF BUDOU PROVEDENY ZE SPEC. DESEK S OCHRANOU PROTI ZÁŘENÍ - VIZ LEGENDA MATERIÁLU
PŘESNÁ VÝŠKA PODHLEDU MÍSTNOSTÍ A1.1.125 A A1.1.129 STANOVENA JAKO ROZMĚSTNÍ SVÍTIDEL, KONCOVÝCH AMBIENTO VZDUCHOTECHNIKY A DORAZŮ PRO ZAVĚŠENÍ OLOVĚNÝCH DESEK. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ TECHNOLOGIE
POD VEŠKERÝM SDK PŘÍČKAMI PROV. PODEST. TL. 75 mm
KOMPLETNÍ CELOPLOŠNÝ OBKLAD ZŮ STROPU V C. ZŮ PROVLÁKU MEZI OSAMI 1/A A 1/B, VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU S OCHRANOU PROTI RENTGENOVÉMU ZÁŘENÍ (BEZ OLOVĚNÉHO PLECHU). TYPU DF. S BARYTOVÝM JÁDREM (NUTNO POUŽÍT I SPECIÁLNÍ TMELY). PO VYBRANÉ DODAVATELSKÉ TECHNOLOGII SKIAGRAFU A CT NUTNO TOTO OPATŘENÍ DOPŘESNIT A PŘINÁŠÍ I POSUN Z DALEKOSNÍMI SNÍMAČI. ABSOLUTNÍ VÝKON DODAVATELE.
KRYTÍ ROZVODŮ CHLAZENÍ SDK KAZETAMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP1. PROVEDENÍ SYSTÉMU VYBRANÉHO DODAVATELE
automatický posuvné dveře EI 30 DP1-S30/EP5 (případ do prof. režimu, jednosl. Sběrnice pro prof. režim, jednosl. Sběrnice pro prof. režim, jednosl. Sběrnice pro prof. režim