NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

Dokumentace pro provádění stavby

Alzheimerovo centrum

Blahoslavova 2, p.o.
MUDr. Jana Janáčka 11
669 02 Znojmo

Generální projektant:
MEDICOR PROJEKT, s.r.o.
Kociánka 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicorprojekt@medicorprojekt.cz
http://www.medicorprojekt.cz

Hlavní stavební projektant:
Ing. LUDĚK MUCHA

Urgentní příjmu 3.etapa - Zdravotní urgentního příjmu v objektu A1 1.NP

Akce



Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Podpis:
MK PROJEKT Hradec Králové s.r.o.	Martin Kábrtek	Ludvík Radoň	
	Technická kontrola:		

Objekt/Celek:	SO 01 - Urgentní příjem v objektu A1 1.NP	Datum:	CERVEN 2025
Část PD:	Zdravotně technické instalace	Zakázkové číslo:	DPS-01-2025
Profese:	Půdorys 1.NP - kanalizace	Formát:	18xA4
		Stupeň:	DPS
		Měřítko:	1:50
		Číslo přílohy:	**D.1.5-03**

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ NOVÉ NAMĚŘENÉ PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE V 1.NP BUDE PROVEDENO Z NEREZOVÉHO KANALizačního HROUBENÉHO POTRUBÍ/BHO SYSTÉMU.
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO ZE STĚNACH. ČÁSTEČNĚ POD
- SYSTÉMEM. PŘÍPRAVY NEBUĎ PŘÍSTUPNÁNA ZÁVĚRKU.
- VYBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VEŘEJNÉ INVESTORA PŘI REALIZACI.
- SYSTÉMU POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 1.NP.
- - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA OLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VYROBCE.

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	NÁVLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	KAMENINA / PVC
	NÁVLAKOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	KAMENINA / PVC
	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	KAMENINA / LITINA
	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	KAMENINA / LITINA
	NÁVRHOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG -SYSTÉM
	NÁVRHOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC KG -SYSTÉM
	PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ve stěně	NEREZOVÉ POTRUBÍ
	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE pod stropem	NEREZOVÉ POTRUBÍ
	NÁVRHOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE pod stropem	NEREZOVÉ POTRUBÍ
K	ZKUŠEBNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	LITINA / PP-HT
Z	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	NEREZOVÉ POTRUBÍ
D		

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva	

2025.07.0
1 1 1:43:15
+02'00'