

LEGENDA:

ZNÁČKA	POPIS	TYP
—>—	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	KAMENINNA / PVC
—>>>—	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	KAMENINNA / PVC
—>—	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	KAMENINNA / LITINA
—>>—	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	KAMENINNA / LITINA
—>—	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM
—>—	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM
—>—	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ve stěně	NEREZOVÉ POTRUBÍ
—>—	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE pod stropem	NEREZOVÉ POTRUBÍ
—>—	ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE pod stropem	NEREZOVÉ POTRUBÍ
—>—	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	NEREZOVÉ POTRUBÍ
—>—	ZRUŠENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	LITINA / PP-HT
—>—	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	NEREZOVÉ POTRUBÍ


Legenda zařízovacích předmětů viz. technická zpráva

- POZNÁMKA:**
- VŠEKERÉ NOVÉ NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE V 1.NP BUDE PROVEDENO Z NEREZOVÉHO KANALIZAČNÍHO HŘDLOVÉHO POTRUBÍHO SYSTÉMU.
 - ODPADNÍ POTRUBÍ V 1.PP A VE STROPOVÉ VZT V 5.NP BUDE PROVEDENO Z PP-HT - SYSTÉMU.
 - SVODNÉ POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI POD PODLAHOU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PVC KG-SYSTÉM.
 - PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, ČÁSTEČNĚ POD STROPEM, PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
 - SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 1.NP.
 - VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Janského 11 669 02, Znojmo	Autorizační razítko:	Schema:
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA		

Akce:
Urgentní příjem 3. etapa - Zbudování
urgentního příjmu v objektu A1 1.NP



Zpracovatel částí:	Zodpovědný projektant		Vypracoval	Pare:
	Martin Kalmus		Luboš Radoň	
	Technická kontrola			
Objekt (SO):	SO 01 - Urgentní příjem v objektu A1 1.NP			
Část PD:	Zdravotně technické instalace			
Příloha:	Půdorys 3.NP - kanalizace		Datum:	ČERVEN 2025
			Zakázkové číslo:	DPS-01-2025
			Formát:	3xA4
			Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:100	Číslo přílohy:	D.1.5-05

