

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

Nemocnice Znojmo, p.o.
MUDr. Jana Jánského 11
669 02 Znojmo

Autorizační razítko:


Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel. 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:

Ing. LUDĚK VACULA

Schema:



Akce:

**Urgentní příjem 3.etapa - Zbudování
urgentního příjmu v objektu A1 1.NP**

Zpracovatel části:



MEDICOPROJECT, s.r.o.

Zodpovědný projektant:

Ing. LUDĚK VACULA

Vypracoval:

Ing.arch.LUKÁŠ BRÜCKNER

Pare:

Objekt (SO):

SO 01 - Urgentní příjem v objektu A1 1.NP

Datum:

ČERVEN 2025

Zakázkové číslo:

DPS-01-2025

Část PD:

BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Formát:

A4

Stupeň:

DPS

Příloha:





VÝPIS DOPLŇKŮ

Číslo přílohy:

D.1.9-03

VÝPIS SEDACÍHO NÁBYTKU A DOPLŇKŮ


STR. ČÍSLO: 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP 11NP	STR	CELK.
Do1		<p>ŽIDLE PRO PACIENTY DO PROSTORU ČÁKÁRNÝ SEGMENTOVÁ (4 SEDÁKY), VČETNĚ NOSNÉ VARIABILNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE UMOŽŇUJÍCÍ VYTVOŘENÍ DISPOZIČNĚ UCELENÉHO PRVKU S RŮZNÝM POČTEM SEDACÍCH ČÁSTÍ (DĚLENÍ VIZ PŮDORYS 1.NP), OMYVATELNÁ A DESINFIKOVATELNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL PLAST (VARIANTA BEZ PODSEDÁKU), NEREZOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, NOSNOST MIN. 150 kg</p> <p>UMÍSTĚNÍ: A1.1.102</p> <p>PŘESNÝ VÝBĚR TYPU BUDE REALIZOVÁN DLE MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO DODAVATELE V KOORDINACI S UŽIVATELEM A VZHLEDOVĚ SJEDNOCEN S DŘÍVE ZPRACOVANÝM VIZUÁLEM PROSTOR NEMOCNICE.</p> <p>POČET SEDACÍCH MÍST ROZDĚLENÝCH DO RŮZNĚ VELKÝCH UCELENÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ:</p> <p>BARVA: SVĚTLE ZELENÁ</p>						
			-	12	-	-	-	12 ks
Do2		<p>ŽIDLE PRO PACIENTY DO VYŠETŘOVEN, OMYVATELNÁ A DESINFIKOVATELNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VHODNÁ DO PROVOZU VYŠETŘOVEN ODOLNÁ VŮČI TĚLESNÝM TEKUTINÁM S STNTIFUNGICIDNÍ ODOLNOSTÍ - PLASTOVÝ PODSEDÁK A ŽÁDA. NEREZOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, NOSNOST MIN. 150 kg</p> <p>UMÍSTĚNÍ: A1.1.103, A1.1.104, A1.1.107, A1.1.108, A1.1.109, A1.1.111, A1.1.121, A1.1.124, A1.1.138, A1.1.141, A1.1.142, A1.1.143, A1.1.149</p> <p>PŘESNÝ VÝBĚR TYPU BUDE REALIZOVÁN DLE MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO DODAVATELE V KOORDINACI S UŽIVATELEM.</p> <p>BARVA: BÍLÁ, případně SVĚTLE ŠEDÁ</p>						
			-	15	-	-	-	15 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

VÝPIS SEDACÍHO NÁBYTKU A DOPLŇKŮ

STR. ČÍSLO: 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP 11NP	STR	CELK.
Do3	 	<p>POJÍZDNÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ LÉKAŘSKÁ ŽIDLE DO VYŠETŘOVEN A EVIDENCE SE SYNCHRONNÍ MECHANIKOU S ARETACÍ S NASTAVITELNOU SILOU PROTIVÁHY, PODRUČKY, BEDERNÍ OPĚRKA A HLAVOVÁ OPĚRKA. OMYVETELNÁ A DESINFIKOVATELNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VHODNÁ DO PROVOZU VYŠETŘOVEN - PODSEDÁK A ŽÁDA, PĚTIRAMENNÝ KOVOVÝ NEREZOVÝ KŘÍŽ, NOSNOST MIN. 120 kg Potahy a čalounění musí být vhodné do nemocničních prostor, snadno čistitelné a odolné dezinfekci dle desinfekčního plánu nemocnice (použití desinfekčních přípravků pro vyšší stupeň desinfekce např. Incidur a Desprey) a odolné vůči UV-C paprskům (UV sanitizéru, germicidním lampám).</p> <p>Povrch Ekokůže Podklad 100% Polyester Váha min.650 g/m2 Oděruvzdornost Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947:1999 Ohnivzdornost DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2 Vlastnosti antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji</p> <p>UMÍSTĚNÍ: A1.1.103, A1.1.104, A1.1.107, A1.1.108, A1.1.109, A1.1.111, A1.1.138, A1.1.139, A1.1.141, A1.1.142, A1.1.143 BARVA: BILÁ, případně SVĚTLÉ ŠEDÁ</p> <p>PŘESNÝ VÝBĚR TYPU BUDE REALIZOVÁN DLE MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO DODAVATELE V KOORDINACI S UŽIVATELEM.</p>	-	16	-	-	-	16 ks
Do4	 	<p>POJÍZDNÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ LÉKAŘSKÁ ŽIDLE DO VYŠETŘOVEN A EVIDENCE SE SYNCHRONNÍ MECHANIKOU S PĚTINÁSOBNOU ARETACÍ S NASTAVITELNOU SILOU PROTIVÁHY, BEZ PODRUČKY, BEDERNÍ OPĚRKA . OMYVETELNÁ A DESINFIKOVATELNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VHODNÁ DO PROVOZU VYŠETŘOVEN - PODSEDÁK A ŽÁDA, PĚTIRAMENNÝ KOVOVÝ NEREZOVÝ KŘÍŽ, NOSNOST MIN. 120 kg Potahy a čalounění musí být vhodné do nemocničních prostor, snadno čistitelné a odolné dezinfekci dle desinfekčního plánu nemocnice (použití desinfekčních přípravků pro vyšší stupeň desinfekce např. Incidur a Desprey) a odolné vůči UV-C paprskům (UV sanitizéru, germicidním lampám).</p> <p>Povrch Ekokůže Podklad 100% Polyester Váha min.650 g/m2 Oděruvzdornost Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947:1999 Ohnivzdornost DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2 Vlastnosti antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji</p> <p>UMÍSTĚNÍ: A1.1.123, A1.1.127 BARVA: BILÁ, případně SVĚTLÉ ŠEDÁ</p> <p>PŘESNÝ VÝBĚR TYPU BUDE REALIZOVÁN DLE MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO DODAVATELE V KOORDINACI S UŽIVATELEM.</p>	-	2	-	-	-	2 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

VÝPIS SEDACÍHO NÁBYTKU A DOPLŇKŮ





STR. ČÍSLO: 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP 11NP	STŘ	CELK.
Do5	<p>PŮDORYS 800</p> <p>POHLED 800 450-600</p>	<p>KONFERENČNÍ STOLEK SE ČTYŘMI NEREZOVÝMI NOHAMI, HORNÍ DESKOU A JEDNOU POLICÍ.</p> <p>MATERIÁL: HPL VYSOKOTLACE LAMINOVANÁ OMYVATELNÁ A DEZINFIKOVATELNÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. MIN. 18 mm. VEŠKERÝ POVRCH ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBENÍ, NÁRAZŮM A CHEMICKÝM ČISTIDLŮM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) TL. 0,7 mm</p> <p>UMÍSTĚNÍ: A1.1.145 ROZMĚR STOLKU: cca 800 x 800 x 450 mm</p> <p>BAREVNOST A DEKOR: H1367 ST40 DUB CASELLA PŘÍRODNÍ SVĚTLÝ</p>	-	1	-	-	-	1 ks
Do6	<p>Do6</p>	<p>ČALOUNĚNÉ KŘESLO UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOSTI č.E220, PŘESNÝ VÝBĚR TYPU BUDE REALIZOVÁN DLE MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO DODAVATELE V KOORDINACI S UŽIVATELEM.</p> <p>Potahy a čalounění musí být vhodné do nemocničních prostor, snadno čistitelné a odolné dezinfekci dle desinfekčního plánu nemocnice (použití desinfekčních přípravků pro vyšší stupeň desinfekce např. Incidur a Desprey) a odolné vůči UV-C paprskům (UV sanitizéru, germicidním lampám).</p> <p>Povrch Ekokůže Podklad 100% Polyester Váha min.650 g/m2 Oděruvzdornost Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947:1999 Ohnivzdornost DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2 Vlastnosti antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji</p> <p>UMÍSTĚNÍ: A1.1.145 BAREVNOST: TEPLÁ PÍSKOVÁ</p>	-	2	-	-	-	2 ks
Do7	<p>1800 700 750</p> <p>Do7</p>	<p>JÍDELNÍ STŮL V DENNÍ MÍSTNOSTI PERSONÁLU.</p> <p>MATERIÁL: HPL VYSOKOTLACE LAMINOVANÁ OMYVATELNÁ A DEZINFIKOVATELNÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. MIN. 25 mm VEŠKERÝ POVRCH ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBENÍ, NÁRAZŮM A CHEMICKÝM ČISTIDLŮM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) TL. 0,7 mm HRANY BUDOU ZHOTOVENY V BEZESPÁROVÉM PROVEDENÍ NAVAŘENÍM HRAN S POLYMEROVOU FUNKČNÍ VRSTVOU A PARAMETRY ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITY VHDNÉ DO NEMOCNIČNÍHO PROVOZU.</p> <p>JÍDELNÍ STŮL PRO 5 OSOB, SESTÁVAJÍCÍ Z HORNÍ DESKY A 4 NEREZOVÝCH NOHOU. TVAROVÉ ŘEŠENÍ DLE POHLEDOVÉHO SCHÉMATU. PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO SKOORDINOVAT VELIKOST VÝROBKU SE SKUTEČNÝMI PROSTOROVÝMI MOŽNOSTMI MÍSTNOSTI, NEBO PŘÍPADNÝM DALŠÍM NAVAŽUJÍCÍM VYBAVENÍM MÍSTNOSTI.</p> <p>UMÍSTĚNÍ: A1.1.145 ROZMĚR STOLU: 1600 x 800 x 750 mm</p> <p>BAREVNOST A DEKOR: H1367 ST40 DUB CASELLA PŘÍRODNÍ SVĚTLÝ</p>	-	1	-	-	-	1 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

VÝPIS SEDACÍHO NÁBYTKU A DOPLŇKŮ



STR. ČÍSLO: 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP - 11NP	STR	CELK.
Do8	 	<p>ŽIDLE DO DENNÍ MÍSTNOSTI A DO ŠATNY PERSONÁLU, OMYVATELNÁ A DESINFIKOVATELNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČALOUNĚNÁ, NEKOŽENÁ -100% VINYL, PODSEDÁK A ŽÁDA. NEREZOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, NOSNOST MIN. 120 kg</p> <p>UMÍSTĚNÍ: A1.1.145</p> <p>PŘESNÝ VÝBĚR TYPU BUDE REALIZOVÁN DLE MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO DODAVATELE V KOORDINACI S UŽIVATELEM.</p> <p>BAREVNOST: TEPLÁ PÍSKOVÁ, případně HRÁŠKOVĚ ZELENÁ</p>	-	5	-	-	-	5 ks
Do9	 	<p>ŽIDLE PRO PACIENTY DO RECEPCE ČEKÁRNY, OMYVATELNÁ A DESINFIKOVATELNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VHDNÁ DO PROVOZU VYŠETŘOVEN ODOLNÁ VŮČI TĚLESNÝM TEKUTINÁM S STNTIFUNGICIDNÍ ODOLNOSTÍ - PLASTOVÝ PODSEDÁK A ŽÁDA. NEREZOVÁ NOSNÁ KONTRUKCE, NOSNOST MIN. 150 kg</p> <p>UMÍSTĚNÍ: UMÍSTĚNÍ: RECEPCE A1.1.102</p> <p>PŘESNÝ VÝBĚR TYPU BUDE REALIZOVÁN DLE MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO DODAVATELE V KOORDINACI S UŽIVATELEM.</p> <p>BARVA: SVĚTLE ZELENÁ, případně SVĚTLE ŠEDÁ</p>	-	2	-	-	-	2 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

VÝPIS SEDACÍHO NÁBYTKU A DOPLŇKŮ

STR. ČÍSLO: 5

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP 11NP	STR	CELK.
Do10	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>  <p>vytažení podlahy 100 mm</p> <p>PODLAHA</p> <p>1920</p>	<p>VĚŠÁKOVÁ DESKA VČETNĚ 7ks NEREZOVÝCH VĚŠÁKŮ OSAZENÁ NA ZEĎ NAD VYTAŽENÍM PODLAHOVINY.</p> <p>MATERIÁL: HPL VYSOKOTLACE LAMINOVANÁ OMYVATELNÁ A DEZINFIKOVATELNÁ DŘEVOTŘÍSKA.</p> <p>BAREVNOST A DEKOR: HPL H1277 ST9 AKÁCIE LAKELAND SVĚTLÁ</p> <p>ROZMĚR: 600 x 1920 mm</p> <p>UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST č. C1.1.103, C1.1.104, C1.1.107, C1.1.108, C1.1.109, C1.1.111</p>	-	6	-	-	-	6 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!