

LEGENDA:

- ROZVOD STUDENÉ VODY, PP-RCT/BF/PP-RCT
- ROZVOD TEPLÉ VODY, PP-RCT/BF/PP-RCT
- ROZVOD CÍRKULACE, PP-RCT/BF/PP-RCT
- INSTALACE – STÁVAJÍCÍ
- INSTALACE – STÁVAJÍCÍ – RUŠENÉ

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ:
VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ – MIN. VLNA S AL. FÓLIÍ
POTRUBÍ V KONSTRUKCÍCH – PE NÁVLEKOVÁ IZOLACE

NOVÉ STOUPAČKY VODOVODU, PP-RCT/BF/PP-RCT, TI – PE NÁVLEK

STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY VODOVODU
P.B. PEVNÝ BOD






POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ZTI
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
TLOUŠTKY TEPELNÉ IZOLACE UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
ROZESTUPY ZÁVĚSŮ UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

VÝŠKY NAPOJENÍ:

WCx v = +1,000m DLE MONTÁŽNÍHO MODULU
Ux, Dx v = +1,15m
VYL v = +1,150m
Sx v = +1,150m
M,Pr v = +0,600m

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP

Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor:  NEMOCNICE KYJOV, p. o. Strážovská 1247, 697 33 Kyjov Tel. +420 518 601 111, www.nemkyj.cz			
Název stavby: NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT				Zakázkové číslo: DSP+DPS 05-2024		Paré:			
				Datum: 09-2024					
				Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY					
Zpracovatel: HP consult s.r.o., Durdáková 5, Brno 613 00 Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: info@streacha.cz www: www.bim-tzb.cz		Oddíl: ZTI		Autorizace:					
Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PILAŘ 		Vypracoval: EVA SZABŮOVÁ 						Kontroloval: ING. LADISLAV PILAŘ 	
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT									
Název přílohy: PŮDORYS 2.NP - VODOVOD				Označení přílohy: D.1.01.4a-203		Formát: 4xA4 Měřítko: 1:50			