



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČO: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. Pr. 1233

Č.j.: 44/SŘ/2026

V Břeclavi dne 3. 2. 2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a prodloužení lhůty k podání nabídek

Název zakázky:

„Kybernetická bezpečnost Nemocnice Břeclav“

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Právní forma: Příspěvková organizace

Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

IČO: 003 90 780

DIČ: CZ00390780

Zastoupen: Ing. Petr Bařka, ředitel

Kontaktní osoba: Ing. Michal Ragan, MBA

Tel: 606711237

E-mail: ragan@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

Dne 29. 1. 2026 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „**Dotaz**“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak sděluje následující:

Dotazy:

Dotaz č. 1:

technická specifikace: 2.08. Vysoká dostupnost virtualizační vrstvy a diskových polí

Na základě dosavadních požadavků na kapacitu, výkon a dostupnost se zdá, že konfigurace diskového pole s 12 pozicemi dokáže všechny potřeby plně pokrýt, případně s rezervou do budoucna. Akceptuje zadavatel diskové pole, které nabízí poloviční velikost, tzn. 1U ale s 12 pozicemi v základním řadičovém slotu, které plní všechny ostatní požadavky? Uvažované diskové pole umožňuje dále v případě potřeby rozšíření o další pozice pomocí expanzních jednotek.

DOTAZ č. 2:

technická specifikace: 2.08. Vysoká dostupnost virtualizační vrstvy a diskových polí

Zadavatel požaduje dva tiery 0 a 1 (SSD a HDD) a zároveň velikost nabízeného diskového pole max. 2U. Z dostupných informací není možné tyto požadavky splnit s žádným diskovým polem. Akceptuje Zadavatel na základě tohoto zjištění řešení, které bude velikosti o 1U větší, tzn. celkem 3U?

DOTAZ č. 3:

technická specifikace: 1.01.Realizace perimetrového a centrálních firewallů

V technické specifikaci je uvedeno následující:

Jsou poptávány dva hardwarové boxy běžící v HA clusteru v režimu active/passive. V případě výpadku aktivního člena automaticky plně přebírá jeho funkci člen záložní. Je požadována služba antivirové kontroly provozu, antispam, application control, web filtering a intrusion prevention systém s automatickou aktualizací reputačních či jiných databází po dobu minimálně 5-ti let. Systém bude využívat databázi IP reputation pro blokaci DDoS útoků. Součástí řešení bude redundantní konektivita se zbytkem síťové infrastruktury. Je požadován Next Generation Firewall (dále jen NGFW) ve formě hardware appliance, s podporou výrobce v režimu 24x7 a aktualizací všech požadovaných bezpečnostních funkcí po dobu minimálně 2 let, který také zabezpečí šifrovaný vzdálený přístup (VPN) do lokální poč. sítě.

je požadována licence na **5 let** na aktualizaci signatur, ale vzápětí je napsáno na **2 roky**. Žádáme tímto o vysvětlení, jak je výše uvedené myšleno.

Dotaz č. 4:

technická specifikace: 2.07.Implementace systému pro zálohování dat

Je přípustné technické řešení, které zachovává požadovanou kapacitu úložiště, ale s využitím vyššího počtu disků o kapacitě 20 TB se současným navýšením počtu expanzních diskových jednotek u každého serveru na tři?

Dotaz č. 5:

technická specifikace: 2.07.Implementace systému pro zálohování dat

Je možné nahradit 8 jádrové CPU se základní frekvencí 2,6 GHz za 16 jádrové s nižší základní frekvencí 2 GHz při splnění podmínky výkonových testů?

Dotaz č. 6:

technická specifikace: 2.07.Implementace systému pro zálohování dat a 2.08.Vysoká dostupnost virtualizační vrstvy a diskových polí:

Zadavatel požaduje dodávku nového hardware. Pro tuto dodávku není dle ZD požadována instalace nových záložních zdrojů energie (UPS).

Mají být v rámci projektu dodány také nové záložní zdroje energie (UPS)? Pokud ano, jaké mají mít parametry?

Dotaz č. 7:

technická specifikace: 1.07. Systém pro správu privilegovaných účtů

Zadavatel požaduje: Řešení musí podporovat zapojení pro High Availability, tj. vysoká dostupnost a zároveň požaduje virtuální appliance.

Bude zadavatel akceptovat řešení, kde výrobce podporuje režim HA na úrovni virtualizace?

Odpověď zadavatele na Dotazy:

Zadavatel uvádí následující vysvětlení:

Ad. Dotaz č. 1

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dotaz 1 a dotaz 2 jsou rozporné, kdy v jednom z nich nabízí velikost 1U a ve druhém požaduje zvýšení velikosti až na 3U.

Zadavatel neurčuje, zda má být 24 pozic v základním zařízení (boxu) nebo kombinací boxů a expanzní jednotky, pokud budou splněny požadavky uvedené v ZD.

Zadavatel mění max. velikost diskového pole na 3U a upravuje min. počet pozic na 12.

Ad. Dotaz č. 2

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Zadavatel mění max. velikost diskového pole na 3U.

Ad. Dotaz č. 3

Zadavatel opravuje na dobu 2 let.

Ad. Dotaz č. 4

Zadavatel připouští řešení s vyšším počtem expanzních jednotek a nižší velikostí jednotlivých disků při splnění požadavku na maximální kapacitu.

Ad. Dotaz č. 5

Zadavatel toto připouští za podmínky splnění výkonnosti dle hodnocení v odkazovaném benchmarku.

Ad. Dotaz č. 6

Záložní zdroje elektrické energie nejsou součástí dodávky v této VZ, budou zajištěny samostatně.

Ad. Dotaz č. 7

Zadavatel bude akceptovat takové řešení.

II.

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vzhledem k tomu, že v návaznosti na shora uvedené dotazy došlo k úpravám v rámci technické specifikace – viz výše, prodlužuje zadavatel přiměřeně lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 2. 2026 do 10:00.

.....
Ing. Petr Bařka
ředitel