

VÝPIS DVEŘÍ  
SO 01

0,000 m vztažena k úrovni podlahy 1.NP		autorizace		
generální projektant		<div>ATELIER3</div>		
<div><div>A3</div><div>atelier3, s.r.o. IČ 09424822 Cyrilská 508/7 Staré Brno, 602 00 Brno www.atelier3.cz jsme@atelier3.cz</div></div>				
zopovědný projektant	Ing. Jaroslav Pospíšil, IP00 1007101			724 304 678    pospisil@atelier3.cz
projektant	Bc. Pavlína Nováková			Monika Balášová
kontakt	777 970 361    novakova@atelier3.cz			605 368 311    balasova@atelier3.cz
architekt	-			
stavebník	Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace			
místo stavby	obec Brno [582786], k.ú. Husovice [610844], p.č. 599/1, 600, 601, 602			
název stavby	<div>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE</div>			
stavební objekt	SO 01 - ZŠ Sekaninova			datum
část dokumentace	D.1.1-14 VÝPIS DVEŘÍ		revize	
obsah výkresu	VÝPIS DVEŘÍ		zakázka	A3 25-005
			stupeň	DPS
			měřítko	číslo výkresu
			D.1.1-14	

Všechny obsah této dokumentace, zpracované dle Vyhl. 131/2024 Sb., Příloha 1, slouží pouze pro účely získání stavebního povolení. Dokumentaci a ani žádnou její část nelze použít pro výběr dodavatele nebo pro provedení stavby! Tato dokumentace je vlastnictvím zhotovitele výše uvedených. Předání třetím osobám, či jiné aktivy související s informacemi uvedenými v této dokumentaci, nejsou dovoleny jiným osobám, než kterým je dokumentace určena. Jakékoliv změny v tomto dokumentu mohou být provedeny pouze s písemným souhlasem zodpovědného projektanta. Informace v této dokumentaci nesmí být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. Všechny informace, vč. dispozičních a konstrukčních řešení, nesmí kopírovat a archivovat jiné subjekty, než které jsou uvedeny v rozdělovníku dokumentace. Pokud dojde k porušení této povinnosti a ustanovení, bude zhotovitel dokumentace potažován náhradou vzniklé škody.

# VÝPIS DVEŘÍ

STAVBA	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO 01	ZÁKLADNÍ ŠKOLA	00	D.1.1-14








## POZNÁMKY

- VŠECHNY DVEŘE JSOU OTOČNÉ
- BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM SE ROZUMÍ NOUZOVĚ OTEVÍRATELNÉ DVEŘE ZVENKU
- Z DŮVODU PROUDĚNÍ VZDUCHU BUDE U DVEŘÍ D03, D06, D10 A D11 PROVEDENO PODŘEZÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA O CCA 5-10 mm
- OSAZENÍ REVIZNÍCH OTVORŮ BUDE PROVDENO DLE TECH. PŘEDPISŮ VÝROBCE
- **PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!**
- ODSÍN ZÁRUBNÍ BUDE STEJNÝ JAKO ODSÍN DVEŘÍ
- POVRCHOVOU ÚPRAVU DVEŘÍ VEDOUCÍCH DO PROSTOR SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ NUTNO PŘIZPŮSOBIT TOMUTO PROVOZU
- U DVEŘÍ D01, D02, D04, D07, D08, D09, D10, D12 A D13 BUDE OSAZEN PRÁH, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!

# VÝPIS DVEŘÍ







STAVBA	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO 01	ZÁKLADNÍ ŠKOLA	01	D.1.1-14

OZN.	POČET	POHLED ZE STRANY OPACNĚ K OTEVŘENÍ	ROZMĚR [mm]		ORIENTACE	TYP ZÁRUBEŇ	MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA	KOVÁNÍ
			VÝŠKA	ŠÍŘKA				
D01	1		1 970	800	P	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 200 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, VLOŽKA PRO CYLINDRICKÝ KLÍČ
D02	2		1 970	900	L	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, VLOŽKA PRO CYLINDRICKÝ KLÍČ
D03	2		1 970	900	P	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 150 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ; WC ZÁMEK
D04	2		1 970	800	P	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 160 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, VLOŽKA PRO CYLINDRICKÝ KLÍČ
D05	3		1 970	800				
D06	2		1 970	700	L	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 100 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ; WC ZÁMEK
D07	1		1 925	800	P	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 95 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, VLOŽKA PRO CYLINDRICKÝ KLÍČ

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!

# VÝPIS DVEŘÍ

STAVBA	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO 01	ZÁKLADNÍ ŠKOLA	02	D.1.1-14

OZN.	POČET	POHLED ZE STRANY OPACNĚ K OTEVŘENÍ	ROZMĚR [mm]		ORIENTACE	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA	KOVÁNÍ
			VÝŠKA	ŠÍŘKA				
D08	2		1 970	800	L	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 175 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, VLOŽKA PRO CYLINDRICKÝ KLÍČ
D09	1		1 970	800	P	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 160 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, VLOŽKA PRO CYLINDRICKÝ KLÍČ
D10	1		1 970	800	L	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 100 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, VLOŽKA PRO CYLINDRICKÝ KLÍČ
D11	1		1 905	700	P	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 80 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ; BEZPEČNOSTNÍ WC ZÁMEK
D12	1		1 970	800	L	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 155 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, VLOŽKA PRO CYLINDRICKÝ KLÍČ
D13	1		1 970	800	P	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - TL. STĚNY 155 mm - BÍLÁ BARVA - RAL 9010	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ - RAL 9010	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, VLOŽKA PRO CYLINDRICKÝ KLÍČ

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!