





0.38 - A,B,C,D

A DEMONTÁŽ OMÍTKY A INJEKTÁŽ





B DEMONTÁŽ








OMÍTKY A INJEKTÁŽ

C DEMONTÁŽ



OMÍTKY A INJEKTÁŽ

D DEMONTÁŽ



OMÍTKY A INJEKTÁŽ

LEGENDA :

- Odstranění obkladového plechu
- Odstranění předstěny z CETRIS desek
- Odstranění předstěny z polystyrenových desek
- Nově navržená injektáž - horizontální ( osová vzdálenost 150 mm )
- Nově navržená injektáž - rohová
- Nově navržená injektáž - plošná ( osová vzdálenost 200 mm )
- Nově navržená injektáž - rohová
- Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky ( omítka, malba )

TABULKA HODNOT - 0.38 - A,B,C,D

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	10,97 m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	25,26 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	25,26 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	3.8 mb

TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
A	750	19	2
B	450	55	11
C	900	139	18
D	450	6	11